ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.015.E.001451.10.21 от 25.10.2021 г.

ПРОДУКЦИЯ

ROCKS Шпатлевка Акриловая Универсальная, ROCKS Шпатлевка Латексная Финишная, ROCKS Шпатлевка Полимерная суперфинишная влагостойкая, Полимерная суперфинишная ROCKS PASTA. Область применения: для заключительного шпатлевания и выравнивания поверхностей, для заделки швов между гипсокартонными плитами внутри помещений, для ремонта поврежденной штукатурки, для исправления дефектов поверхности и для качественной финишной подготовки поверхностей фасадов, стен и потолков внутри и снаружи помещений, в том числе эксплуатируемых в условиях повышенной влажности. Изготовлена в соответствии с документами: (далее согласно приложению).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЕРМИНАЛМОСКВА", адрес производства: 601220, Владимирская область, Собинский район, пос. Ставрово, ул. Октябрьская, 118. (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЕРМИНАЛМОСКВА", юридический адрес: 121357, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Можайский, ул. Верейская, дом 17, этаж 7, комната 26, ИНН: 7727317500 (Российская Федерация). ОГРН: 1177746432280

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 6, раздел 11)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

-Экспертное заключение ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" № 004375 от 15.10.2021 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017 года); -протокол лабораторных испытаний № 10/02-187П/КМ-21 от 08.10.2021 года, выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного должностного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)

Завгородний С.А.

№0431779

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2020 г., уровень «В».

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.015.E.001451.10.21 от 25.10.2021 г.

Нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция (продолжение, начало на бланке свидетельства):

ТУ 20.30.22-003-154844752021 "Шпатлевки. Технические условия"

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)

(подпись)

Завгородний С.А.

(Ф.И.О.)

№0016471

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2020 г.

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.015.E.001451.10.21 **от** 25.10.2021 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 431779

Фирма-получатель

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЕРМИНАЛМОСКВА", юридический адрес: 121357, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Можайский, ул. Верейская, дом 17, этаж 7, комната 26, ИНН: 7727317500 (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции; область применения; меры предосторожности; состав; дата производства; наименование производителя и юридический адрес.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)
Органолептические показатели:	
Запах (балл)	не более 2
Токсикологические показатели:	
Индекс токсичности (%)	70-120
Санитарно-химические показатели:	
Формальдегид (мг/куб.м)	не более 0,01
Дибутилфталат (мг/куб.м)	не более 0,1
Диоктилфталат (мг/куб.м)	не более 0,02
Акрилонитрил (мг/куб.м)	не более 0,03
Спирт метиловый (мг/куб.м)	не более 0,5
Метилметакрилат (мг/куб.м)	не более 0,01
Ангидрид фосфорный (мг/куб.м)	не более 0,05
Диоксид серы (мг/куб.м)	не более 0,05
Радиологические показатели:	
Активность 40K, Бк/кг	
Активность 232Th, Бк/кг	
Активность 226Ra, Бк/кг	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг	не более 370
Физико-гигиенические показатели:	
Напряжённость электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%)	не более 15,0

Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 123, пом. 9 тел. (861) 245-10-81, 240-40-48,
E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.орган-инспекции.рф
Аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017г.

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
_____Р.А. Пустовалов
15. 10. 2021

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
_____Е.А. Лонкина
15.10.2021
ВРИО Пустовалов Р.А.

Экспертное заключение

№ 004375 от 15. 10. 2021

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции: ROCKS Шпатлевка Акриловая Универсальная, ROCKS Шпатлевка Латексная Финишная, ROCKS Шпатлевка Полимерная суперфинишная влагостойкая, Полимерная суперфинишная ROCKS PASTA.

1. Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов на продукцию ROCKS Шпатлевка Акриловая Универсальная, ROCKS Шпатлевка Латексная Финишная, ROCKS Шпатлевка Полимерная суперфинишная влагостойкая, Полимерная суперфинишная ROCKS PASTA.

2. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙТЕРМИНАЛМОСКВА», юр. адрес: 121357, город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Можайский, улица Верейская, дом 17, этаж 7, комната 26, ИНН: 7727317500, ОГРН: 1177746432280;

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙТЕРМИНАЛМОСКВА», Адрес производства: 601220, Владимирская область, Собинский район, пос. Ставрово, ул. Октябрьская, 118.

3. Основание для проведения экспертизы: Заявление доверенного лица ИП Пустовалова Ю.С., 350047, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Виноградная, 60, ИНН 234910411491 ОГРНИП 318237500358398 № 004480/ОИ от 14.10.2021г.

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

- ТУ 20.30.22-003-154844752021 «Шпатлевки. Технические условия»;
- Сведения о составе продукции, производимой компанией производителем;
- Информационное письмо производителя о качестве и безопасности выпускаемой продукции;
- Информационное письмо производителя о неиспользовании нанотехнологий, наноматериалов;
- Акт отбора образцов;
- Протокол испытаний № 10/02-187П/КМ-21 от 8 октября 2021 года, выданный: испытательным лабораторным центром ФГБУ «Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;
- Макет этикетки.

5. Экспертиза проведена на соответствие:

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утверждено Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г., № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: для быстрой ликвидации активных течей и пробоин в бетонных трубах, фундаментах, подвалах, тоннелях, колодцах, резервуарах с технической водой, отстойниках, для наружных и внутренних работ.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утверждено Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г., № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах сырья и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией Производителем.

Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями.

Протокол № 1010/02-187П/КМ-21 от 8 октября 2021 года, выданный: испытательным лабораторным центром ФГБУ «Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23:

Образец : ROCKS Шпатлевка Акриловая Универсальная

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Органолептические показатели				
Запах, не более	Балл	МУ 2.1.2.1829-04	2	1
Токсикологические показатели Воздушная среда, насыщенность 1,0 м^2 образца на 1м^3 климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°С Относительная влажность 45%				
Индекс токсичности	%	МУ 1.1037-95	70-120	79
Санитарно-химические показатели* Воздушная среда, насыщенность 1,0 м^2 образца на 1м^3 климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 23±2°С Относительная влажность 45%				
Формальдегид	мг/м3	РД 52.04.186-89	Не более 0,01	Менее 0,003

Акрилонитрил	мг/м3	МУК 4.1.3038-12	Не более 0,03	менее 0,01
Спирт метиловый	мг/м3	МУК 4.1.624-96	Не более 0,5	Менее 0,1
Метилметакрилат	мг/м3	МУК 4.1.025-95	Не более 0,01	Менее 0,001
Дибутилфталат	мг/м3	ГОСТ 26150-84	Не более 0,1	Менее 0,01
Диоктилфталат	мг/м3	ГОСТ 26150-84	Не более 0,02	Менее 0,01
Ангидрид фосфорный	мг/м^3	РД 52.04.186-89	Не более 0,05	Менее 0,01
Диоксид серы	мг/м^3	МУ 1637-77	Не более 0,05	Менее 0,01
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля на поверхности ПСМ	кВ/м	МУК 4.1/4.3.1485-03	Не более 15,0	Менее 10,0

Радиологические показатели

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат Испытаний	НД на метод испытаний
Активность 40K, Бк/кг		316 ±74	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006
Активность 232Th, Бк/кг		24± 19	
Активность 226Ra, Бк/кг		21± 14	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг	Не более 370	72±51	

Показатели качества изделий, являются типовыми и отвечают Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утверждено Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г., № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- область применения;
- меры предосторожности;
- состав;
- дата производства;
- наименование производителя и юридический адрес.

Заключение:

Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: ROCKS Шпатлевка Акриловая Универсальная, ROCKS Шпатлевка Латексная Финишная, ROCKS Шпатлевка Полимерная суперфинишная влагостойкая, Полимерная суперфинишная ROCKS PASTA, производитель: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙТЕРМИНАЛМОСКВА», Адрес производства: 601220, Владимирская область, Собинский район, пос. Ставрово, ул. Октябрьская, 118 **соответствует** нормативам Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утверждено Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г., № 299 Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Санитарный врач по общей гигиене Титовская Н.Е.