

No 0046312

Tracy
CONFIDENTIAL

А.А. Белянин

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.51578.040ЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0018939

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НБ06.Н24471

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Смеси сухие строительные торговой марки «ОСНОВИТ»; Штукатурка цементная ОСНОВИТ PRO; Штукатурка цементная Основит ТехноЭао РС231 М Цементная штукатурка шпаклёвка Основит Техно РС23 М Штукатурка цементная Основит Стартвэлл РС211 М Штукатурка цементная Основит Техно РС7.5 М Смеси сухие линейки ТЕХНО: Штукатурка фасадная ТЕХНО РС21 М; Штукатурка фасадная ТЕХНО РС21/1 М; Штукатурка гипсовая белая машинного нанесения ТЕХНО PG26/1 MW; Штукатурка гипсовая белая машинного нанесения ТЕХНО PG26 MW; Штукатурка гипсовая серая машинного нанесения ТЕХНО PG26/1 М; Клей для блоков ТЕХНО МС112; Клей для блоков зимний ТЕХНО МС112 F; Обрызг для машинного нанесения ТЕХНО РС20; Обрызг для машинного нанесения ТЕХНО РС20 М; Штукатурка легкая ТЕХНО РС24 ML; Штукатурка легкая ТЕХНО РС24/1 ML; Шпаклевка гипсовая универсальная белая ТЕХНО PG34 W; Шпаклевка гипсовая белая ТЕХНО PG35 W; Шпаклевка гипсовая финишная белая ТЕХНО PG36 W; Шпаклевка полимерная суперфинишная ТЕХНО PP37 W; Шпаклевка полимерная ТЕХНО PP38 W; Шпаклевка Фасадная Белая ТЕХНО РС30 MW; Шпаклевка Фасадная Серая ТЕХНО РС30 MG; Наливной пол машинного нанесения ТЕХНО FK48;	



Руководитель органа

Эксперт

Handwritten signature
подпись

А.В. Босих

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОДН0 от 16.11.2016 г.

№ 0018940

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.H24471

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Наливной пол машинного нанесения ТЕХНО FK48 R; Декоративная шпаклевка ТЕХНО КОЛОРСИЛК ОМ 0.3 белая, супербелая или цвета ColorChart*; - Смеси сухие монтажно-клеевые: Клей Монтажный для блоков из ячеистых бетонов СЕЛФОРМ MC112; Клей Монтажный для блоков из ячеистых бетонов белый СЕЛФОРМ MC112 W; Клей Монтажный для блоков из ячеистых бетонов СЕЛФОРМ MC112 F (зимний); Теплоизоляционный кладочный раствор ПУТФОРМ MC114; Теплоизоляционный кладочный раствор ПУТФОРМ MC114 F (зимний); Высокоэффективный теплоизоляционный кладочный раствор ПУТФОРМ MC114 L; Высокоэффективный теплоизоляционный кладочный раствор ПУТФОРМ MC114 LF (зимний); Клей монтажный гипсовый ГИПСФОРМ MG115; Смесь для монтажа теплоизоляции клеевая КАВЕРПЛИКС AC117; КЛЕЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ Каверпликс AC116, Клеевая смесь для теплоизоляции зимняя КАВЕРПЛИКС AC117 F; Смесь штукатурная белая армированная для теплоизоляции КАВЕРПЛИКС PC117 W; Смесь штукатурная для теплоизоляции КАВЕРПЛИКС PC117 F; Смесь штукатурно-клеевая для теплоизоляции КАВЕРПЛИКС TC117; Смесь штукатурно- клеевая для теплоизоляции усиленная КАВЕРПЛИКС TC117 H; Смесь штукатурно-клеевая для теплоизоляции зимняя КАВЕРПЛИКС TC117 F; Смесь	



Руководитель органа
Эксперт

Подпись
подпись

А.В. Босик
инициалы, фамилия
А.А. Белянин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ» Per. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0018941

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н24471

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	штукатурно-клеевая для теплоизоляции КАВЕРПЛИКС ТС116; Смесь штукатурно- клеевая для теплоизоляции зимняя КАВЕРПЛИКС ТС116 F; - Смеси сухие облицовочные шовные: Затирка для швов ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е (согласно цветовой палитре); Затирка для швов ПЛИТСЭЙВ ХС35 Н (согласно цветовой палитре); - Смеси сухие выравнивающие штукатурные: Сухой бетонконтакт ПРОВЭЛЛ LC20; Штукатурный обрызг ПРОВЭЛЛ PC20; Штукатурный обрызг ПРОВЭЛЛ PC20 М; Штукатурка Фасадная СТАРТВЭЛЛ PC21; Штукатурка фасадная СТАРТВЭЛЛ PC21 М; Штукатурка фасадная СТАРТВЭЛЛ PC21/1 М; Штукатурка Фасадная Профи СТАРТВЭЛЛ PC22 Н Штукатурка Фасадная Тонкослойная СЛИМВЭЛЛ PC23; Штукатурка Цементная Лёгкая ФЛАЙВЭЛЛ PC24/1 ML; Штукатурка Цементная Лёгкая ФЛАЙВЭЛЛ PC24 ML; Штукатурка Гипсовая Универсальная белая ГИПСВЭЛЛ PG25 W; Штукатурка Гипсовая Универсальная серая ГИПСВЭЛЛ PG25; Штукатурка гипсовая белая ГИПСВЭЛЛ PG26 MW; Штукатурка гипсовая серая ГИПСВЭЛЛ PG26 М; Штукатурка теплоизоляционная ТЕПЛОВЭЛЛ PC28 L; - Смеси сухие выравнивающие шпаклёвочные: Шпаклевка Фасадная Белая БАЗСИЛК PC30 MW; Шпаклевка Фасадная Серая БАЗСИЛК PC30 MG; Шпаклевка цементная финишная ГРЕЙСИЛК PC31G; Шпаклевка цементная финишная белая БЕЛСИЛК PC32 W; Шпаклевка гипсовая	



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

А.В. Босик

руководитель, специалист

А.А. Белянин

руководитель, специалист

No 0018942

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.HE06.H24471

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	высокопрочная ШОВСИЛК PG33; Шпаклевка гипсовая высокопрочная ШОВСИЛК PG33 Н; Шпаклевка гипсовая универсальная ЭКОНСИЛК PG34 G; Шпаклевка гипсовая универсальная белая ВЕРСИЛК PG34 W; Шпаклевка гипсовая белая ЭКОНСИЛК PG35 W; Шпаклевка гипсовая финишная белая ЭЛИСИЛК PG36 W; Шпаклевка полимерная суперфинишная ЭЛИСИЛК PP37 W; Шпаклевка полимерная ЭКОНСИЛК PP38 W; - Смеси сухие напольные выравнивающие (смеси для устройства полов): ОСНОВИТ СТАРТОЛАЙН FC40, ОСНОВИТ СТАРТОЛАЙН FC41 Н, СТАРТОЛАЙН FC43 L легкая, ОСНОВИТ НИПЛАЙН FC47, ОСНОВИТ НИПЛАЙН FK47, ОСНОВИТ СКОРЛАЙН FK45 R, ОСНОВИТ РОВИЛАЙН FK46, ОСНОВИТ СКОРЛАЙН FK48 R, ОСНОВИТ РОВИЛАЙН FC49, ОСНОВИТ НИПЛАЙН FC42 Н, ОСНОВИТ НИПЛАЙН FC42, ОСНОВИТ НИПЛАЙН FK421, Стяжка ОСНОВИТ PRO, ОСНОВИТ СТАРТОЛАЙН FC40 PRO, ОСНОВИТ СТАРТОЛАЙН FC41 Н PRO, ОСНОВИТ СТАРТОЛАЙН FC43 L PRO, ОСНОВИТ НИПЛАЙН FC47 PRO, ОСНОВИТ НИПЛАЙН FK47 PRO, ОСНОВИТ СКОРЛАЙН FK45 R PRO, ОСНОВИТ РОВИЛАЙН FK46 PRO, ОСНОВИТ СКОРЛАЙН FK48 R PRO, ОСНОВИТ РОВИЛАЙН FC49 PRO, ОСНОВИТ НИПЛАЙН FC42 Н PRO, ОСНОВИТ НИПЛАЙН FC42 PRO, ОСНОВИТ НИПЛАЙН FK421 PRO, НАЛИВНОЙ ПОЛ	



Руководитель органа

Эксперт

А.В. Босик

www.elsevier.com/locate/jmb

А.А. Белянин

1888-1889: 1888-1889

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОДНО от 16.11.2016 г.

№ 0018943

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н24471

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	ОСНОВИТ PRO, ОСНОВИТ СТАРТОЛАЙН FC401, ОСНОВИТ СТАРТОЛАЙН FC401 PRO, ОСНОВИТ СТАРТОЛАЙН FC44 M, ОСНОВИТ СТАРТОЛАЙН FC44 M PRO, ОСНОВИТ ТЕХНО; - Смеси сухие кладочные: Кладочный раствор для рядового и облицовочного кирпича РОКФОРМ MC110; Кладочный раствор для рядового и облицовочного кирпича РОКФОРМ MC110 F (зимний); Кладочный раствор БРИКФОРМ MC11 (согласно цветовой палитре); Кладочный раствор БРИКФОРМ MC11 F (зимний, согласно цветовой палитре); Кладочный раствор БРИКФОРМ MC11/1 (согласно цветовой палитре); Кладочный раствор БРИКФОРМ MC11/1 F (зимний, согласно цветовой палитре); Раствор для расшивки швов БРИКСЭЙВ ХС30 (согласно цветовой палитре); - Смеси сухие ремонтные и гидроизоляционные: Монтажный, ремонтный и водоотстанавливающий состав ХАРДСКРИН RC5; Быстрый монтажный и ремонтный состав ХАРДСКРИН RC10 R; Быстротвердеющий ремонтный состав беспылевой ХАРДСКРИН RC20 RLd; Быстросохнущий типс ХАРДСКРИН RG10 R; Ремонтный состав ХАРДСКРИН RC20; Блокирующая гидроизоляция (гидропломба) АКВАСКРИН HC61; Однокомпонентная эластичная гидроизоляция АКВАСКРИН HC62 E 1K; Однокомпонентная эластичная гидроизоляция белая АКВАСКРИН HC62E 1K W; Жесткая гидроизоляция АКВАСКРИН HC63; Водоотстанавливающая	



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Беянин

инициалы, фамилия

№ 0018944

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НБ06.Н24471

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	гидроизоляция проникающая АКВАСКРИН НС65; Шовный гидроизоляционный состав с проникающим эффектом АКВАСКРИН НС66; - Смеси сухие для монтажа брусчатки и камня: Дренажный раствор ФЛАЙФОРМ DC100; Подстилающий раствор ФЛАЙФОРМ MC80 Wp; Тонкослойный клей ФЛАЙФОРМ AC6 Lq; Выравнивающий клей ФЛАЙФОРМ AC20 T; Раствор для укладки камня ФЛАЙФОРМ MC30 (согласно цветовой палитре); Раствор для заполнения швов водонепроницаемый ФЛАЙФОРМ XC50 Wp (согласно цветовой палитре); Раствор для заполнения швов водопроницаемый ФЛАЙФОРМ XE40 ЭК; Засыпка для швов сухая ФЛАЙФОРМ XS20; Засыпка для швов цементная серая ФЛАЙФОРМ XC25; Модифицированный песок ФЛАЙФОРМ BS2.5 (согласно цветовой палитре); - Смеси сухие для печей и каминов: Печная смесь ПЕЧФОРМ MF800; Огнеупорный кладочный раствор силикатный ПЕЧФОРМ MS1300; Огнеупорный кладочный раствор керамический ПЕЧФОРМ MF1300; Плиточный клей термостойкий ПЕЧФОРМ AC150; Плиточный клей термостойкий ПЕЧФОРМ AC150 Ld; Клей термостойкий экспресс ПЕЧФОРМ AC400 R; Штукатурка термостойкая белая декоративная ПЕЧФОРМ PC400 W; Штукатурка печная декоративная ПЕЧФОРМ OC150 W; Ремонтный состав ПЕЧФОРМ RC1300; - Смеси сухие строительные линейки PRO: Клей для блоков ОСНОВИТ PRO; Клей	



Руководитель органа

Эксперт

ПРОПИСЬ
ПРОПИСЬ

А.В. Босик

MEMBERSHIP: 1000000000

А.А. Белянин

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Per. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0018945

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.H24471

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	гипсовый ОСНОВИТ PRO; Стяжка армированная ОСНОВИТ PRO; Пол наливной быстротвердеющий ОСНОВИТ PRO; Плиточный клей стандарт ОСНОВИТ PRO; Плиточный клей усиленный ОСНОВИТ PRO; Штукатурка цементная ОСНОВИТ PRO; Штукатурка гипсовая универсальная белая ОСНОВИТ PRO; Штукатурка гипсовая универсальная серая ОСНОВИТ PRO; - Декоративные штукатурки и минеральные краски: Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 1,5 мм) или цвета ColorChart*; Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.0 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,0 мм) или цвета ColorChart*; Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.5 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,5 мм) или цвета ColorChart*; Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-3.0 WK СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 3,0 мм) или цвета ColorChart*; Штукатурка декоративная "ШУБА" ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 1,5 мм) или цвета ColorChart*; Штукатурка декоративная "ШУБА" ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.0 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,0 мм) или цвета ColorChart*; Штукатурка декоративная "ШУБА" ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.5 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 2,5 мм) или цвета ColorChart*; Штукатурка декоративная "ШУБА" ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-3.0 WS СУПЕРБЕЛАЯ (фракция - 3,0 мм) или цвета ColorChart*;	



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»

Per. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0018946

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.H24471

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ЭКСТЕРВЭЛЛ СУПЕРБЕЛАЯ ОМ-0.5 WS (фракция - 0,5 мм); Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ЭКСТЕРВЭЛЛ СУПЕРБЕЛАЯ ОМ-0.5/1 WS (фракция - 0,5 мм); Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ЭКСТЕРВЭЛЛ СУПЕРБЕЛАЯ ОМ-1.0 WS (фракция - 1,0 мм); Штукатурка декоративная "МОДЕЛИРУЕМАЯ" ЭКСТЕРВЭЛЛ СУПЕРБЕЛАЯ ОМ-2.0/1 WS (фракция - 2,0 мм); Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-1.0 WK (фракция - 1,0 мм); Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-1.5 WK (фракция - 1,5 мм); Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-2.0 WK (фракция - 2,0 мм); Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-2.5 WK (фракция - 2,5 мм); Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-3.0 WK (фракция - 3,0 мм); Штукатурка декоративная "ШУБА" ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-1.0 WS (фракция - 1,0 мм); Штукатурка декоративная "ШУБА" ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-1.5 WS (фракция - 1,5 мм); Штукатурка декоративная "ШУБА" ЭКСТЕРВЭЛЛ БЕЛАЯ OS-2.0 WS (фракция - 2,0 мм); Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-1.0 GK (фракция - 1,0 мм); Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-1.5 GK (фракция	



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
Подпись
[Signature]
Подпись

А.В. Босик
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.040ЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0018947

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н24471

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	- 1,5 мм); Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-2.0 GK (фракция - 2,0 мм); Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-2.5 GK (фракция - 2,5 мм); Штукатурка декоративная "КОРОЕД" ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-3.0 GK (фракция - 3,0 мм); Штукатурка декоративная "ШУБА" ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-1.0 GS (фракция - 1,0 мм); Штукатурка декоративная "ШУБА" ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-1.5 GS (фракция - 1,5 мм); Штукатурка декоративная "ШУБА" ЭКСТЕРВЭЛЛ СЕРАЯ OS-2.0 GS (фракция - 2,0 мм); Минеральная краска цементная УНИВИТА СС90 белая, супербелая или цвета ColorChart*. *ColorChart, цвета: 01005, 01010, 01020, 01040, 01080, 01160, 05005, 05010, 05020, 05040, 05080, 05160, 07005, 07010, 07020, 07040, 07080, 07160, 10005, 10010, 10020, 10040, 10080, 10160, 11005, 11010, 11020, 11040, 11080, 11160, 14005, 14010, 14020, 14040, 14080, 14160, 15005, 15010, 15020, 15040, 15080, 15160, 16005, 16010, 16020, 16040, 16080, 16160, 18005, 18010, 18020, 18040, 18080, 18160, 20005, 20010, 20020, 20040, 20080, 20160, 23005, 23010, 23020, 23040, 23080, 23160, 26004, 27005, 27010, 27020, 27040, 27080, 27160, 34005, 34010, 34020, 34040, 34080, 34160, 43005, 43010, 43020, 43040, 43080, 43160, 47005, 47010, 47020, 47040, 47080, 47160, 48005, 48010, 48020, 48040, 48080, 48160, 50005, 50010, 50020, 50040, 50080, 50160, 51005, 51010, 51020, 51040, 51080,	



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

А.В. Босик
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0018948

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.НЕ06.Н24471

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	51160, 52005, 52010, 52020, 52040, 52080, 52160, 54005, 54010, 54020, 54040, 54080, 54160, 58005, 58010, 58020, 58040, 58080, 58160, 61005, 61010, 61020, 61040, 61080, 61160, 68005, 68010, 68020, 68040, 68080, 68160, 85005, 85010, 85020, 85040, 85080, 85160, 93005, 93010, 93020, 93040, 93080, 93160.	



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

А.В. Босик
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия