



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)  
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея  
Республика Адыгея

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

### СВИДЕТЕЛЬСТВО

#### о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.015.E.000372.02.23 ОТ 21.02.2023 Г.

#### ПРОДУКЦИЯ

Средства моющие универсальные: Биоль, Биоль-105, Биоль-110, Биоль-окси, Биоль-окси Плюс, Биоль-супер, Биоль-эффект, Биоль-прогресс, Биоль-химлаб, Биоль-пенка, Биоль УНО, Биомол ПО, Биомол ПО-127. Область применения: (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2381-007-58996903-08 с изменениями № 1, 2 "Средства моющие".

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Химинвест", юридический адрес: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Науки, д. 8, Российская Федерация. Адрес производства: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Науки, д. 8 (Российская Федерация).

#### ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Технология Чистоты", 107564, г. Москва, Муниципальный округ Богородское вн.тер.г., ул. Краснобогатырская, дом 6, стр. 1, этаж 2, помещ. IV, ком. 12 (Российская Федерация). ОГРН: 1217700151294

#### СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 5, подраздел I "Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам")

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" № 000509 от 08.02.2023 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017 года); протокол № ИЛЦ-277/ЛЭ-07-22 от 29.12.2022 года, выданный: ИЛЦ ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23; протокол № 12Л/3-31.01/23 от 31.01.2023 года, выданный: ИЛ "LIGHT GROUP", ИЦ "CERTIFICATION GROUP" ООО "Трансконсалтинг" (аттестат аккредитации № RA.RU.21AI63), адрес: 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11.

#### СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.

(Ф. И. О.)

№0450243



# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управлению Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)  
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея  
Республика Адыгея

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.015.E.0003/2.02.23

от 21.02.2023 г.

#### Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

для профессионального применения на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, по производству детского питания, агропромышленного комплекса, общественного питания, гостиничного сектора, торговли, коммунально-бытового обслуживания, химико-фармацевтической, биотехнологической и парфюмерно-косметической промышленности, индустриального производства, машиностроения, энергетики, оборонно-промышленного комплекса, космической отрасли, транспорта, в строительной сфере и ЖКХ, в социальных и медицинских организациях различного профиля, в учреждениях системы образования, детских дошкольных, школьных, дополнительного образования и досуга, на объектах спорта, отдыха, культуры и в быту.

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного управления члена Евразийского экономического союза)

Страница 1 из 1



(подпись)

Завгородний С.А.  
(Ф. И. О.)

№0024238

# Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.015.E.000372.02.23

от 21.02.2023 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 450243

## Фирма-получатель

ООО "Технология Чистоты", 107564, г. Москва, Муниципальный округ Богородское вн.тер.г., ул. Краснобогатырская, дом 6, стр. 1, этаж 2, помещ. IV, ком. 12 (Российская Федерация).

## Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции; область применения, меры предосторожности; состав; дата производства; наименование производителя и юридический адрес.

## Гигиеническая характеристика продукции

### Вещества, показатели (факторы)

### Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Санитарно-гигиенические показатели:

Показатель активности водородных ионов (pH)

pH смывов с обрабатываемых поверхностей

Содержание металлов в составе средств для мытья посуды (мг/кг):

-мышьяк

-ртуть

-свинец

Смываемость с посуды средств для мытья посуды (остаточные количества ПАВ в смывах с обрабатываемых поверхностей после 3-х кратного ополаскивания):

-для средств, содержащих анионные ПАВ (мг/дм<sup>3</sup>)

-для средств, содержащих неионогенные ПАВ (НПАВ)

Кумулятивное действие, Ксум (усл. ед.)

Резорбтивное действие через кожу однократно, повторно

Острая токсичность при введении в желудок, DL50

Ингаляционная опасность методом статической ингаляционной затравки

Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения (балл):

-на кожные покровы

-на конъюнктиву глаза

Сенсибилизирующее действие

Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов (МАФАНМ) (КОЕ в 1г (см<sup>3</sup>))

Плесневые грибы и дрожжи (КОЕ в 1г (см<sup>3</sup>))

Бактерии семейства Enterobacteriaceae (КОЕ в 1г (см<sup>3</sup>))

Бактерии семейства Staphylococcus aureus (КОЕ в 1г (см<sup>3</sup>))

Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa (КОЕ в 1г (см<sup>3</sup>))

3,0-11,5

в пределах pH воды 6-9

не более 5

не более 1

не более 5

не более 0,5

не более 0,1

более 2

отсутствие клинических признаков интоксикации во время экспозиции

3-4 класс опасности DL50 >5000

3-4 класс опасности допускается

наличие клинических признаков

интоксикации при экспозиции,

отсутствие гибели животных

0-1

до 1

0

не более 10 в третьей степени КОЕ в 1г (см<sup>3</sup>)

не более 10 во второй степени

КОЕ в 1г (см<sup>3</sup>)

отсутствие

отсутствие

отсутствие

Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»  
350007, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 121, часть помещ. № 1102, помещения № 18, 18/1, 18/2, 18/3, тел. (861) 240-40-48, 245-10-81,  
E-mail: organ-inspekci23@yandex.ru, сайт www.organ-инспекции.рф  
Номер записи в ПАЛ: RA.RU.710250

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции  
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»

Р.А. Пустовалов

08.02.2023

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель  
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»

Е.А. Лонкина



Экспертное заключение

000509

№ \_\_\_\_\_

от 08.02.2023

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы непищевой продукции:

**Средства моющие универсальные: Биоль, Биоль-105, Биоль-110, Биоль-окси, Биоль-окси Плюс, Биоль-супер, Биоль-эффект, Биоль-прогресс, Биоль-химлаб, Биоль-пенка, Биоль УНО, Биомол ПО, Биомол ПО-127**

**1. Наименование нормативно-технической, проектной документации:** Комплект документов.

**2. Заявитель:** ООО «Технология Чистоты», 107564, г. Москва, Муниципальный округ Богородское вн.тер.г., ул. Краснобогатырская, дом 6, стр. 1, этаж 2, помещ. IV, ком. 12, Российская Федерация, ОГРН: 1217700151294;

**Производитель:** ООО «Химинвест» Адрес юридический: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Науки, д. 8, Российская Федерация; Адрес производства: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Науки, д. 8, Российская Федерация

**3. Основание для проведения экспертизы:** заявление ООО «Евразийский центр экспертизы», 115419, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Донской, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1А., Российская Федерация; ИНН: 9725035590 ОГРН: 1207700314931; №000450/ОИ от 06.02.2023г.

Производство экспертизы начато: в 12-00 ч. 06.02.2023г.

Производство экспертизы окончено в 10-45 ч. 08.02.2023г.

**4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:**

- ТУ 2381-007-58996903-08 с изменениями № 1, 2 «Средства моющие»
- Информация о составе
- Макет этикетки
- Свидетельство о государственной регистрации право
- Договор поставки № 01
- Выписка из ЕГРЮЛ
- Протоколы испытаний №ИЛЦ-277/ЛЭ-07-22 от 29.12.2022г. Испытательного лабораторного центра ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23; № 12Л/3-31.01/23 от 31.01.2023г. Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP» ООО «Транскопсалтинг» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21AI63), адрес: 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11

**5. Экспертиза проведена на соответствие:**

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», подраздел I.

#### **6. В ходе экспертизы установлено:**

**Область применения:** для профессионального применения на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, по производству детского питания, агропромышленного комплекса, общественного питания, гостиничного сектора, торговли, коммунально бытового обслуживания, химико фармацевтической, биотехнологической и парфюмерно-косметической промышленности, индустриального производства, машиностроения, энергетики, оборонно-промышленного комплекса, космической отрасли, транспорта, в строительной сфере и ЖКХ, в социальных и медицинских организациях различного профиля, в учреждениях системы образования, детских дошкольных, школьных, дополнительного образования и досуга, на объектах спорта, отдыха, культуры и в быту.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», подраздел I. Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в ТУ 2381-007-58996903-08 с изменениями № 1, 2 и результатов лабораторных исследований. Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией Производителем. Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям.

#### **Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:**

Протокол испытаний №ИЛЦ-277/ЛЭ-07-22 от 29.12.2022г. Испытательного лабораторного центра ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23

| Наименование контролируемого параметра                                                           | НД на проведение испытаний | Значение параметра          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|
|                                                                                                  |                            | Величина допустимого уровня | Результаты испытаний |
| Образец 1: Средство моющее универсальное Биоль-окси                                              |                            |                             |                      |
| Микробиологические показатели                                                                    |                            |                             |                      |
| Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МАФАНМ), КОЕ/г | МУК 4.2.801-99             | Не более 1х10 <sup>3</sup>  | Менее 100            |
| Плесневые грибы и дрожжи, КОЕ/г                                                                  | МУК 4.2.801-99             | Не более 1х10 <sup>2</sup>  | Менее 10             |
| Бактерии семейства Enterobacteriaceae                                                            | МУК 4.2.801-99             | Отсутствие                  | Не обнаружено        |
| Бактерии семейства Staphylococcus aureus                                                         | МУК 4.2.801-99             | Отсутствие                  | Не обнаружено        |
| Бактерии семейства Pseudomonas aeruginosa                                                        | МУК 4.2.801-99             | Отсутствие                  | Не обнаружено        |

Протокол испытаний № 12Л/З-31.01/23 от 31.01.2023г. Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP» ООО «Трансконсалтинг» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21AI63), адрес: 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, к. 10, к. 11

| Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД                                                                                         | Единицы измерений | НД на методы испытаний       | Значение показателей                                                                                      |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                   |                   |                              | по НД                                                                                                     | результаты испытаний                                                                                    |
| Токсикологические показатели                                                                                                                      |                   |                              |                                                                                                           |                                                                                                         |
| Острая токсичность при введении в желудок , DL50                                                                                                  | мг/кг             | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | 3 - 4 класс опасности DL50 > 5000                                                                         | 4 класс опасности DL50 > 5000                                                                           |
| Ингаляционная опасность методом статической ингаляционной затравки                                                                                | -                 | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | 3-4 класс опасности наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных | 4 класс опасности наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных |
| Кумулятивное действие, Ксум                                                                                                                       | усл.ед            | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | Более 2                                                                                                   | Более 3,2                                                                                               |
| Раздражающее действие на кожные покровы (в эксперименте на животных)                                                                              | балл              | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | 0-1                                                                                                       | 0                                                                                                       |
| Раздражающее действие на конъюнктиву глаза (в эксперименте на животных)                                                                           | балл              | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | До 1                                                                                                      | 1                                                                                                       |
| Резорбтивное действие через кожу однократно, повторно (рабочие растворы)                                                                          | -                 | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | Отсутствие клинических признаков интоксикации во время экспозиции                                         | Отсутствие                                                                                              |
| Сенсибилизирующее действие                                                                                                                        | балл              | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 | 0                                                                                                         | 0                                                                                                       |
| Санитарно-химические показатели                                                                                                                   |                   |                              |                                                                                                           |                                                                                                         |
| Показатель активности водородных ионов (рН)                                                                                                       | ед. (рН)          | ГОСТ 32385-2013              | 3,0-11,5                                                                                                  | 7,3± 0,1                                                                                                |
| рН смывов с обрабатываемых поверхностей                                                                                                           | ед. (рН)          | ГОСТ 32385-2013              | 6,0 - 9,0                                                                                                 | 6,4± 0,1                                                                                                |
| Смываемость с посуды средств для мытья посуды (остаточные количества ПАВ в смывах с обрабатываемых поверхностей после 3-х кратного ополаскивания) | мг/дм³            | ГОСТ 32443-2013              |                                                                                                           | Менее 0,5                                                                                               |
| - для содержащих анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)                                                                                   |                   |                              | Не более 0,5                                                                                              | Менее 0,1                                                                                               |
|                                                                                                                                                   |                   |                              | Не более 0,1                                                                                              |                                                                                                         |

| Наименование показателя<br>и/или критерий соответствия<br>по НД            | Единицы<br>измерений | НД на методы<br>испытаний | Значение показателей |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
|                                                                            |                      |                           | по НД                | результаты<br>испытаний |
| - для содержащих<br>неионогенные поверхностно-<br>активные вещества (НПАВ) |                      |                           |                      |                         |
| Массовая концентрация<br>свинца                                            | мг/кг                | ГОСТ 316/6-2012           | Не более 5,0         | Не обнаружено           |
| Массовая концентрация<br>мышьяка                                           | мг/кг                | ГОСТ 31676-2012           | Не более 5,0         | Не обнаружено           |
| Массовая концентрация ртути                                                | мг/кг                | ГОСТ 31676-2012           | Не более 1,0         | Не обнаружено           |

Показатели качества изделий, являются типовыми и отвечают Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», подраздел I. Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации. Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- область применения;
- меры предосторожности;
- состав;
- дата производства;
- наименование производителя и юридический адрес.

**Заключение:** Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Средства моющие универсальные: Биоль, Биоль-105, Биоль-110, Биоль-окси, Биоль-окси Плюс, Биоль-супер, Биоль-эффект, Биоль-прогресс, Биоль-химлаб, Биоль-пенка, Биоль УНО, Биомол ПО, Биомол ПО-127 **Производитель:** ООО «Химинвест» Адрес юридический: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Науки, д. 8, Российская Федерация Адрес производства: 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Науки, д. 8, Российская Федерация, **соответствует** нормативам и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам», подраздел I.

Санитарный врач по общей гигиене



Карпунин О.Ю.