ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКАДЕМИЯ КУХНИ", Место нахождения: 390017, РОССИЯ, Рязанская область, ГОРОД РЯЗАНЬ г.о., Город РЯЗАНЬ, ШОССЕ РЯЖСКОЕ, Д. 30, ОФИС 1, Адрес места осуществления деятельности: 390017, РОССИЯ, Рязанская область, г Рязань, шоссе Ряжское, дом 30, офис 1, ОГРН: 1186234015879, Номер телефона: +7 9109053173, Адрес электронной почты: opt@akademiakuhni.ru

В лице: ДИРЕКТОРА ШИЛИНОЙ ВИКТОРИИ ВИКТОРОВНЫ

заявляет, что Мебель бытовая и для общественных помещений деревянная, в наборах, комплектах, гарнитурах и отдельными изделиями с марками: "Академия кухни", "Академия мебели", "Cezares", "BelBagno": полки (шкафы) навесные, шкафы кухонные, шкафы угловые, тумбы кухонные шкафы - столы рабочие), тумбы под мойку (шкафы - столы под мойку), тумбы (шкафы) кухонные для встраиваемой техники; тумбы доборные (вкладыши), секции антресольные, мебельные секции, шкафы с распашными дверями, шкафы с раздвижными дверями, шкафы со складными дверями, шкафы - витрины, шкафы для одежды, шкаф для белья, шкафы (тумбы) для документов, серванты, комоды, тумбы прикроватные, тумбы выкатные, зеркала навесные, стеллажи, консоли, тумбы (столы) для ванной комнаты, тумбы подвесные.

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКАДЕМИЯ КУХНИ", Место нахождения: 390017, РОССИЯ, Рязанская область, ГОРОД РЯЗАНЬ г.о., Г РЯЗАНЬ, Ш РЯЖСКОЕ, Д. 30, ОФИС 1, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 390017, РОССИЯ, Рязанская обл, г Рязань, шоссе Ряжское, дом 30, офис 1

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9403401000; 9403409000; 9403609009; 9403601009

Серийный выпуск

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Декларация о соответствии принята на основании протокола 678-16063-2023 выдан 31.03.2023 года, "Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО "ЦСИ "Метроном" рег. № RA.RU.21ДМ80; Схема декларирования: 3д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия», пп. 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2.; Условия и сроки хранения: Изделия мебели должны храниться при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%. Гарантийный срок эксплуатации мебели бытовой корпусной и столов - 24 месяца.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.05.2028 **включительно**

М.П. ШИЛИНА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА

(подпись) (Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.97135/23

Дата регистрации декларации о соответствии: 16.05.2023

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Автономная некоммерческая организация «Центр сертификации и исследований «Метроном» (АНО «ЦСИ «Метроном»)
Адреса осуществления деятельности:
141075, Московская область, город Королев, проспект Космонавтов, дом 17А, помещение XII
141076, Московская область, город Королев, Калининградский проезд д. №1
Тел: +7(495) 223-63-87 E-mail: metronom_aa@mail.ru

RA.RU.21ПМ80

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель испытательной
лаборатории АНО «ЦСИ «Метроном»
_____ М.В. Петрушкин

«31» марта 2023г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 678 – 16063 – 2023

1. Шкаф навесной с маркой «АКАДЕМИЯ КУХНИ»
2. Шкаф-стол с выдвижными ящиками с маркой «АКАДЕМИЯ КУХНИ»

Заказчик:	Общество с ограниченной ответственностью «АКАДЕМИЯ КУХНИ»
Адрес (юридический):	390017, Россия, Рязанская область, г. Рязань, ш. Ряжское, дом 30, офис 1
Адрес (фактический):	390017, Россия, Рязанская область, г. Рязань, ш. Ряжское, дом 30, офис 1
Предприятие – изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью «АКАДЕМИЯ КУХНИ»
Адрес (юридический):	390017, Россия, Рязанская область, г. Рязань, ш. Ряжское, дом 30, офис 1
Адрес (фактический):	390017, Россия, Рязанская область, г. Рязань, ш. Ряжское, дом 30, офис 1

Результаты испытаний представлены на стр. 4-6.

Протокол испытаний распространяется только на изделия, предоставленные заказчиком и прошедшие испытания.
Перепечатка протокола и какие-либо изменения запрещены.

1. Основание для проведения испытаний:

Заявка № 14634 от 06.03.2023 г.

2. Определяемые показатели:

Для шкафа навесного: Прочность корпуса и крепления подвесок, жесткость, прочность и долговечность крепления дверей, запах; концентрация формальдегида, фенола, аммиака, бутилацетата, этилацетата, спирта метилового, спирта бутилового, спирта изопропилового, в мг/м3; допустимая удельная активность цезия-137

Для шкафа-стола: Устойчивость, прочность и деформируемость корпуса, прочность под действием вертикальной статической нагрузки, прочность основания; испытания ящика, прочность нижнего щита

3. Перечень нормативной документации на методы испытаний:

ГОСТ 28136 –89, ГОСТ 19195-89, ГОСТ 19882 – 91, ГОСТ 28105-89, ГОСТ 30212-94, ГОСТ 30255-2014; ГОСТ 33795-2016; МУ 2.1.2.1829-04; МУК 4.1.3170-14

4. Перечень средств измерений и аттестованного испытательного оборудования:

Стенд СТ – 4552 Б для испытаний мебели циклической нагрузкой; инв. № 6 аттестат/ свидетельства о поверке №: 6/22, срок действия 19.12.2023
Стенд СТ – 4554 А для испытания ящиков, стульев, раздвижных дверей и опор качения; инв. № 5 аттестат/ свидетельства о поверке №: 5/22, срок действия 19.12.2023
Стенд СТ – 4553 А для испытания дверей мебели; инв. № 4 аттестат/свидетельства о поверке №: 4/22, срок действия 19.12.2023
Стенд 84-ОП-398 для испытаний настенной мебели; инв. № 7 аттестат/свидетельства о поверке №: 7/22, срок действия 19.12.2023
Комплект мешков грузовых 84-ОП-397, 84-ОП-397-01, 84-ОП-397-02, 84-ОП-419 (2,5 кг, 5 кг, 10 кг, 25 кг): аттестат/свидетельства о поверке №: 11/22, зав. № б/н; срок действия 19.12.2023
Комплект металлических грузов СТ-4552/12-1, СТ-4552/12-1-01, СТ-4552/12-1-02, СТ-4552/12-1-03, СТ-4252Б сб.3-9 (0,5 кг; 1 кг; 2 кг, 5 кг) зав. № б/н
Динамометр ДПУ-2-2-5032; зав. № 555, аттестат/свидетельство о поверке № С-ТТ/09-09-2022/184832722, срок действия 08.09.2023
Динамометр ДОСМ-3-1У; зав. № 75, аттестат/свидетельство о поверке №: С-ТТ/09-09-2022/184832713, срок действия 08.09.2023
Линейка; инв. № 17; зав. № 01; аттестат/свидетельства о поверке № С-ТТ/17-01-2023/216164304, срок действия 16.01.2024
Рулетка Fisco UM5M, КТ3; аттестат/свидетельства о поверке №: С-ТТ/31-08-2022/182809396, срок действия 30.08.2023
Весы DL-150; аттестат/свидетельства о поверке №: С-ДЕЧ/12-07-2022/170319501, срок действия 11.07.2023
Секундомер, тип СОС пр-26-2-010; зав. №8669; аттестат/свидетельство о поверке №: С-ТТ/24-11-2022/203632595, срок действия 23.11.2023
Штангенциркуль, тип ШЦ-I-125; зав. № 90065750; аттестат/свидетельство о поверке №: С-ТТ/05-04-2022/145837559, срок действия 04.04.2023
Штангенрейсмас, тип ШР-200; инв. № 19; зав. № 52050; аттестат/свидетельство о поверке №: С-ТТ/20-01-2023/217259415, срок действия 19.01.2024

Прибор комбинированный Testo 608-H1; зав. № 45171721; аттестат/свидетельство о поверке № С-ТТ/06-04-2022/146033700, срок действия 05.04.2023
Камера климатическая СМ 10/40-125 СФ, зав.№007/3080, рабочий объем 0,125 м3; аттестат/свидетельства о поверке № АВ 0011187, срок действия 21.06.2023
Камера климатическая СМ 10/40-125 СФ, зав.№007/2820, рабочий объем 0,125 м3; аттестат/свидетельства о поверке № АВ 0008778, срок действия 09.01.2024
Спектрофотометр мод. В-1100; зав.№VEK1712137, аттестат/свидетельства о поверке № С-ГЧГ/26-07-2022/173381236, срок действия 25.07.2023
Хроматограф газовый «Хроматэк-Кристалл 5000» исп.2; зав.№1752587, аттестат/свидетельства о поверке № С-ГЧГ/26-07-2022/173338977, срок действия 25.07.2023
Аспиратор ПУ-1Эпм зав. № 600; аттестат /свидетельство о поверке № С-ТТ/30-08-2022/182567722, срок действия 29.08.2023
Гамма-радиометр РКГ-АТ1320А зав. № 21382; аттестат /свидетельство о поверке № С-ТТ/07-10-2022/ 191599557, срок действия 06.10.2023
Весы лабораторные ВК-600 зав. № 011939; аттестат /свидетельство о поверке № С-ДЕЧ/12-07-2022/170319503, срок действия 11.07.2023
Рулетка измерительная металлическая Fisco, зав.№421, модификация UM5M, КТ3; аттестат/свидетельства о поверке № С-ТТ/31-08-2022/182809397, срок действия 30.08.2023
Барометр-анероид метеорологический БАММ-1, зав.№83; аттестат/свидетельства о поверке № С-ТТ/27-04-2022/151808549, срок действия 26.04.2023
Прибор комбинированный Testo 608-H1; зав.№ 45192279; аттестат/свидетельства о поверке № С-ТТ/31-05-2022/159781796, срок действия 30.05.2023

5. Дата

- поступления образцов в ИЛ

09.03.2023г.

- дата начала и конца испытаний:

13.03.2023г. – 31.03.2023г.

6. Характеристика образцов:

1. Шкаф навесной с маркой «АКАДЕМИЯ КУХНИ»

Описание изделия:
Мебель бытовая. Шкаф навесной изготовлен из древесных материалов (ЛДСП 16мм венге, кромка ПВХ 2х19, ДВП 3мм) с элементами (фурнитура) из металла, фасад - МДФ, пленка ПВХ. Состоит из корпуса, верхнего и нижнего щита, боковых и задней стенки, двух распашных дверок и полок. Имеет систему навесов. Габаритные размеры, мм: ширина 600 х высота 870 х глубина 600.
Регистрационный номер образца -14634-1. Регистрационный номер образца – 14634-Х.

2. Шкаф-стол с выдвижными ящиками с маркой «АКАДЕМИЯ КУХНИ»

Описание изделия:
Мебель бытовая. Шкаф-стол изготовлен из древесных материалов (ЛДСП 16мм белое, кромка ПВХ 2х19, ДВП 3мм) с элементами (фурнитура) из металла, фасад - МДФ, пленка ПВХ. Состоит из корпуса, нижнего щита, столешницы, боковых и задней стенки, имеет четыре выдвижных ящика. Габаритные размеры, мм: 800х600х850.
Регистрационный номер образца – 14634-2.

7. Условия проведения испытаний соответствуют требованиям методик испытаний (температура 15 C^0 - 30 C^0, влажность 45% - 70%).

7.1 Условия проведения испытаний на химическую безопасность соответствуют требованиям методик испытаний.

Условия проведения испытаний в климатической камере для образца № 14634-Х:

Параметры испытания		
Модельная среда - воздушная среда Заданные параметры проведения испытаний:		Фактические средние значения параметров испытаний
Температура воздуха, ^0C	(23,0±0,5)	23
Относительная влажность воздуха, %	(50±3)	50
Скорость воздухообмена, 1/ч	(1,00±0,05)	1,00
Насыщенность, $м^2/м^3$	(1,00±0,05)	1,01
Герметизация кромок, м/м2	(1,5±0,075)	частичная, 1,5

8. Результаты испытаний отражены в таблицах №1,№2.

1. Шкаф навесной с маркой «АКАДЕМИЯ КУХНИ»

Таблица №1

Наименование показателя по ТР ТС 025/2012 статья 5, приложение 2.	ГОСТ на методы испытаний	Значение показателя	
		Норма по ТРТС025/2012 статья 5, приложение 2	Результат испытаний
1. Прочность корпуса и крепления подвесок: нагрузка, даН время выдержки, сутки	ГОСТ 28136	 44,0 7	 Повреждений нет
2. Испытания двери с вертикальной осью вращения: 2.1. Жесткость крепления: нагрузка, кг циклы нагружения остаточная деформация для накладной двери, мм, не более	 ГОСТ 19195, п. 2.1	 20 10 2,0	 Повреждений нет 1,3
2.2. Прочность крепления нагрузка, кг кол – во циклов открываний	ГОСТ 19195, п. 2.2	1,5 10	Повреждений нет
2.3. Долговечность крепления нагрузка, кг кол – во циклов открываний остаточная деформация для накладной двери, мм, не более	ГОСТ 19195, п. 2.3	3 20000 2,5	Повреждений нет 2,1

Наименование показателя по ТР ТС 025/2012 статья 5 п. 3, приложение 3	ГОСТ (НД) на методы испытаний	Значение показателя	
		Норма по ТР ТС 025/2012 статья 5 п. 3, приложение 3	Результаты испытаний
Аммиак, мг/м^3, не более	ГОСТ 30255-2014	0,04	менее 0,04
Формальдегид, мг/м^3, не более	ГОСТ 30255-2014	0,01	0,007
Фенол, мг/м^3, не более	ГОСТ 30255-2014	0,003	менее 0,003
Спирт метиловый, мг/м^3, не более	МУК 4.1.3170-14	0,5	менее 0,08
Спирт изопропиловый мг/м^3, не более	МУК 4.1.3170-14	0,2	менее 0,08
Спирт бутиловый мг/м^3, не более	МУК 4.1.3170-14	0,1	менее 0,02
Бутилацетат мг/м^3, не более	МУК 4.1.3170-14	0,1	менее 0,02
Этилацетат мг/м^3, не более	МУК 4.1.3170-14	0,1	менее 0,02
Интенсивность запаха, балл	МУ 2.1.2.1829-04	не более 2	1
Допустимая удельная активность цезия-137 в древесине и древесно-содержащих материалах, Бк/кг	ГОСТ 33795-2016	не более 300	менее 3,7

2. Шкаф-стол с выдвижными ящиками с маркой «АКАДЕМИЯ КУХНИ»

Таблица №2

Наименование показателя по ТР ТС 025/2012 статья 5, приложение 2	ГОСТ на методы испытаний	Значение показателя	
		Норма по ТРТС025/2012 статья 5, приложение 2	Результат испытаний
1. Устойчивость: 1.1. Незагруженное изделие 1.2. При воздействии вертикальной нагрузки, даН: на ящик:	ГОСТ 19882, прил. 2 п. 4 прил. 2 п. 5	 Устойчиво 4,0	 Устойчиво Устойчиво
2. Прочность и деформируемость корпуса: нагрузка, даН циклы нагружения деформация, мм, не более	ГОСТ 19882, п. 4	 32 600 3,0	 Повреждений нет 1,3
3. Прочность основания: нагрузка, даН циклы нагружения	ГОСТ 19882, п. 5	 32 500	 Повреждений нет
4. Прочность под действием длительной вертикальной нагрузки: деформация под нагрузкой, %, не более остаточная деформация, мм, не более нагрузка, кг	ГОСТ 30212, п. 9	 1,0 2,0 48	 0,2 1,3 Повреждений нет
5. Испытания ящика: 5.1. Усилие выдвигания, даН, не более: до испытания на долговечность после испытания на долговечность 5.2. Прочность ящика: при нагружении дна при вертикальном нагружении	ГОСТ 28105, п. 2 ГОСТ 28105, п. 3.3.1 ГОСТ 28105,	 5,0 5,0 12 кг + 4 кг 15 мин 12 кг +20 кг	 2,3 2,5 Повреждений нет Повреждений нет

передней стенки ящика при горизонтальном динамическом нагружении 5.3. Долговечность: циклы нагружения деформация, мм, не более	п. 3.3.2 ГОСТ 28105, п. 3.3.4 ГОСТ 28105, п. 4	10 циклов по 15-20 сек 12 кг 50 циклов 20000 2,0	Повреждений нет Повреждений нет 1,7
6. Прочность нижнего щита,ч нагрузка на нижний щит, даН	ГОСТ 19882, п. 9	24 60,0	Повреждений нет

Внимание! Результаты, представленные в протоколе, относятся только к образцам, прошедшим испытания. Протокол испытаний не может быть воспроизведен частично или полностью без письменного разрешения лаборатории.

Старший испытатель _____ А.А. Барковский
Главный инженер _____ В.В. Федоров
Старший инженер _____ Е.Г. Хрущева