

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.AIO64.B.00522/24



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Изоляция». Место нахождения: 143444, Россия, Московская область, город Красногорск, улица Ткацкой фабрики (микрорайон Опалиха) дом 9, этаж 2, пом. 21. Адрес места осуществления деятельности: 143444, Россия, Московская область, город Красногорск, улица Ткацкой фабрики (микрорайон Опалиха) дом 9. ОГРН: 1155024008083. ИНН 5024158941. Телефон: +7 (499) 707-55-09. Адрес электронной почты: termizo12022@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Изоляция». Место нахождения: 143444, Россия, Московская область, город Красногорск, улица Ткацкой фабрики (микрорайон Опалиха) дом 9, этаж 2, пом. 21. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143444, Россия, Московская область, город Красногорск, улица Ткацкой фабрики (микрорайон Опалиха) дом 9. ОГРН: 1155024008083. ИНН 5024158941. Телефон: +7 (499) 707-55-09. Адрес электронной почты: termizo12022@yandex.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» (ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт»). Место нахождения: 129226, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр.1; 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. ИНН 7725081144. Телефон: +7 (495) 640-26-08, +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10AIO64.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал теплоизоляционный на основе кремнеземного иглопробивного холста марки ЕКОВООЛ (ЭКОВУЛ), объемной плотностью от 150 кг/м³ до 200 кг/м³, изготовленный в соответствии с ТУ 5952-003-29292822-2015 «Материалы теплозащитные типа ЕКОВООЛ, МКТ, ПВП».

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.14.12.190

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №2/М144 от 30.08.2024, Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21AD12
Акта анализа состояния производства № 00114/AA от 16.08.2024, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10AIO64.
Схема сертификации 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

группа НГ (негорючий строительный материал) по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». Гарантийный срок хранения продукции 3 года со дня изготовления изделий при условии хранения продукции согласно ГОСТ 29101.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.09.2024 по 02.09.2029



Руководитель

Заместитель руководителя

органа по сертификации

Эксперт-аудитор

(эксперты-аудиторы)

«Изоляция»

г. Красногорск • 89000700511

ИНН 5024158941

ОГРН 1155024008083

(подпись)

Далбинш Игорь Илгонович

(фамилия, имя, отчество
последнее при наличии)

(подпись)

Варлаков Евгений Олегович

(фамилия, имя, отчество
последнее при наличии)

(подпись)

Бунакова Инна Викторовна

(фамилия, имя, отчество
последнее при наличии)