

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.04656/26

Серия **RU** № **0589139**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица): 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Адреса мест осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А; 191187, Россия, город Санкт-Петербург, улица Чайковского, дом 1 корпус 2 литер Б. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации: РОСС RU.0001.10СП28 от 29.10.2014, Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 617560, Россия, Пермский край, рп. Суксун, улица Колхозная, дом 1
Основной государственный регистрационный номер 1025902466501.
Телефон: +73427533733 Адрес электронной почты: sales@rosomz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 617560, Россия, Пермский край, рп. Суксун, улица Колхозная, дом 1

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты глаз: очки защитные закрытые РОСОМЗ®, серии ПАНОРАМА, модели ЗН11 ПАНОРАМА Кристалайн®, ЗН11 ПАНОРАМА СтронГлас®, ЗН11 ПАНОРАМА Арктика, ЗП2 ПАНОРАМА Кристалайн®, ЗНГ1 ПАНОРАМА Кристалайн®, защитные свойства и артикулы (согласно приложению бланк №1280124).
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.50.42-169-36438019-2020 «Очки защитные закрытые» от 25.05.2020.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9004 90 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 0127/26, 0128/26, 0129/26, 0130/26, 0131/26, 0132/26, 0133/26, 0134/26, 0135/26, 0136/26, 0137/26, 0138/26, 0139/26, 0140/26 от 21.04.2026 года, выданных Испытательной лабораторией средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью "МОНИТОРИНГ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA RU.21C340)
Протоколов испытаний №№ СЭТ/019/110326/10, СЭТ/019/110326/11, СЭТ/019/110326/12, СЭТ/019/110326/13, СЭТ/019/110326/14, СЭТ/019/110326/15, СЭТ/019/110326/16, СЭТ/019/110326/17, СЭТ/019/110326/18, СЭТ/019/110326/19 от 11.03.2026 года, выданных Испытательным центром ТОО «КАЗЭСПОЛУДИТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц KZ.T.02.0360)
Протоколов испытаний №№ 06-400461-26, 06-400462-26, 06-400463-26, 06-400464-26, 06-400465-26, 06-400466-26 от 29.04.2026 года, выданных Испытательным центром Федерального бюджетного учреждения «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии – Ростест» (Сергиево-Посадский филиал) (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA RU.10PL01)
Акта анализа состояния производства №137-1-2026 от 14.01.2026, выданного Органом по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10СП28) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Падина Ирина Владимировна
Руководство по эксплуатации «Пакет очки защитные закрытые 000.013.РЭ» от 13.05.2025, Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2015 № S 100 20090 от 17.03.2024
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Примененный стандарт и классифицирующий продукцию нормативный документ: ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" п. 4.2 п.п. 1-4, п. 4.3 п.п. 17, 18, п. 4.4 п.п. 19, 20, п. 4.6 п.п. 11, 12, п. 4.10-4.13, ГОСТ 12.4.213-2013 (EN 166:2002) "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования" п. 5.2.1.1, 5.2.3.8, 5.2.3.11, п. 5.2.4, п. 5.2.6, п. 5.2.9, п. 5.3.1, п. 5.3.3, п. 5.3.4, п. 5.3.5, п. 5.3.6, п. 5.4.1, п. 5.4.2, п. 5.4.4. Условия хранения продукции: хранить в оригинальных упаковках при температуре воздуха от +5°C до +20°C и относительной влажности не более 65%. Запрещается хранить совместно с кислотами, щелочами, маслами и органическими растворителями. Срок эксплуатации: 12 месяцев. Срок годности: 5 лет с даты изготовления. Протоколы испытаний №№ Д-0018/26, Д-0019/26, Д-0020/26, Д-0021/26, Д-0022/26, Д-0023/26, Д-0024/26, Д-0025/26, Д-0026/26, Д-0027/26 от 06.04.2026 Испытательная лаборатория средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ». Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (срок годности), для целей исследования (испытания) и аттестации 11.2025.
Код ОКПД2 32.50.42.120.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.06.2026 **ПО** 14.05.2031

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Скобелева Светлана Витальевна

(Ф.И.О.)

Билава Александр Васильевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.CP28.B.04656/26

Серия RU № 1280124

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
9004 90 100 0	Средства индивидуальной защиты глаз: очки защитные закрытые РОСОМЗ®, серии ПАНОРАМА, модели ЗН11 ПАНОРАМА Кристалайн®, ЗН11 ПАНОРАМА СтронГлас®, ЗН11 ПАНОРАМА Арктика, ЗП2 ПАНОРАМА Кристалайн®, ЗНГ1 ПАНОРАМА Кристалайн®	ТУ 32.50.42-169-36438019-2020 «Очки защитные закрытые» от 25.05.2020
9004 90 100 0	Средства индивидуальной защиты глаз: очки защитные закрытые РОСОМЗ®, серии ПАНОРАМА, для защиты от механических воздействий, неионизирующего (ультрафиолетового) излучения, химических факторов (капель жидкостей, грубодисперсных аэрозолей), повышенных температур (брызг расплавленного металла и горячих частиц), модели: - ЗН11 ПАНОРАМА Кристалайн®, артикулы: 211737 (защитные свойства 2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT; температура эксплуатации от -5°C +130°C); 241737 (защитные свойства 2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT; температура эксплуатации от -5°C +130°C); 211757 (защитные свойства 2-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT; температура эксплуатации от -5°C +130°C); 241757 (защитные свойства 2-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT; температура эксплуатации от -5°C +130°C); 211777 (защитные свойства 2C-2,5/5-2,5 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT; температура эксплуатации от -5°C +130°C); 241777 (защитные свойства 2C-2,5/5-2,5 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT; температура эксплуатации от -5°C +130°C); - ЗН11 ПАНОРАМА СтронГлас®, артикулы: 21155 (защитные свойства 2C-2,5/5-2,5 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT; температура эксплуатации от -5°C +130°C); 24155 (защитные свойства 2C-2,5/5-2,5 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT; температура эксплуатации от -5°C +130°C); - ЗН11 ПАНОРАМА Арктика, артикулы: 211827 (защитные свойства 2C-3/5-3,1 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT; температура эксплуатации от -50°C +80°C); 241827 (защитные свойства 2C-3/5-3,1 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT; температура эксплуатации от -50°C +80°C); 241877 (защитные свойства 2C-2,5/5-2,5 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT; температура эксплуатации от -50°C +80°C);	ТУ 32.50.42-169-36438019-2020 «Очки защитные закрытые» от 25.05.2020
9004 90 100 0	Средства индивидуальной защиты глаз: очки защитные закрытые РОСОМЗ®, серии ПАНОРАМА, для защиты от механических воздействий, неионизирующего (ультрафиолетового) излучения, повышенных температур (брызг расплавленного металла и горячих частиц), модели: - ЗП2 ПАНОРАМА Кристалайн®, артикулы: 302737 (защитные свойства 2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 9 BT; температура эксплуатации от -5°C +130°C); 342737 (защитные свойства 2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 9 BT; температура эксплуатации от -5°C +130°C);	ТУ 32.50.42-169-36438019-2020 «Очки защитные закрытые» от 25.05.2020
9004 90 100 0	Средства индивидуальной защиты глаз: очки защитные закрытые РОСОМЗ®, серии ПАНОРАМА, для защиты от механических воздействий, неионизирующего (ультрафиолетового) излучения, химических факторов (капель жидкостей, грубодисперсных аэрозолей, газов и мелкодисперсных аэрозолей), повышенных температур (брызг расплавленного металла и горячих частиц), модели: - ЗНГ1 ПАНОРАМА Кристалайн®, артикул 221737 (защитные свойства 2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 5 9 BT; температура эксплуатации от -5°C +130°C);	ТУ 32.50.42-169-36438019-2020 «Очки защитные закрытые» от 25.05.2020

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Скобелева Светлана Витальевна

(ф.и.о.)

Бидова Александр Васильевич

(ф.и.о.)