

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Центр Декларирования Сертификации»
(ООО «ЦДС»)

ИНН/КПП 7706758303/ 770601001, ОГРН 1117746500772, Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AG61

Юридический адрес: 119180, г. Москва, ул. Б.Полянка, д. 7/10, стр. 3.

Фактический адрес: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 3.

Тел.: +7 (812) 923-82-23, E-mail: cdc.otkaznie@gmail.com

23.11.2016 № 1288

Генеральному директору
ООО «ХимСтар»
Мусатову Евгению Рудольфовичу
ИНН 1657202573
Адрес: 420111, г. Казань,
ул. Чернышевского, д.35, оф.306

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации заявленной продукции сообщаем следующее.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 указанная в настоящем письме продукция не входит в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и в «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» со всеми изменениями и дополнениями, а также не входит в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов» и в действующие Технические Регламенты Таможенного Союза.

Наименование продукции	Код ТН ВЭД/ ОКП
PULP FIXO клей полиуретановый для теплоизоляции	3506000000/225254
Клей для теплоизоляции профессиональный PULP PESTBLOCK	3506000000/225254
Клей для теплоизоляции бытовой PULP PESTBLOCK	3506000000/225254
Клей для теплоизоляции профессиональный PULP АНТИМЫШЬ	3506000000/225254
Клей полиуретановый для теплоизоляции POLYNOR FIXO	3506000000/225254
Клей полиуретановый для теплоизоляции POLYNOR STIK бытовой	3506000000/225254
Клей ВИПОЛ ПК 200	3506000000/225254

Настоящее письмо действительно до внесения изменений в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации», «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов» или до вступления в силу технических регламентов на указанную в письме продукцию.

Ответственность за правильность представленной в запросе информации по идентификации продукции несет организация-заявитель.

С уважением,
Руководитель ОС
ООО «ЦДС»



Л.В. Луконина



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА**

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.77.01.34.008.E.002667.11.16

от 11.11.2016 г.

Продукция:

Клей полиуретановый для теплоизоляции POLYNOR FIXO т.м. POLYNOR; Клей полиуретановый для теплоизоляции POLYNOR STIK бытовой т.м. POLYNOR. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2252-002-46128283-2016 "Материалы строительные (монтажные клеи)" Технические условия, Ингредиентный состав. Изготовитель (производитель): ООО "ХимСтар", адрес: 420111, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 35, оф. 306 (адрес производства: г. Казань, ул. Автосервисная, д. 23) (Российская Федерация). Получатель: ООО "ХимСтар", адрес: 420111, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 35, оф. 306 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II, Разделы 6)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для высококачественной фиксации плит экструдированного (XPS), прессованного пенополистирола (EPS) и ППУ (PU и PIR) на минеральных основаниях при устройстве систем наружной теплоизоляции фасадов как в новом строительстве, так и при термореновации старых зданий

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 02809 от 03.11.2016 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №678 от 09.09.2016 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.003172.10.16 от 27.10.2016 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

(Ф. И. О./подпись)

№0336938



«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» ООО «Стандарт»

наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму

107497, г. Москва, ул. Монтажная, дом 9, строение I, помещение IV, комната 48. ОГРН: 1177746568603.

адрес, ОГРН(ИП)

Руководитель органа по
сертификации
А.С. Королев

инициалы, фамилия



Информационное письмо

В результате рассмотрения заявки **Общества с ограниченной ответственностью «ХимСтар»**

наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные

Адрес: 420111, г. Казань, ул. Чернышевского, д.35, оф.306, тел. 8 (843) 203-46-41

юридический адрес или адрес регистрации телефон, факс

на проведение подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности:

PULP FIXO клей полиуретановый для теплоизоляции, клей для теплоизоляции профессиональный PULP PESTBLOCK, клей для теплоизоляции бытовой PULP PESTBLOCK, клей для теплоизоляции профессиональный PULP АНТИМЫШЬ, клей для теплоизоляции бытовой PULP АНТИМЫШЬ, клей полиуретановый для теплоизоляции POLYNOR FIXO, клей полиуретановый для теплоизоляции POLYNOR STIK бытовой, клей ВИПОЛ ПК 200, напыляемый полиуретановый клей для теплоизоляции POLYNOR THERMOSPRAY, напыляемый полиуретановый клей для теплоизоляции SIPUR THERMOSPRAY

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию

Код ТН ВЭД 3506100000

Код ОКПД2 20.52.10.190

выпускаемой изготовителем

Общество с ограниченной ответственностью «ХимСтар», ОГРН 1151690089858, ИНН 1657202573

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя

Адреса производства:

420111, г. Казань, ул. Чернышевского, д.35, оф.306, тел. 8 (843) 203-46-41

адрес изготовителя

и представленных заявителем документов

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

"ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" ООО "Стандарт" СООБЩАЕТ,

что: Данная продукция, не содержится в списке продукции, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации № 241 от 17.03.2009 г. "Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на таможенной территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", в редакции Постановления правительства Российской Федерации № 140 от 17.03.2010 г., № 1002 от 08.12.2010 г., № 97 от 06.02.2012 г., № 1038 от 11.10.2012 г., № 46 от 28.01.2013 г., № 301 от 31.03.2015 г.

Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012 г., №185-ФЗ от 02.07.2013 г., №160-ФЗ от 23.06.2014 г., № 234-ФЗ от 13.07.2015 г. не установлены требования пожарной безопасности к заявленной продукции.

На основании ст. 145 п.4 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012 г., №185-ФЗ от 02.07.2013 г., №160-ФЗ от 23.06.2014 г., № 234-ФЗ от 13.07.2015 г. данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012 г., №185-ФЗ от 02.07.2013 г., №160-ФЗ от 23.06.2014 г., № 234-ФЗ от 13.07.2015 г.).


Настоящее решение действует до внесения изменений в Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012 г., №185-ФЗ от 02.07.2013 г., №160-ФЗ от 23.06.2014 г., № 234-ФЗ от 13.07.2015 г), но не более одного года.

Ответственность за достоверность предоставленной информации о технических характеристиках и области применения несет заявитель.

Направить данное информационное письмо: Общество с ограниченной ответственностью «ХимСтар»

причина отказа в проведении сертификации

Эксперт


подпись

С.А. Королев

инициалы, фамилия

Производитель: ООО «ХимСтар», г. Казань

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №5-04/19

Клей полиуретановый для теплоизоляции POLYNOR FIXO

ТУ 2252-002-46128283-2016¹

Дата составления 20.04.19г.

Дата изготовления 15-16.04.19г.

Партия № 44

Количество 7824 шт.

Наименование параметра	Норма	Факт
Внешний вид	Вязкая однородная эмульсия светлого оттенка, без комков и посторонних включений	Вязкая однородная эмульсия светлого оттенка, без комков и посторонних включений
Время гелеобразования, мин., не более	15	14
Время пленкообразования, мин., не более	20	18
Вес полного баллона	(900±10) гр	Соответствует
Вес пустого баллона	Не более 190 г.	Соответствует
Время достижения полной прочности, ч., не более	24	18
Прочность при сдвиге на образцах из древесины, картона, металла и пластмасс при температуре плюс (23±2)°С, МПа, не менее	12	Соответствует
Длина клеевого шва, м, не менее	25	29
Прочность клеевого соединения при отрыве после достижения полной прочности, МПа	0,25-0,5	0,38
Водопоглощение за 24ч, %, не более	2,5	Соответствует

Заключение: качество продукции соответствует ТУ 2252-002-46128283-2016¹

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

Начальник ОТК



Маннапова А.Р.

¹ - Испытания проводили при +21°С и отн. влажности 41%.
Температура баллона +21°С

Производитель: ООО «ХимСтар», г. Казань

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №4-05/19

Клей полиуретановый для теплоизоляции POLYNOR FIXO

ТУ 2252-002-46128283-2016¹

Дата составления 20.05.19г.

Дата изготовления 14.05.19г.

Партия № 45

Количество 9348 шт.

Наименование параметра	Норма	Факт
Внешний вид	Вязкая однородная эмульсия светлого оттенка, без комков и посторонних включений	Вязкая однородная эмульсия светлого оттенка, без комков и посторонних включений
Время гелеобразования, мин., не более	15	14
Время пленкообразования, мин., не более	20	18
Вес полного баллона	(900±10) гр	Соответствует
Вес пустого баллона	Не более 190 г.	Соответствует
Время достижения полной прочности, ч., не более	24	18
Прочность при сдвиге на образцах из древесины, картона, металла и пластмасс при температуре плюс (23±2)°С, МПа, не менее	12	Соответствует
Длина клеевого шва, м, не менее	25	28
Прочность клеевого соединения при отрыве после достижения полной прочности, МПа	0,25-0,5	0,37
Водопоглощение за 24ч, %, не более	2,5	Соответствует

Заключение: качество продукции соответствует ТУ 2252-002-46128283-2016¹

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

Начальник ОТК

Маннапова А.Р.

Производитель: ООО «ХимСтар», г. Казань

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №6-05/19

Клей полиуретановый для теплоизоляции POLYNOR FIXO

ТУ 2252-002-46128283-2016¹

Дата составления 27.05.19г.

Дата изготовления 21.05.19г.

Партия № 45

Количество 4644 шт.

Наименование параметра	Норма	Факт
Внешний вид	Вязкая однородная эмульсия светлого оттенка, без комков и посторонних включений	Вязкая однородная эмульсия светлого оттенка, без комков и посторонних включений
Время гелеобразования, мин., не более	15	14
Время пленкообразования, мин., не более	20	18
Вес полного баллона	(900±10) гр	Соответствует
Вес пустого баллона	Не более 190 г.	Соответствует
Время достижения полной прочности, ч., не более	24	18
Прочность при сдвиге на образцах из древесины, картона, металла и пластмасс при температуре плюс (23±2)°С, МПа, не менее	12	Соответствует
Длина клеевого шва, м, не менее	25	28
Прочность клеевого соединения при отрыве после достижения полной прочности, МПа	0,25-0,5	0,37
Водопоглощение за 24ч, %, не более	2,5	Соответствует

Заключение: качество продукции соответствует ТУ 2252-002-46128283-2016¹

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

Начальник ОТК

Маннапова А.Р.