



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AI13.B.00677/23

Серия RU № 0451628



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 6, адрес места осуществления деятельности 115419, РОССИЯ, город Москва, улица Шаболовка, дом 34, строение 2, этаж 2, помещение I, комнаты 2 г, 2 д, 2 е, 2 ж, регистрационный номер RA.RU.11AI13 от 30.06.2015, телефон +74957471974, адрес электронной почты info@istek.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИРАНТА", место нахождения 115191, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ГАМСОНОВСКИЙ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 306А, ОГРН 1177746181513, номер телефона +74997558924, адрес электронной почты aliranta@aliranta.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИРАНТА" ("ООО "АЛИРАНТА"), место нахождения 115191, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ГАМСОНОВСКИЙ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 306А, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 301015, РОССИЯ, Тульская область, Заокский район, деревня Александровка, улица Мичурина, дом 49Б

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты дерматологические, очищающие: Паста очищающая (натуральный абразив), Паста очищающая (искусственный абразив), изготовлена в соответствии с ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия"

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3401300000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола 232 выдан 17.02.2023, протокола 242 выдан 06.03.2023, протокола 243 выдан 06.03.2023, протокола 965 выдан 04.05.2023 испытательной лабораторией Испытательный лабораторный центр Общества с ограниченной ответственностью Испытательный лабораторный центр "ИСТЭК-ЛАБ" RA.RU.21OE31; протокола 05100323020 выдан 10.03.2023, протокола 05100323021 выдан 10.03.2023 испытательной лабораторией Лаборатория токсикологический исследований Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный Центр Контроля Качества Продукции" RA.RU.21HC51; акт анализа состояния производства № 79-AI13-ИК1/2023 от 30.05.2023; схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ стандарты ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие технические условия", условия и сроки хранения в крытых складских помещениях при температуре от 0°C до +30°C. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Инспекционный контроль: май 2024, 2025, 2026, 2027, срок службы (годности) продукции 36 месяцев

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.06.2023 **ПО** 05.06.2028 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Захарова Елена Игоревна

(Ф.И.О.)

Ежова Елена Анатольевна

(Ф.И.О.)