



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.AI13.B.00604/22

Серия RU № 0398557

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации
ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения 115419, РОССИЯ, город Москва, улица
Шаболовка, дом 34, строение 6, адрес места осуществления деятельности 115419, РОССИЯ, город Москва, улица
Шаболовка, дом 34, строение 2, этаж 2, помещение 1, комнаты 2 г, 2 д, 2 е, 2 ж, регистрационный номер
RA.RU.11AI13 от 30.06.2015, телефон +74957471974, адрес электронной почты info@istek.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЭЙФ", место
нахождения 123112, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ВНУТРЕННИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ
ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ,
ДОМ 12, ЭТАЖ 42, ПОМЕЩЕНИЕ 15, ОГРН 1217700640640, номер телефона
+74996730555, адрес электронной почты office@technosafe.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЭЙФ" ООО "ТЕХНОСЭЙФ
место нахождения 123112, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ВНУТРЕННИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 12, ЭТАЖ 42,
ПОМЕЩЕНИЕ 15, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции 140102,
РОССИЯ, Московская область, городской округ Раменский, город Раменское, улица Карла Маркса, дом 5

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты дерматологические, очищающие: Паста
очищающая "Line 2"; Паста очищающая с натуральным абразивом "Line 2", изготовлена в
соответствии с ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая моющая. Общие
технические условия."
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3401300000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной
защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола 1592 выдан 17.10.2022,
протокола 1840 выдан 15.11.2022, протокола 2083 выдан 23.11.2022, протокола 2299 выдан 13.12.2022
испытательной лабораторией Испытательный лабораторный центр Общества с ограниченной
ответственностью Испытательный лабораторный центр "ИСТЭК-ЛАБ" RA.RU.21OE31; протокола
05211122087 выдан 21.11.2022, протокола 05211122086 выдан 21.11.2022 испытательной лабораторией
Лаборатория токсикологический исследований Общества с ограниченной ответственностью
"Испытательный Центр Контроля Качества Продукции" RA.RU.21HC51; акт анализа состояния
производства № 82-AI13/22 от 17.08.2022; схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ стандарты ГОСТ 31696-2012 "Продукция косметическая гигиеническая
моющая. Общие технические условия."; условия и сроки хранения в крытых складских помещениях при температуре от 0°C до
+25°C. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу
продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Инспекционный
контроль: ноябрь 2023, 2024, 2025, 2026, срок службы (годности) продукции 30 месяцев

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.12.2022 **ПО** 15.12.2027
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Захарова Елена Игоревна
(подпись)
М.П.
(подпись)



Захарова Елена Игоревна
(Ф.И.О.)

Шишова Татьяна Александровна
(Ф.И.О.)