

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОГРЕСС»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС14.03848

Срок действия с 26.12.2025 по 25.12.2028

№ 0084083

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС14, Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект". Адрес: Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Крепежные изделия Торговая марка METIZ-DVOR (согласно приложениям №1-4). Серийный выпуск.

код ОК
25.94.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

код ТН ВЭД
7318190009

Спецификации изготовителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ NINGBO WEIFENG FASTENER CO., LTD. Местонахождения: Китай, ROOM 1601, ZHONGMU INTERNATIONAL MANSION, NO.398, SOUTH XINJIAN ROAD, YUYAO, CHINA

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ МЕТИЗНЫЙ ДВОР», Адрес: Россия, 119571, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Тропарево-Никулино, пр-кт Вернадского, дом 92, помещение 28/6/2, ИНН: 9729006078, ОГРН: 1167746440070, телефон: +7(495)980-70-98, электронная почта: sales@metiz-dvor.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний (исследований) №4907-ТЕХП/25 от 25.12.2025, Испытательная лаборатория ООО «Техпроект», аттестат аккредитации №РОСС RU.32766.04ПГС0.ИЛ09 от 2024-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



Руководитель органа

подпись

А.Н. Любимова
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

О.В. Михайлов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОГРЕСС»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1



К сертификату соответствия РОСС RU.32766.04ПГС0.OC14.03848
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 26.12.2025 по 25.12.2028

№ 0084084

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32766.04ПГС0.OC14

Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект"

Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
25.94.11 7318190009	Крепежные изделия торговой марки METIZ- DVOR	Спецификации изготовителя
	Саморезы по металлу для ГКЛ, частая резьба, оцинкованные; размеры: диаметр от 3,5 до 5мм, длина от 16 до 152мм. Саморезы по дереву для ГКЛ, крупная резьба, оцинкованные; размеры: диаметр от 3,5 до 5,0 мм., длина от 16 до 152 мм. Саморезы по металлу со сверлом для ГКЛ, частая резьба, оцинкованные; размеры: диаметр от 3,5 до 4,2 мм., длина от 25 до 76 мм Саморезы для ГВЛ с двухзаходной резьбой, оцинкованные; размеры: диаметр 3,9 мм., длина от 19 до 45 мм. Саморезы с прессшайбой, острый наконечник; размеры: диаметр 4,2 мм., длина от 13 до 76 мм. Саморезы с прессшайбой, наконечник - сверло; размеры: диаметр 4,2 мм., длина от 13 до 76 мм. Саморезы для крепления металлических профилей; размеры: диаметр 3,5 мм., длина от 9,5 до 11 мм. Саморезы оконные, оцинкованные; размеры: диаметр от 3,9 до 4,0мм., длина от 13 до 40 мм. Саморезы кровельные, оцинкованные; размеры: диаметр от 4,8 до 6,3 мм., длина от 19 до 175 мм. Шайбы кровельные с резиновой прокладкой: размеры: диаметр от 4,8 до 6,3 мм.	



Руководитель органа

подпись

А.Н. Любимова
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

О.В. Михайлов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОГРЕСС»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2



К сертификату соответствия РОСС RU.32766.04ПГС0.OC14.03848
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 26.12.2025 по 25.12.2028

№ 0084085

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32766.04ПГС0.OC14

Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект"

Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
	Саморезы для крепления сэндвич панелей, оцинкованные; размеры: диаметр 6,3 мм., длина от 100 до 280 мм. Шурупы универсальные с потайной головкой, оцинкованные; размеры: диаметр от 2,5 до 6 мм., длина от 10 до 200 мм. Шурупы глухари с шестигранной головкой, оцинкованные; размеры: диаметр от 6 до 12 мм., длина от 30 до 300 мм. Шурупы для крепления строительных лесов, оцинкованные; размеры: диаметр от 8 до 12 мм., длина от 90 до 350 мм. Шурупы с кольцом, полукольцом, оцинкованные; размеры: диаметр от 3,5 мм до 6 мм., длина от 26 до 115 мм. Шурупы с костылем, оцинкованные; размеры: диаметр от 3 до 7 мм., длина от 30 до 100 мм. Шурупы по бетону, оцинкованные; размеры: диаметр 7,5 мм., длина от 52 до 212 мм. Шурупы с полукруглой головкой DIN 7981, оцинкованные; размеры: диаметр от 2,9 до 6,3 мм., длина от 6,5 до 100 мм. Анкерные болты с гайкой; размеры: диаметр от 8 до 20 мм., длина от 40 до 300 мм. Анкерные болты с гайкой с двойным распором; размеры: диаметр от 10 до 30 мм., длина от 100 до 330 мм. Анкерные болты с крючком, кольцом; размеры: диаметр от 8 до 12 мм., длина от 45 до 130 мм. Анкерные болты с шестигранной головкой; размеры: диаметр от 8 до 20 мм., длина от 45 до 200 мм. Анкеры забивные стальные; размеры: диаметр от 6 до 20 мм. Анкеры забивные латунные; размеры: диаметр от 6 до 16 мм.	



Руководитель органа

подпись

А.Н. Любимова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

О.В. Михайлов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОГРЕСС»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3



К сертификату соответствия РОСС RU.32766.04ПГС0.OC14.03848
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 26.12.2025 по 25.12.2028

№ 0084086

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32766.04ПГС0.OC14

Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект"

Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
	Анкеры клиновые; размеры: диаметр от 6 до 20 мм., длина от 40 до 300 мм. Анкеры потолочные; размеры: диаметр 6 мм Анкеры рамные; размеры: диаметр от 8 до 10 мм., длина от 72 до 202 мм. Шпильки резьбовые оцинкованные DIN 975; размеры: от M5 до M36, длина 1000 мм., 2000 мм. Болты с шестигранной головкой DIN 933, оцинкованные; размеры: от M5 до M30, длина от 10 до 200 мм. Болты с внутренним шестигранныком DIN 912, оцинкованные; размеры: от M5 до M12, длина от 10 до 100 мм. Болты мебельные DIN 603, оцинкованные; размеры: от M5 до M10, длина от 25 до 170 мм. Винты DIN 7985, оцинкованные; размеры: от M3 до M8, длина от 8 до 60 мм. Винты DIN 965, оцинкованные; размеры: от M3 до M8, длина от 8 до 90 мм. Гайки шестигранные DIN 934, оцинкованные; размеры: от M3 до M36. Гайки соединительные DIN 6334, оцинкованные; размеры: от M6 до M20. Гайки с фланцем DIN 6923, оцинкованные; размеры: от M4 до M16. Гайки барашковые DIN 315, оцинкованные; размеры: от M4 до M12. Гайки с нейлоновым кольцом DIN 985, оцинкованные; размеры: от M3 до M20. Гайки мебельные DIN 1624, оцинкованные; размеры: от M4 до M10. Гайки колпачковые DIN 1587, оцинкованные; размеры: от M4 до M16. Шайбы плоские DIN 125, оцинкованные; размеры: от d3 до d36.	



Руководитель органа

подпись

А.Н. Любимова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

О.В. Михайлов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОГРЕСС»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4



К сертификату соответствия РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС14.03848
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 26.12.2025 по 25.12.2028

№ 0084087

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32766.04ПГС0.ОС14

Общество с ограниченной ответственностью "Техпроект"

Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751, ОГРН: 1247700739120, e-mail: tehproekt.cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК/ код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция (стандарт)
	Шайбы увеличенные DIN 9021, оцинкованные; размеры: от d3 до d36. Шайбы гроверные DIN 127, оцинкованные; размеры: от d3 до d36. Заклепки вытяжные комбинированные алюминий/сталь; диаметр: от 3,2 до 6,4мм, длина: от 6 до 25мм Заклепки вытяжные сталь/сталь; диаметр: от 3,2 до 4,8мм, длина: от 6 до 25мм Дюбель металлический MOLLY; диаметр: от 4 до 6мм, длина: от 21 до 80мм Карабины винтовые; размеры от 3,5 до 12 мм. Карабины пожарные с защелкой; размеры: от 4 до 12 мм. Карабины с предохранительной гайкой; размеры: от 5 до 14 мм. Коуши DIN 6899; размеры от 3 до 14 мм. Наконечники для троса DIN 3093; размеры: от 1 до 22 мм. Рым болты DIN 580; размеры: от M6 до M24 Рым гайки DIN 582; размеры: от M6 до M30 Зажимы для троса DUPLEX; размеры: от 2 мм до 8 мм. Зажимы для троса SIMPLEX; размеры: от 2 мм до 10 мм. Зажимы для троса DIN 741; размеры: от 3мм до 26 мм. Соединители цепи; размеры: от 3 до 10 мм. Скоба такелажная; размеры: от 5 до 25мм. Талрепы DIN 1480; размеры: от 5 до 24 мм. Цепи DIN 766; размеры: от d2 до d10 Цепи DIN 763; размеры: от d2 до d10 Тросы DIN 3055; размеры: от d2 до d3 Тросы DIN 3055; размеры: от d4 до d12 Тросы в оплетке PIBX DIN 3055; размеры: от d1 до d3 Тросы в оплетке PIBX DIN 3055; размеры: от d4 до d10	



Руководитель органа

подпись

А.Н. Любимова
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

О.В. Михайлов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации