



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

№ RU.01.PA.02.008.E.000584.06.19

от 18.06.2019 г.

Продукция:
Клей вместо гвоздей на основе каучука т.м. "POINT", "PPLUS", "GUDFOR", "SUPERMAMA", "RX",
"#САМАТВОРЮ", "FOME FLEX". Изготовлена в соответствии с документами: сертификата соответствия ISO
9001:2008; паспорта безопасности с физико-химическими характеристиками продукции; информации о
составе продукции, производимой компанией "SELENA FM S.A.". Изготовитель (производитель): "SELENA
FM S.A.", адрес: Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, Rzeczpospolita Polska, Республика Польша. Филиалы: -
"ORION PU Sp. z o.o.", Pieszyska 4, 58-200 Dzierżonów, Rzeczpospolita Polska, Республика Польша; -
"CARINA SILICONES Sp. z o.o.", Polna 14-18, 55-011 Siechnice, Rzeczpospolita Polska, Республика Польша; -
"LIBRA Sp. z o.o.", Pieszyska 3, 58-200 Dzierżonów, Rzeczpospolita Polska, Республика Польша; -
("Польша"). Получатель: "SELENA FM S.A.", юридический адрес: Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław,
Rzeczpospolita Polska, Республика Польша; ИНН отсутствует, ОГРН отсутствует" ("Польша").

Соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010
года № 299 (глава II, раздел 6)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и
использования
В строительстве, для монтажных и отделочных работ

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории,
центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
заявление № 577 от 17.06.19 г.; Экспертное заключение ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" № 000807 от
07.06.2019 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017 года); - Протокол № 05/36-272/ПР-
19 от 24.05.2019 года, выданный: ИЛЦ ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического
надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС
RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь
период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на
территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица,
выдавшего документ, и печать органа (учреждения),
выдавшего документ

№ 0372620



С. А. Завгородний

М. П.