



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЛ10.Н07918

Срок действия с 15.09.2025 по 14.09.2026

№ 0057187

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЛ10

Орган по сертификации продукции ООО "Эрри-тест". Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4, помещение 25. Телефон +7 4997030100, адрес электронной почты: erri-t@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Смывка для металла. Серийный выпуск.

код ОК
20.30.22

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.30.22.220-008-86703490-2021

код ТН ВЭД
321000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Загорский лакокрасочный завод». ОГРН: 1165038054202, ИНН: 5038122920. Адрес: РОССИЯ, 141304, Московская обл., г. Сергиев Посад, Московское шоссе, 22а/1.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Экстелион-Трейд». ОГРН: 1085024005219, ИНН: 5024098347. Адрес: РОССИЯ, 141304, Московская область, город Сергиев Посад, Московское ш., д. 22а/1.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 006/В-12/09/25 от 12.09.2025 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36)



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

[Handwritten signature]

подпись

подпись

В.О. Фетисов

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации