



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG417/016.CN.02.03791

Серия KG № 0200782

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОсОО ОС «Сертификат Перспектива», аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.016 от 28 сентября 2021г., выдан Кыргызским центром аккредитации при МЭ КР, место нахождения: Кыргызская Республика, город Бишкек, 12 микрорайон, дом 8, квартира 24, адрес места осуществления деятельности: Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Московская, 118, 2 этаж, офис 7; телефон: +996 (504) 85-21-25, адрес электронной почты: certificate.perspective@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ»

ОГРН 1117746646269, ИНН 7722753969

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 109451, Россия, город Москва, улица Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3.

Телефон: +78005503797, Адрес электронной почты: info@vseinstrumenti.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Zhejiang Safun Industrial Co., Ltd

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, NO.551 JUZHOU WEST ROAD, HARDWARE SCIENCE & TECHNOLOGY INDUSTRIAL ZONE, YONGKANG, ZHEJIANG, ГЛОНАСС: 28.921350°, 120.065330°.

ПРОДУКЦИЯ Средства малой механизации садово-огородного и лесохозяйственного применения механизированные, в том числе электрические, товарного знака «TRUEGREEN»: газонокосилка электрическая, артикулы: TG7A109, TG7A114, TG7A115.

Продукция изготовлена в соответствии с Национальным стандартом Китайской Народной Республики GB 3883.1-2014 Безопасность ручных переносных электроинструментов с электроприводом, а также газонокосилок и садовых инструментов. Часть 1. Общие требования.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8433111000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 26030135 от 31.03.2026 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «Центр электротехнических испытаний», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HC66.

Акта о результатах анализа состояния производства № 26/01/26-04 от 03.02.2026, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Сертификат Перспектива» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц KG 417/КЦА.ОСП.016) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Мельников Андрей Игоревич.

обоснования безопасности № 28.30.40-000447-2026 ОБ от 17.06.2025 года, руководства по эксплуатации б/н от 17.06.2025 года.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ IEC 60335-1-2015 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования», ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к управляемым вручную газонокосилкам и методы испытаний», ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности» разделы 2-4, ГОСТ 12.1.012-2004 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования» разделы 4 и 5, ГОСТ CISPR 14-1-2015 «Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия» (раздел 4), ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015) «Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции» (разделы 4 и 5, подраздел 7.2), ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонического тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе)» (разделы 5 и 7), ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий» (разделы 4 и 6). Назначенный срок службы — 3 года. Назначенный срок хранения — 5 лет. Условия хранения указаны в руководстве по эксплуатации, приложенном к изделию. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 07.2025 года. Договор уполномоченного лица № 202525/1 от 25.12.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.04.2026 ПО 12.04.2031 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Косумбаева Мария Омурбековна
(Ф.И.О.)

Сайныкадырова Наргиза Аскарбековна
(Ф.И.О.)



ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС KG417/016.CN.02.03791

Серия KG № 0200782

СЕРТИФИКАЦИЈАЛОО БОЈОНЧА ОРГАН «Сертификат Перспектива» ЖЧК, КР ЭМ Кыргыз аккредитациялоо борбору тарабынан 28 аяк оона айы 2021ж. берилген № KG417/КЦА.ОСП.016 аккредиттөө аттестаты, турган жери: Кыргыз Республикасы Бишкек шаары, 12 кичи району 8-уй 24-бат., ишмердик аткаруу жеринин дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек көч. Москва, 118, 2-кабат, 7-кабинет; телефон: +996 504 85-21-25, электрондук почта дареги: certificate.perspective@gmail.com

БИЛДИРҮҮЧҮ «ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ» ЖООПЕРЧИЛИГИ ЧЕКТЕЛГЕН КООМУ
ОГРН 1117746646269, ИНН 7722753969

Жайгашкан жери (юридикалык жактын дареги) жана иш жүргүзгөн жердин дареги: 109451, Россия, Москва шаары, Братиславская көчөсү, 16-үй, 1-корпус, 3-бөлмө.
Телефон: +78005503797; Электрондук почтанын дареги: info@vseinstrumenti.ru

ӨНДҮРҮҮЧҮ Zhejiang Safun Industrial Co., Ltd

Продукцияны даярдоо боюнча иш жүргүзүлгөн жердин дареги жана жайгашкан жери (юридикалык жактын дареги): Кытай, NO.551 JIUZHOU WEST ROAD, HARDWARE SCIENCE & TECHNOLOGY INDUSTRIAL ZONE, YONGKANG, ZHEJIANG, ГЛОНАСС: 28.921350°, 120.065330°.

ПРОДУКЦИЯ Бакча-багбанчылык жана токой чарбачылыгында колдонулуучу кичи механизация каражаттары механикалаштырылган, анын ичинде электрдик, «TRUEGREEN» соода белгисиндеги: электр газон чапкычтар, артикулдары: TG7A109, TG7A114, TG7A115.

Продукция Кытай Эл Республикасынын улуттук стандарты GB 3883.1-2014 Безопасность ручных переносных электроинструментов с электроприводом, а также газонокосилок и садовых инструментов. Часть 1. Общие требования ылайык даярдалган
Сериялык өндүрүш

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8433111000

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК Бажы биримдигинин Техникалык регламенти ББ ТР 010/2011 «Машиналардын жана жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө»

Бажы биримдигинин Техникалык регламенти ББ ТР 020/2011 «Техникалык жабдуулардын электромагниттик шайкештиги»

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛГЕН Сыноо протоколу № 26030135, 31.03.2026-жылдан, «Электротехникалык сыноолор борбору» жоопкерчилиги чектелген коомунун Сыноо борбору тарабынан берилген, аккредитацияланган жактардын реестриндеги каттоонун уникалдуу номери RA.RU.21HC66.

Өндүрүштүн абалын талдоонун жыйынтыктары жөнүндө акт № 26/01/26-04, 03.02.2026-жылдан, «Сертификат Перспектива» жоопкерчилиги чектелген коомунун Сертификациялоо органы тарабынан берилген (аккредитацияланган жактардын реестриндеги уникалдуу каттоо номери KG 417/КЦА.ОСП.016), өндүрүштүн абалын талдоо актына кол койгон эксперт - Мельников Андрей Игоревич.

коопсуздукту негиздөө № 28.30.40-000447-2026 ОБ, 17.06.2025-жылдан, эксплуатациялоо боюнча колдонмо б/н 17.06.2025-жылдан.

Сертификациянын схемасы: 1с

КОШУМЧА МААЛЫМАТ Техникалык регламенттин талаптарынын аткарылышы ыктыярдуу негизде камсыздалган стандарттар: ГОСТ IEC 60335-1-2015 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования», ГОСТ IEC 60335-2-77-2011 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к управляемым вручную газонокосилкам и методы испытаний», ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности», разделы 2-4, ГОСТ 12.1.012-2004 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования» разделы 4 и 5, ГОСТ CISPR 14-1-2015 «Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия» (раздел 4), ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015) «Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции» (разделы 4 и 5, подраздел 7.2), ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонического тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе)» (разделы 5 и 7), ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий» (разделы 4 и 6). Кызмат мөөнөтү — 3 жыл. Сактоо мөөнөтү — 5 жыл. Сактоо шарттары изделиеге тиркелген эксплуатациялоо боюнча колдонмодо көрсөтүлгөн. Шайкештик сертификатынын колдонулушу изилдөөлөрдөн (сыноолордон) жана өлчөөлөрдөн өткөн тандалып алынган продукция үлгүлөрү даярдалган күндөн тартып сериялык түрдө чыгарылган продукцияга жайылтылат: 07.2025-жылдан баштап. Ыйгарым укуктуу адам менен түзүлгөн келишим № 202525/1 25.12.2025-жылдан.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 13.04.2026 БАШТАП 12.04.2031 ЧЕЙИН

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))



Косумбаева Мария Омурбековна
(Аты-жөнү)

Сайныкадырова Наргиза Аскарбековна
(Аты-жөнү)