



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.LT45.B.01051/25

Серия **RU** № **0577509**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции ООО "НИГРАНС", адрес (место нахождения): 127276, РОССИЯ, г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАРФИНО вн. тер. г., УЛ БОТАНИЧЕСКАЯ, Д. 14, ПОМЕЩ. 1А/3; адрес места осуществления деятельности: 127276, Россия, город Москва, улица Ботаническая, дом 14, этаж 3, помещение I, комнаты 3, 3а, с 4 по 9, 40, 41; этаж 1, помещение I, комнаты 5-6, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11LT45 от 12.03.2015, телефон: +74957084643, электронная почта: nigrans@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "СТЕП", адрес (место нахождения): 140050, Россия, Московская область, г. Люберцы, дп. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 15, адрес места осуществления деятельности: 142660, Россия, обл. Московская, г.о. Орехово-Зуевский, г. Дрезна, ул. И.Н. Зимина, дом 1, основной государственный регистрационный номер: 1035005006409, номер телефона: 74964181206, адрес электронной почты: 6601566@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "СТЕП", Россия, адрес (место нахождения): 140050, Россия, Московская область, г. Люберцы, дп. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 15, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142660, Россия, обл. Московская, г.о. Орехово-Зуевский, г. Дрезна, ул. И.Н. Зимина, дом 1.

ПРОДУКЦИЯ

Средства индивидуальной защиты ног - сапоги цельнолитые из полимерного материала - сополимера этилена и винилацетата (ЗВА), с утепляющими вкладышами: утеплитель -30, утеплитель -45, утеплитель -55, утеплитель -70, в том числе с удлиненными голенищами, для защиты от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж с композитным подноском, от проколов с проколзащитной текстильной (кевларовой) стелькой или с проколзащитной металлической стелькой, порезов), от скольжения по за жирным, мокрым и обледенелым поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, растворов кислот концентрации не более 50% (по серной кислоте 50%) и от растворов кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте 80%), растворов щелочей концентрации выше 20 % (по гидроокиси натрия 40%)), от воды, от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) - IA (особый), IB (IV), II (III) и III (II) и от общих производственных загрязнений мужские и женские в ассортименте (см. Приложение - бланк №1069243). Продукция изготовлена в соответствии: см. Приложение - бланк №1069244. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6401

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №0016-3/25/01 от 29.04.2025, №0016-3/25/02 от 29.04.2025 из Испытательной лаборатории ООО «АСК Технологии», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OM91 от 12.04.2022; Протоколов испытаний №06-400282-25 от 16.05.2025, №06-400283-25 от 19.05.2025, №06-400284-25 от 19.05.2025, №06-400285-25 от 19.05.2025 из Испытательной лаборатории Испытательный центр ФБУ "НИЦ ПМ-Ростест" (Сергиево-Посадский филиал), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10PL01 от 05.05.2015; Протоколов испытаний №032.01.99-047-2025 от 22.04.2025, №032.01.99-048-2025 от 22.04.2025, №032.01.99-049-2025 от 22.04.2025, №032.01.99-050-2025 от 22.04.2025 из Испытательного центра Ассоциация по сертификации «Русский Регистр», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21PM14 от 26.01.2024; Акта о результатах анализа состояния производства №2032-АП от 18.03.2025, выданного Органом по сертификации продукции ООО "НИГРАНС" уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11LT45 от 12.03.2015 (эксперты - Хлынова Маргарита Александровна, Давыдов Александр Федорович); схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения и гарантийный срок хранения в соответствии с ТО на продукцию. Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 12.4.072-79 "Система стандартов безопасности труда. Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий Технические условия" п. 2.5, п. 2.7, п. 2.8; ГОСТ 12.4.162-85 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования. Методы испытаний" п. 2.3; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств" п. 1.1, п. 1.2.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.05.2025
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 19.05.2030



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Ковалева Ольга Валерьевна (Ф.И.О.)

Данченкова Светлана Анатольевна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.LT45.B.01051/25

Серия **RU** № **1069243**

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6401	Средства индивидуальной защиты ног - сапоги цельнолитые из полимерного материала - сополимера этилена и винилацетата (ЭВА), с утепляющими вкладышами: утеплитель -30, утеплитель -45, утеплитель -55, утеплитель -70, в том числе с удлиненными голенищами, для защиты от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж с композитным подноском, от проколов с проколзащитной текстильной (кевларовой) стелькой или с проколзащитной металлической стелькой, порезов), от скольжения по загорелым, мокрым и обледенелым поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, растворов кислот концентрации не более 50% (по серной кислоте 50%) и от растворов кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте 80%), растворов щелочей концентрации выше 20 % (по гидроокиси натрия 40%)), от воды, от пониженных температур для эксплуатации в климатических регионах (поясах) - IА (особый), IБ (IV), II (III) и III (II) и от общих производственных загрязнений мужские и женские:	ТУ 15.20.11-002-58240967-2017 ТО № 8820-06.24-58240967-2024 ТО № 8820-04.24-58240967-2024 ТО № 8820-09.24-58240967-2024 ТО № 8820-10.24-58240967-2024 ТО № 8820-07.24-58240967-2024 ТО № 8820-02.24-58240967-2024 ТО № 8820-01.24-58240967-2024 ТО № 8820-03.24-58240967-2024 ТО № 8820-08.24-58240967-2024 ТО № 8820-13.24-58240967-2024 ТО № 8820-14.24-58240967-2024 ТО № 8820-05.24-58240967-2024
6401	С защитными свойствами: Тн, З, В, Нс, Нм, Нж, См, Сл, Сж, К80, Щ50	
6401990000 6401929000	Сапоги из ЭВА: Арктика; Байкал, Байкал ТЭП, Байкал Н Р6, Байкал Н Р6 ТЭП, Байкал Н П/К, Байкал Н П/К ТЭП; Егерь, Егерь Н Р6, Егерь Н П/К; Лесник; К-40 Инспектор; Кантри; Норд; Нордвик; Онега; Северяк; Тайга; Таймыр.	ТУ 15.20.11-002-58240967-2017 ТО № 8820-06.24-58240967-2024 ТО № 8820-04.24-58240967-2024 ТО № 8820-09.24-58240967-2024 ТО № 8820-10.24-58240967-2024 ТО № 8820-07.24-58240967-2024 ТО № 8820-02.24-58240967-2024 ТО № 8820-01.24-58240967-2024 ТО № 8820-03.24-58240967-2024 ТО № 8820-08.24-58240967-2024 ТО № 8820-13.24-58240967-2024 ТО № 8820-14.24-58240967-2024 ТО № 8820-05.24-58240967-2024
6401	С защитными свойствами: Тн, З, В, Нс, Нм, Нж, См, Сл, Сж, К80, Щ50, Мун200, Мп	
6401990000 6401929000	Сапоги из ЭВА: Арктика Пк, Арктика ПкСт, Арктика ПкСм; Байкал Пк, Байкал ПкСт, Байкал ПкСм, Байкал ТЭП Пк, Байкал ТЭП ПкСт, Байкал ТЭП ПкСм, Байкал Н Р6 Пк, Байкал Н Р6 ПкСт, Байкал Н Р6 ПкСм, Байкал Н Р6 ТЭП Пк, Байкал Н Р6 ТЭП ПкСт, Байкал Н Р6 ТЭП ПкСм, Байкал Н П/К Пк, Байкал Н П/К ПкСт, Байкал Н П/К ПкСм, Байкал Н П/К ТЭП Пк, Байкал Н П/К ТЭП ПкСт, Байкал Н П/К ТЭП ПкСм; Кантри Пк, Кантри ПкСт, Кантри ПкСм; Норд Пк, Норд ПкСт, Норд ПкСм; Нордвик Пк, Нордвик ПкСт, Нордвик ПкСм; Онега Пк, Онега ПкСт, Онега ПкСм; Северяк Пк, Северяк ПкСт, Северяк ПкСм; Таймыр Пк, Таймыр ПкСт, Таймыр ПкСм.	ТУ 15.20.11-002-58240967-2017 ТО № 8820-06.24-58240967-2024 ТО № 8820-04.24-58240967-2024 ТО № 8820-09.24-58240967-2024 ТО № 8820-10.24-58240967-2024 ТО № 8820-07.24-58240967-2024 ТО № 8820-02.24-58240967-2024 ТО № 8820-01.24-58240967-2024 ТО № 8820-03.24-58240967-2024 ТО № 8820-08.24-58240967-2024 ТО № 8820-13.24-58240967-2024 ТО № 8820-14.24-58240967-2024 ТО № 8820-05.24-58240967-2024



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Ковалева Ольга Валерьевна

(Ф.И.О.)

Данченкова Светлана Анатольевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЛТ45.В.01051/25

Серия **RU** № **1069244**

Документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция:

Обозначение нормативной документации по которой выпускается продукция	Наименование нормативной документации по которой выпускается продукция
ТУ 15.20.11-002-58240967-2017	ОБУВЬ МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ ИЗ ЭТИЛЕНВИЛАЦЕТАТА (ЭВА), В Т.Ч. УТЕПЛЕННАЯ И КОМБИНИРОВАННАЯ
Техническое описание ТО № 8820-01.24-58240967-2024	САПОГИ ИЗ ЭВА (этиленвинилацетата) НОРД, в т. ч. с утепленными вкладышами, в том числе с надставками (рыбачьие, полукомбинезон), в том числе с защитными подносками, в том числе с защитными антипрокольными стельками.
Техническое описание ТО № 8820-02.24-58240967-2024	САПОГИ ИЗ ЭВА (этиленвинилацетата) КАНТРИ, в т. ч. с утепленными вкладышами, в том числе с надставками (рыбачьие, полукомбинезон), в том числе с защитными подносками, в том числе с защитными антипрокольными стельками.
Техническое описание ТО № 8820-03.24-58240967-2024	САПОГИ ИЗ ЭВА (этиленвинилацетата) НОРДВИК, в т. ч. с утепленными вкладышами, в том числе с надставками (рыбачьие, полукомбинезон), в том числе с защитными подносками, в том числе с защитными антипрокольными стельками.
Техническое описание ТО № 8820-04.24-58240967-2024	САПОГИ ИЗ ЭВА (этиленвинилацетата) БАЙКАЛ, в т. ч. с утепленными вкладышами, в том числе с надставками (рыбачьие, полукомбинезон), в том числе с защитными подносками, в том числе с защитными антипрокольными стельками.
Техническое описание ТО № 8820-05.24-58240967-2024	САПОГИ ИЗ ЭВА (этиленвинилацетата) ТАЙМЫР, в т. ч. с утепленными вкладышами, в том числе с защитными подносками, в том числе с защитными антипрокольными стельками.
Техническое описание ТО № 8820-06.24-58240967-2024	САПОГИ ИЗ ЭВА (этиленвинилацетата) АРКТИКА, в т. ч. с утепленными вкладышами, в том числе с защитными подносками, в том числе с защитными антипрокольными стельками.
Техническое описание ТО № 8820-07.24-58240967-2024	САПОГИ ИЗ ЭВА (этиленвинилацетата) К - 40 ИНСПЕКТОР, в т. ч. с утепленными вкладышами.
Техническое описание ТО № 8820-08.24-58240967-2024	САПОГИ ИЗ ЭВА (этиленвинилацетата) ОНЕГА, в т. ч. с утепленными вкладышами, в том числе с защитными подносками, в том числе с защитными антипрокольными стельками.
Техническое описание ТО № 8820-09.24-58240967-2024	САПОГИ ИЗ ЭВА (этиленвинилацетата) ЕГЕРЬ, в т. ч. с утепленными вкладышами, в том числе с надставками (рыбачьие, полукомбинезон).
Техническое описание ТО № 8820-10.24-58240967-2024	САПОГИ ИЗ ЭВА (этиленвинилацетата) ЛЕСНИК.
Техническое описание ТО № 8820-13.24-58240967-2024	САПОГИ ИЗ ЭВА (этиленвинилацетата) СЕВЕРЯК, в т. ч. с утепленными вкладышами, в том числе с надставками (рыбачьие, полукомбинезон), в том числе с защитными подносками, в том числе с защитными антипрокольными стельками.
Техническое описание ТО № 8820-14.24-58240967-2024	САПОГИ ИЗ ЭВА (этиленвинилацетата) ТАЙГА, в т. ч. с утепленными вкладышами, в том числе с надставками (рыбачьие, полукомбинезон), в том числе с защитными подносками, в том числе с защитными антипрокольными стельками.



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Ковалева Ольга Валерьевна

(Ф.И.О.)

Данченкова Светлана Анатольевна

(Ф.И.О.)