



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.003215.11.23 от 28.11.2023 г.

ПРОДУКЦИЯ

Полиуретановая затирка SUPERFORMAT для крупноформатных плит. Область применения: Для затирки межплиточных швов от 1 мм до 6 мм при выполнении внутренних и наружных строительных и ремонтных работ в жилых, общественных и производственных зданиях и сооружениях всех типов. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 5772-020-53935073-2015 изм. №5 "Материалы водно-дисперсионные строительные".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Ногинский комбинат строительных смесей", адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Ногинский комбинат строительных смесей", адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Российская Федерация). ОГРН: 1035006103208

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, п. 6,11)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 03236 от 23.11.2023 г. Протоколы ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HH96) №77.23.12574 от 04.10.2023 г., 77.23.12580 от 07.11.2023 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.003682.11.23 от 16.11.2023 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного надзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека)



Андреева Е.Е.

(Ф. И. О.)

№0462816



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Графский переулок, 4 корпус 2,3,4; Москва, Российская Федерация 129626
телефон: 8(495) 687-36-19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, www.mossanexpert.ru
ОКПО 76583151, ОГРН 1057717015400, ИНН/КПП 7717149663/771701001
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HH96

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 27.12.2018



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача,

Руководитель испытательного лабораторного центра

С.Г. Сафонкина
Зав. ОМСиМКЛ В.Н. Чапыгина
Приказ от 11.01.2019 №2

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 77.23.12574 от 4 октября 2023 г.

1. Код образца (пробы): 17.23.12574 33

2. Цель испытаний, основание: Госрегистрация, заявка № 23/02.12.003317-2 от 02.10.2023

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"

4. Юридический адрес: Россия, 142410, Московская область, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Полиуретановая затирка SUPERFORMAT для крупноформатных плит

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"
Россия, 142410, Московская область, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1
страна: РОССИЯ

7. Место отбора: ООО "Ногинский комбинат строительных смесей", Россия, 142410, Московская область, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1, склад готовой продукции

8. Время и дата отбора: 11.09.2023 12:30

Ф.И.О., должность: Степанова И.Б., Технолог ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"

Доставлен в ИЛЦ: 03.10.2023 14:00

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / аттестации	Срок действия
1	Комплекс спектрометрический для измерений активности бета излучающих нуклидов Прогресс	0506-Б-Г	СП № С-ТТ/15-11-2022/20237112 от 15.11.2022	14.11.2023

10. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям руководства по эксплуатации СИ

11. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту испытаний:

ЕСТ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утверждены решением КТС № 299 от 28.05.2010)",

СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения"

12. Место осуществления деятельности: Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4

13. Дополнительные сведения:

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 5772-02-53935073-2015 изм.№5

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 03.10.2023 15:00 внутрилабораторный номер образца (пробы) 12574 - 885 дата начала испытаний 03.10.2023 15:15 дата окончания исследований 04.10.2023 09:39					
1	Калий-40	Бк/кг	менее 13	не нормируется	ГОСТ 30108-94 пп.1, 3, 4.2.1-4.2.3, 4.2.5.3
2	Радий-226	Бк/кг	1,9±1,5	не нормируется	ГОСТ 30108-94 пп.1, 3, 4.2.1-4.2.3, 4.2.5.3
3	Торий-232	Бк/кг	менее 1,8	не нормируется	ГОСТ 30108-94 пп.1, 3, 4.2.1-4.2.3, 4.2.5.3
4	Удельная эффективная активность природных радионуклидов	Бк/кг	менее 5	не более 370	ГОСТ 30108-94 пп.1, 3, 4.2.1-4.2.3, 4.2.5.3
заведующий отделением радиологических лабораторных испытаний отдела радиационной гигиены Ямудер В. Ф.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Пыльцова Е. А., помощник врача по общей гигиене

конец протокола № 77.23.12574 от 4 октября 2023 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Графский переулок, 4 корпус 2,3,4; Москва, Российская Федерация 129626
телефон: 8(495) 687-36-19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, www.mossanexpert.ru
ОКПО 76583151, ОГРН 1057717015400, ИНН/КПП 7717149663/771701001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21NN96

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 27.12.2018



ДУТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача,

Руководитель

испытательного лабораторного центра

С.Г. Сафонкина

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 77.23.12580 от 7 ноября 2023 г.

1. Код образца (пробы): 12-02.23.12580 33

2. Цель испытаний, основание: Госрегистрация, заявка № 23/02.12.003317-2 от 02.10.2023

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"

4. Юридический адрес: Россия, 142410, Московская область, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Полиуретановая затирка SUPERFORMAT для крупноформатных плит

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"
Россия, 142410, Московская область, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1
страна: РОССИЯ

7. Место отбора: ООО "Ногинский комбинат строительных смесей", Россия, 142410, Московская область, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1, склад готовой продукции

8. Время и дата отбора: 11.09.2023 12:30

Ф.И.О., должность: Степанова И.Б., Технолог ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"

Доставлен в ИЛЦ: 03.10.2023 14:00

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / аттестации	Срок действия
1	Аспиратор ПУ-4Э	4909	СП № С-МА/06-09-2023/275900758 от 06.09.2023	05.09.2024
2	Аспиратор ХРОМАТЭК ПВ-2	610202	СП № С-МА/03-05-2023/243486162 от 03.05.2023	02.05.2024
3	Баня ИКА TS2	758586	Пр № 04мг.0007/23п от 17.02.2023	16.02.2024

Протокол № 77.23.12580 распечатан 07.11.2023

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

стр. 1 из 3

4	Барометр-анероид контрольный М-67	138	СП № С-МА/12-05-2022/154844581 от 12.05.2022	11.05.2024
5	Климатическая камера KBF-115	10-02313	Пр № 04мг.0017/23п от 17.02.2023	16.02.2024
6	Линейка измерительная металлическая (0-500 мм)	475	СП № С-ТТ/16-05-2023/246744846 от 16.05.2023	15.05.2024
7	Спектрофотометр СФ-2000	100005	СП № С-МА/28-02-2023/227165842 от 28.02.2023	27.02.2024
8	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	10154	Пр № 04мг.0121/23п от 17.02.2023	16.02.2024

10. Условия проведения испытаний:

в соответствии с требованиями методики и руководством по эксплуатации прибора.

11. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту испытаний:

ЕСТ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

12. Место осуществления деятельности: Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4

13. Дополнительные сведения:

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 5772-02-53935073-2015 изм.№5

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения норматива	Результаты испытаний, единицы измерения по методике	Норматив	ИД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 04.10.2023 14:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 12580 - 173209 дата начала испытаний 09.10.2023 11:30 дата окончания исследований 03.11.2023 16:17					
1	Запах воздушной среды	балл	0 балл	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04
Зав.отделением химико-токсикологических мет.исслед.					Чемечев А. П.
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 04.10.2023 14:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 12580 - 173209 дата начала испытаний 09.10.2023 11:30 дата окончания исследований 03.11.2023 16:17					
1	Изопропиловый спирт	мг/м3	менее 0,08 мг/м3	не более 0,2	МУК 4.1.3170-14
2	Метиловый спирт	мг/м3	менее 0,08 мг/м3	не более 0,5	МУК 4.1.3170-14
3	Стирол (этилбензол)	мг/м3	менее 0,001 мг/м3	не более 0,002	МУК 4.1.3167-14

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения норматива	Результаты испытаний, единицы измерения по методике	Норматив	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
4	Бутилацетат	мг/м3	менее 0,02 мг/м3	не более 0,1	МУК 4.1.3170-14
Мнения и интерпретации: Подготовка образца для исследований, проведена заказчиком. Представленный образец нанесен на нейтральную подложку (плитка). За правильность подготовки образца к исследованиям и за достоверность представленных сведений об образце ИЛЦ ответственность не несет. Испытания проведены в моделируемых условиях: модельная среда- воздух, температура- 20 град. Цельсия, экспозиция- 72 часа, насыщенность- 0,1 м2/м3, воздухообмен- 0,5 об/ч.					
Зав.отделением химико-токсикологических мет.исслед.					Чемечев А. П.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Пыльцова Е. А., помощник врача по общей гигиене

конец протокола № 77.23.12580 от 7 ноября 2023 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.003682.11.23 Дата 16. 11. 2023 г.

Основание для производства экспертизы: заявление №23/02.12.003317-2 от 02.10.2023

Дата (период) проведения экспертизы: с 03.10.2023 по 14.11.2023

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к. 2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Получение свидетельства о государственной регистрации

Экспертиза проведена: врачом по гигиене труда Васильевой Г. В., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело; сертификат специалиста, №0377180987299 от 29.10.2020г. рег. №2Ц-10-188227

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Ногинский комбинат строительных смесей"
(ИНН:5031042874, ОГРН:1035006103208)

Адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Россия)

Объект экспертизы: Полиуретановая затирка SUPERFORMAT для крупноформатных плит

Сведения об изготовителе: Общество с ограниченной ответственностью "Ногинский комбинат строительных смесей"
Адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 5772-020-53935073-2015 изм. №5 "Материалы водно-дисперсионные строительные"

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 5772-020-53935073-2015 изм. №5 "Материалы водно-дисперсионные строительные", данные о составе, этикетка, маркировка, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой пасту со специфическим запахом.
Состав: водная дисперсия полиуретана, окрашенный кварцевый песок, добавки

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HN96) №77.23.12574 от 04.10.2023 г., 77.23.12580 от 07.11.2023 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Запах воздушной среды, балл	0	не более 2
Стирол, мг/м3	менее 0,001	не более 0,002
Спирт изопропиловый, мг/м3	менее 0,08	не более 0,20
Спирт метиловый, мг/м3	менее 0,08	не более 0,50
Бутилацетат, мг/м3	менее 0,02	не более 0,1
Эффективная удельная активность		

022066

(Аэфф. м) природных радионуклидов, (Бк/кг) менее 5

не более 370

Соответствует 1 классу строительных материалов.

При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: кремнию диоксиду (кварц), этан-1,2-диолу, известняку. Продолжительный и повторяющийся контакт продукции с кожей и слизистой оболочкой может привести к раздражению. При попадании в глаза вызывает раздражение. Пыль и пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны раздражают верхние дыхательные пути и слизистые оболочки глаз.

Область применения: Для затирки межплиточных швов от 1 мм до 6 мм при выполнении внутренних и наружных строительных и ремонтных работ в жилых, общественных и производственных зданиях и сооружениях всех типов

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При производстве, использовании, хранении и транспортировке соблюдение требований СП 2.6.1.2612-10 (п.5.2.5, 5.1.17), СанПиН 2.6.1.2800-10 (п. 4.2.3), СанПиН 2.6.1.2523-09 (п.5.3.4), ТУ 5772-020-53935073-2015 изм. №5.

Применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые)

Информация, наносимая на этикетку: Наименование и обозначение продукции, торговое название, фирма-производитель, адрес, страна, описание опасности, меры безопасности, идентификационные данные партии продукции, масса, срок годности, дата изготовления, условия хранения

Заключение: Продукция: Полиуретановая затирка SUPERFORMAT для крупноформатных плит соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 6)

«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач по гигиене труда

Заведующий отделом профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы непродовольственной продукции.

Руководитель (заместитель) органа инспекции

Г. В. Васильева

Е.Л. Скворцова

В.Ю. Иванов

