

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ РОСС RU Д-RU.РА01.В.01507/26

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", место нахождения 144000, Россия, Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д. 30Б, пом. поз. 1-23/608, ОГРН 1205000056392, ИНН 5053061006, телефон +7 4958271993, электронная почта info@mod-tech.ru
В ЛИЦЕ: Генеральный директор, Пятницкая Елена Евгеньевна

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Морилка в аэрозольной упаковке, Морилка в аэрозольной упаковке, иная информация о продукции: СГР № RU.54.НС.01.015.Е.000133.12.22 от 14.12.2022г выдано на основании экспертное заключение №2-35-10-1-396 от 12.12.2022г, выданное ФБЗУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", 144000, Россия, Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д. 30Б, пом. поз. 1-23/608, адрес места осуществления деятельности: 144000, Россия, Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д. 30Б, пом. поз. 1-23/608, ОГРН 1205000056392, ИНН 5053061006, ГОСТ 32481-2013, "Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке. Общие технические условия", Таблица 1 (показатели 1-3, 5), п. 4.3.1; ГОСТ 32478-2013, "Товары бытовой химии. Общие технические требования", Таблица 1, п. 3.3.1, Серийный выпуск, СГР № RU.54.НС.01.015.Е.000133.12.22 от 14.12.2022г выдано на основании экспертное заключение №2-35-10-1-396 от 12.12.2022г, выданное ФБЗУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» № RU.54.НС.01.015.Е.000133.12.22, от 14.12.2022

код ОКПД 2: 20.30.22.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3208209009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 32481-2013, "Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке. Общие технические условия", Таблица 1 (показатели 1-3, 5), п. 4.3.1; ГОСТ 32478-2013, "Товары бытовой химии. Общие технические требования", Таблица 1, п. 3.3.1;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ Зд

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 04.1022.22057.46315.12 выдан 08.11.2022 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБУН СЗНЦ гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора" РОСС RU.0001.511172; другие, документы представленные заявителем: СГР № RU.54.НС.01.015.Е.000133.12.22 от 14.12.2022г выдано на основании экспертное заключение №2-35-10-1-396 от 12.12.2022г, выданное ФБЗУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области», RU.54.НС.01.015.Е.000133.12.22, выдан 14.12.2022;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Продукцию хранят в крытых сухих помещениях, при температуре, не превышающей 40°C и не ниже минус 40°C, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих действие агрессивных сред, РОСС RU Д-RU.РА01.В.46863/22

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 27.01.2026 по 22.12.2027

М.П. Заявитель
(при наличии)
«Современные Технологии»
ООО «Современные Технологии»
144000, Россия, Московская область, г. Электросталь, ул. Красная, д. 30Б, пом. поз. 1-23/608

подпись

Пятницкая Елена Евгеньевна

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.