



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HK65.B.01154/26

Серия **RU** № **0629907**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «НОВАСТАНДАРТ». Место нахождения (адрес юридического лица): 129327, Россия, город Москва, проспект Анадырский, дом 21, помещение VI, комната 3. Адрес места осуществления деятельности: 115114, Россия, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1, комната №41. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HK65. Дата решения об аккредитации: 03.04.2025 года. Номер телефона: +74950115699. Адрес электронной почты: info@novastandart.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙНЕКС"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 620000, Россия, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Розы Люксембург, строение 22, офис 206
Основной государственный регистрационный номер 1216600070037.
Телефон: +73432883836 Адрес электронной почты: info@liderww.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙНЕКС"

Место нахождения (адрес юридического лица): 620000, Россия, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Розы Люксембург, строение 22, офис 206
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 623462, Россия, Свердловская область, Каменский район, поселок городского типа Мартюш, улица Гагарина, здание № 43

ПРОДУКЦИЯ

Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие, для защиты от аэрозолей, устойчивые к запылению, торговой марки iNEX, модель 1032 (класс защиты FFP3 R D). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.99.11-005-57718384-2024 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания: Полумаски фильтрующие, для защиты от аэрозолей, устойчивые к запылению, торговой марки «iNEX», модели: 1001, 1002, 1012, 1022, 1032». ГОСТ 12.4.294-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6307909800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 15892УЛ от

18.09.2026 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05)
Акта о результатах анализа состояния производства № 12.08.2026-2НОВ от 14.08.2026 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «НОВАСТАНДАРТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HK65) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Бодров Илья Валерьевич
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарт, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011). ГОСТ 12.4.294-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия» раздел 5, подразделы 7.5, 7.9.1, 7.9.2, 7.11, 7.12, 7.15, 7.16, 7.17.2.1, 8.3.2 и 8.3.3. Полумаски должны храниться в закрытом помещении при температуре от минус 40 °С до плюс 70 °С и относительной влажности до 80% и при хранении не должны подвергаться механическим воздействиям, действию прямых солнечных лучей и паров агрессивных веществ. Полумаска фильтрующая многоразовая. Гарантийный срок хранения - 5 лет со дня изготовления. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших испытания (испытания) измерения: с 07.2026 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

23.09.2026

ПО

22.09.2031

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Лазарева Ирина Анатольевна
(Ф.И.О.)

Василенко Александра Сергеевна
(Ф.И.О.)