



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.008.E.001984.10.22 ОТ 25.10.2022 Г.

ПРОДУКЦИЯ

Эмаль ПФ-115, Эмаль алкидная ПФ-115, Эмаль ПФ-115 д/окраск.п/с, Эмаль ПФ-115 д/окраск.м/п, Эмаль ПФ-133, Эмаль ПФ-266, Эмаль ПФ-100, Эмаль ПФ-223, Эмаль ПФ-1189, Эмаль ПФ-1145, Эмаль ПФ-231, Эмаль ПФ-218, Эмаль ПФ-123, Эмаль ПФ-167, Эмаль ПФ-1147. Область применения: Для внутренних и наружных работ. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.22-026-73617659-2022 "Эмали алкидные Вершина для внутренних и наружных работ".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРШИНА", адрес: 198095, РФ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР ХИМИЧЕСКИЙ, Д. 1 ЛИТЕРА Т, ПОМЕЩ. 5Н (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРШИНА", адрес: 198095, РФ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР ХИМИЧЕСКИЙ, Д. 1 ЛИТЕРА Т, ПОМЕЩ. 5Н, ИНН 7805786566 (Российская Федерация). ОГРН: 1217800183017

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 5)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" № 004268 от 19.10.2022 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017 года); протоколы № 56290922217, № 56290922218, № 56290922219 от 29.09.2022 года, выданные: ЛТИ ООО "ИЦККП". Адрес: 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.2/4 (аттестат аккредитации № RA.RU.21HC51); (далее согласно приложению)

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.

№ 0445585



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.008.E.001984.10.22 ОТ 25.10.2022 Г.

Протоколы исследований, наименование организации, проводившей исследования, другие рассмотренные документы (продолжение, начало на бланке свидетельства):

- Протоколы № 30300922111, № 30300922112, № 30300922113 от 30.09.2022 года, выданные: ФХЛ ООО "ТД "Дельма" (аттестат аккредитации № RA.RU.21HP36) 142290, Россия, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.8, этаж 1 (ком. № 3.0, № 3.4; № 3.5; № 3.6; № 3.7/а; № 3.7б; № 3.8; № 3.9; № 3.10; № 3.11; № 3.12; № 3.13; № 3.14; № 3.17); - Протоколы № 59101022106, № 59101022107, № 59101022108 от 10.10.2022 года, выданные: ИМЛ ООО "ЦНТ ПЛЮС" (аттестат аккредитации № RA.RU.21HA14) 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.8.

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.

Страница 1 из 1

№0024112

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.008.E.001984.10.22

от 25.10.2022 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 445585

Фирма-получатель

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРШИНА", адрес: 198095, РФ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР ХИМИЧЕСКИЙ, Д. 1 ЛИТЕРА Т, ПОМЕЩ. 5Н, ИНН 7805786566 (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции; область применения; меры предосторожности; состав; дата производства; наименование производителя и юридический адрес.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества,

показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Санитарно-гигиенические показатели:

Запах воздушной среды (балл)

не более 2

Раздражающее и кожно-резорбтивное действие в рекомендуемом режиме применения

-на кожные покровы (балл)

0-4 (допускается наличие раздражающего действия от 2-ух до 4-ех баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей)

Сенсибилизирующее действие

0 баллов (допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ)

Допустимые количества миграции вредных веществ:

Формальдегид, мг/куб.м

не более 0,01

Ксилол мг/куб.м

не более 0,1

Фталевый ангидрид мг/куб.м

не более 0,02

Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 123, пом. 9 тел. (861) 245-10-81, 240-40-48,
E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.organ-инспекции.рф
Аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017г.

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Р.А. Пустовалов

19.10.2022

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Е.А. Лонкина



Экспертное заключение

№ 004268

19.10.2022

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Эмаль ПФ-115, Эмаль алкидная ПФ-115, Эмаль ПФ-115 д/окраск.п/с, Эмаль ПФ-115 д/окраск.м/п, Эмаль ПФ-133, Эмаль ПФ-266, Эмаль ПФ-100, Эмаль ПФ-223, Эмаль ПФ-1189, Эмаль ПФ-1145, Эмаль ПФ-231, Эмаль ПФ-218, Эмаль ПФ-123, Эмаль ПФ-167, Эмаль ПФ-1147

1. Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов.

2. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРШИНА», 198095, РФ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР ХИМИЧЕСКИЙ, Д. 1 ЛИТЕРА Т, ПОМЕЩ. 5Н. ИНН: 7805786566; ОГРН: 1217800183017

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРШИНА», 198095, РФ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР ХИМИЧЕСКИЙ, Д. 1 ЛИТЕРА Т, ПОМЕЩ. 5Н

3. Основание для проведения экспертизы заявление доверенного лица ИП Пустовалова Ю.С., 350047, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Виноградная, 60, ИНН 234910411491 ОГРН ИП 318237500358398 №004332/ОИ от 17.10.2022 г.

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

- ТУ 20.30.22-026-73617659-2022 «Эмали алкидные Вершина для внутренних и наружных работ»;
- Сведения о составе продукции, производимой компанией производителем;
- Информационное письмо производителя о качестве и безопасности выпускаемой продукции;
- Информационное письмо производителя о неиспользовании нанотехнологий, наноматериалов;
- Акт отбора образцов;
- Протоколы испытаний № 56290922217, № 56290922218, № 56290922219 от 29.09.2022 года, выданные: Лаборатория токсикологических исследований ООО «ИЦКН». Адрес: 142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.2/4. Аттестат аккредитации № RA.RU.21HC51;
- Протоколы испытаний № 30300922111, № 30300922112, № 30300922113 от 30.09.2022 года, выданные: Физико-химическая лаборатория ООО «ТД «Дельма» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HP36) 142290, Россия, Московская область, г.

Пушино, ул. Грузовая, д.8, этаж 1 (ком. № 3.0, № 3.4; № 3.5; № 3.6; № 3.7/а; № 3.7б; № 3.8; № 3.9; № 3.10; № 3.11; № 3.12; № 3.13; № 3.14; № 3.17);

- Протоколы испытаний № 59101022106, № 59101022107, № 59101022108 от 10.10.2022 года, выданные: Испытательная микробиологическая лаборатория ООО «ЦНТ ПЛЮС» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HA14) 142290, Московская область, г. Пушино, ул. Грузовая, д.8;
- Макет этикетки

5. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: Для внутренних и наружных работ.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией Производителем.

Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол испытаний № 56290922217 от 29.09.2022 г., выданный: Лаборатория токсикологических исследований ООО «ИЦККП». Адрес: 142290, Московская область, г. Пушино, ул. Грузовая, д.2/4. Аттестат аккредитации № RA.RU.21HC51

Определяемые показатели, единицы измерений	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений)	Результаты испытаний	НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний		Заключение о соответствии
			Норма по НД	Наименование НД	
Запах воздушной среды, баллы	МУ 2.1.2.1829-04	1	Не более 2	Единые санитарно-эпидемиологическое и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-	C**
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения, баллы:	МУ 2102-79	1	0 - 4 (допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства	ие и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-	C**

- на кожные покровы			требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей).	эпидемиологическому надзору (контролю) в таможенном союзе,	
Сенсибилизирующее действие, баллы	МУ 1.1.578-96	0	Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ	утвержденным Решением Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, раздел 5, Приложение 5А, п.п. 5.9, Приложение 5Б	С**
Фталевый ангидрид, мг/м ³	ГОСТ 32457-2013	Менее 0,001	Не более 0,02		С**

Протокол испытаний № 30300922111 от 30.09.2022 года, выданный: Физико-химическая лаборатория ООО «ТД «Дельма» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HP36) 142290, Россия, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8, этаж 1 (ком. № 3.0, № 3.4; № 3.5; № 3.6; № 3.7/а; № 3.7б; № 3.8; № 3.9; № 3.10; № 3.11; № 3.12; № 3.13; № 3.14; № 3.17);

Определяемые показатели, единицы измерений	НД на методы испытаний	Значения показателей		Нормативный документ, регламентирующий оценку лабораторных испытаний	Заключение о соответствии
		Результаты испытаний	Норма по НД		
1	2	3	4	5	6
Формальдегид, мг/м ³	МУК 4.1.1045-01	Менее 0,001	Не более 0,01	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в таможенном союзе, утвержденным Решением Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, раздел 5, Приложение 5Б	С
Ксилол, мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Менее 0,005	Не более 0,1	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в таможенном союзе, утвержденным Решением Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, раздел 5, Приложение 5Б	С

Протокол испытаний № 59101022106 от 10.10.2022 года, выданный: Испытательная микробиологическая лаборатория ООО «ЦНТ ПЛЮС» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HA14) 142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8.

Определяемые показатели	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний	Результаты испытаний	ИД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний		Заключение о соответствии
			Норма по НД	Наименование НД	
Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-	ГОСТ ISO 21149-2013	2 КОЕ/см ²	не более 1х10 ³ КОЕ/см ²	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к	С**

аэробных микроорганизмов (МАФАнМ)				товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в таможенном союзе, утвержденным Решением Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, раздел 5, Приложение 5А, п.п. 5.9	
Плесневые грибы и дрожжи	МУК 4.2.801-99	1 КОЕ/см ²	не более 1х10 ² КОЕ/см ²		С**
Enterobacteriaceae на 50 см ²	МУК 4.2.801-99	Не обнаружены	Отсутствие		С**
Staphylococcus aureus на 50 см ²	ГОСТ ISO 22718-2013	Не обнаружен	Отсутствие		С**
Pseudomonas aeruginosa на 50 см ²	ГОСТ ISO 22717-2013	Не обнаружена	Отсутствие		С**

Протокол испытаний № 56290922218 от 29.09.2022 г., выданный: Лаборатория токсикологических исследований ООО «ИЦККП». Адрес: 142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.2/4. Аттестат аккредитации № RA.RU.21HC51

Определяемые показатели, единицы измерений	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений)	Результаты испытаний	НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний		Заключение о соответствии
			Норма по НД	Наименование НД	
Запах воздушной среды, баллы	МУ 2.1.2.1829-04	1	Не более 2	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в таможенном союзе, утвержденным Решением Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, раздел 5, Приложение 5А, п.п. 5.9, Приложение 5Б	С**
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения, баллы: - на кожные покровы	МУ 2102-79	1	0 - 4 (допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей).		С**
Сенсибилизирующее действие, баллы	МУ 1.1.578-96	0	Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ		С**
Фталевый ангидрид, мг/м ³	ГОСТ 32457-2013	Менее 0,001	Не более 0,02		С**

Протокол испытаний № 30300922112 от 30.09.2022 года, выданный: Физико-химическая лаборатория ООО «ТД «Дельма» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HP36) 142290, Россия, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8, этаж 1 (ком. № 3.0, № 3.4; № 3.5; № 3.6; № 3.7/а; № 3.7б; № 3.8; № 3.9; № 3.10; № 3.11; № 3.12; № 3.13; № 3.14; № 3.17);

Определяемые	НД на методы	Значения показателей	Нормативный документ,	о	с	от
--------------	--------------	----------------------	-----------------------	---	---	----

показатели, единицы измерений	испытаний	Результаты испытаний	Норма по НД	регламентирующей оценке лабораторных испытаний	
1	2	3	4	5	6
Формальдегид, мг/м ³	МУК 4.1.1045-01	Менее 0,001	Не более 0,01	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в таможенном союзе, утвержденным Решением Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, раздел 5, Приложение 5Б	С
Ксилон, мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Менее 0,005	Не более 0,1		С

Протокол испытаний № 59101022107 от 10.10.2022 года, выданный: Испытательная микробиологическая лаборатория ООО «ЦНТ ПЛЮС» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HA14) 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.8.

Определяемые показатели	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний	Результаты испытаний	НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний		Заключение о соответствии
			Норма по НД	Наименование НД	
Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов (МАФАнМ)	ГОСТ ISO 21149-2013	2 КОЕ/см ²	не более 1x10 ³ КОЕ/см ²	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в таможенном союзе, утвержденным Решением Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, раздел 5, Приложение 5А, п.п. 5.9	С**
Плесневые грибы и дрожжи	МУК 4.2.801-99	1 КОЕ/см ²	не более 1x10 ² КОЕ/см ²		С**
Enterobacteriaceae на 50 см ²	МУК 4.2.801-99	Не обнаружены	Отсутствие		С**
Staphylococcus aureus на 50 см ²	ГОСТ ISO 22718-2013	Не обнаружен	Отсутствие		С**
Pseudomonas aeruginosa на 50 см ²	ГОСТ ISO 22717-2013	Не обнаружена	Отсутствие		С**

Протокол испытаний № 56290922219 от 29.09.2022 г., выданный: Лаборатория токсикологических исследований ООО «ИЦККП». Адрес: 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.2/4. Аттестат аккредитации № RA.RU.21HC51

Определяемые показатели, единицы измерений	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений)	Результаты испытаний	НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний	Заключение о соответствии
--	---	----------------------	--	---------------------------

			Норма по НД	Наименование НД	
Запах воздушной среды, баллы	МУ 2.1.2.1829-04	1	Не более 2	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в таможенном союзе,	C**
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения, баллы: - на кожные покровы	МУ 2102-79	1	0 - 4 (допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей).	утвержденным Решением Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, раздел 5, Приложение 5А, п.п. 5.9, Приложение 5Б	C**
Сенсибилизирующее действие, баллы	МУ 1.1.578-96	0	Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ		C**
Фталевый ангидрид, мг/м ³	ГОСТ 32457-2013	Менее 0,001	Не более 0,02		C**

Протокол испытаний № 30300922113 от 30.09.2022 года, выданный: Физико-химическая лаборатория ООО «ТД «Дельма» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HP36) 142290, Россия, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.8, этаж 1 (ком. № 3.0, № 3.4; № 3.5; № 3.6; № 3.7/а; № 3.7б; № 3.8; № 3.9; № 3.10; № 3.11; № 3.12; № 3.13; № 3.14; № 3.17);

Определяемые показатели, единицы измерений	НД на методы испытаний	Значения показателей		Нормативный документ, регламентирующий оценку лабораторных испытаний	Заключение о соответствии
		Результаты испытаний	Норма по НД		
1	2	3	4	5	6
Формальдегид, мг/м ³	МУК 4.1.1045-01	Менее 0,001	Не более 0,01	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в таможенном союзе, утвержденным Решением Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, раздел 5, Приложение 5Б	C
Ксилол, мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Менее 0,005	Не более 0,1		C

Протокол испытаний № 59101022108 от 10.10.2022 года, выданный: Испытательная микробиологическая лаборатория ООО «ЦНТ ПЛЮС» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HA14) 142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8.

Определяемые показатели	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний	Результаты испытаний	НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний		Заключение о соответствии
			Норма по НД	Наименование НД	
Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов (МАФАнМ)	ГОСТ ISO 21149-2013	2 КОЕ/см ²	не более 1x10 ³ КОЕ/см ²	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в таможенном союзе, утвержденным Решением Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, раздел 5, Приложение 5А, п.п. 5.9	С**
Плесневые грибы и дрожжи	МУК 4.2.801-99	1 КОЕ/см ²	не более 1x10 ² КОЕ/см ²		С**
Enterobacteriaceae на 50 см ²	МУК 4.2.801-99	Не обнаружены	Отсутствие		С**
Staphylococcus aureus на 50 см ²	ГОСТ ISO 22718-2013	Не обнаружен	Отсутствие		С**
Pseudomonas aeruginosa на 50 см ²	ГОСТ ISO 22717-2013	Не обнаружена	Отсутствие		С**

Показатели качества изделий, являются типовыми и отвечают Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- область применения;
- меры предосторожности;
- состав;
- дата производства;
- наименование производителя и юридический адрес;

Заключение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Эмаль ПФ-115, Эмаль алкидная ПФ-115, Эмаль ПФ-115 д/окраск.п/с, Эмаль ПФ-115 д/окраск.м/п, Эмаль ПФ-133, Эмаль ПФ-266, Эмаль ПФ-100, Эмаль ПФ-223, Эмаль ПФ-1189, Эмаль ПФ-1145, Эмаль ПФ-231, Эмаль ПФ-218, Эмаль ПФ-123, Эмаль ПФ-167, Эмаль ПФ-1147; производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРШИНА», 198095, РФ, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР ХИМИЧЕСКИЙ, Д. 1 ЛИТЕРА Т, ПОМЕЩ. 5Н **соответствует** нормативам и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Санитарный врач по общей гигиене



Карпунин О.Ю.