ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ООО «Прогресс»
Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru
Регистрационный № РОСС RU.32766.04ПГС0.ИЛ01от 2023-01-17

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель лаборатории
ИЛ ООО «Прогресс»
_____ Н.А. Грачева
«02» Октября 2026 г.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ
(анализа)
№8519/1-ПРО/26 от 02.10.2026

1.	Объект	Приспособления для грузоподъемных операций: Стропы грузовые общего назначения на текстильной основе, торговой марки ЗСК (товарный знак RU 750 321). Тип: СТПк 100 /13 500
2.	Заказчик	Общество с ограниченной ответственностью «Завод СтропКомплект». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 453503, Россия, Респ. Башкортостан, г. Белорецк, ул.Блюхера,139. ОГРН: 1050202063053. Телефон: + 7 (34792) 4-19-00. Электронная почта: pto@steel-prom.ru
3.	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «Завод СтропКомплект». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 453503, Россия, Респ. Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера,139
4.	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 8519/1 от 14 сентября 2026 г.
5.	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	14 сентября 2026 г.
6.	Дата получения материала для исследований (анализа)	18 сентября 2026 г.
7.	Дата проведения исследований (анализа)	18 сентября 2026 г.- 02 октября 2026 г.
8.	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"
9.	Предоставленные (использованные) нормативные документы	-
10.	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Требования НД или методы испытаний
		НД	Испытания	
Общие требования ТР ТС 010/2011				
1	Полное или частичное прекращение энергоснабжения и последующее его восстановление, а также повреждение цепи управления энергоснабжением	Полное или частичное прекращение энергоснабжения и последующее его восстановление, а также повреждение цепи управления энергоснабжением не должно приводить к возникновению опасных ситуаций	Полное/частичное прекращение энергоснабжения и последующее его восстановление, а также повреждение цепи управления энергоснабжением не приводят к возникновению опасных ситуаций	ТР ТС 010/2011 Приложение N1, п.25, ГОСТ 12.2.003-91
2	Нарушение (неисправность или повреждение) в схеме управления машиной и (или) оборудованием	Нарушение (неисправность или повреждение) в схеме управления машиной и (или) оборудованием не должно приводить к возникновению опасных ситуаций	Нарушение в схеме управления оборудованием не приводит к возникновению опасных ситуаций	ТР ТС 010/2011 Приложение N1, п.26, ГОСТ 12.2.003-91
3	Устойчивость в предусматриваемых рабочих условиях	Машина и (или) оборудование должны быть устойчивы в предусматриваемых рабочих условиях, обеспечивая использование без опасности их опрокидывания, падения или неожиданного перемещения	Оборудование устойчиво в предусматриваемых рабочих условиях, обеспечивая использование без опасности опрокидывания, падения или неожиданного перемещения	ТР ТС 010/2011 Приложение N1, п.27, ГОСТ 12.2.003-91
4	Меры предосторожности для предотвращения опасности от выбрасываемых машиной и (или) оборудованием деталей, их фрагментов, отходов	Необходимо принять меры предосторожности для предотвращения опасности от выбрасываемых машиной и (или) оборудованием деталей, их фрагментов, отходов	Выбрасывание оборудованием деталей, их фрагментов или отходов исключено конструкцией	ТР ТС 010/2011 Приложение N1, п.32, ГОСТ 12.2.003-91
5	Режущие кромки, острые углы и шероховатые поверхности, способных нанести травму	Доступные части машин и (или) оборудования не должны иметь режущих кромок, острых углов и шероховатых поверхностей, способных нанести травму и технологически не связанных с выполнением функций машины и (или) оборудования	На доступных частях оборудования отсутствуют режущие кромки, острые углы и шероховатые поверхности, способные нанести травму	ТР ТС 010/2011 Приложение N1, п.33, ГОСТ 12.2.003-91
6	Наличие опасного/вредного воздействия на организм человека в режиме работы	не допускается	не обнаружено	ГОСТ 12.2.003 п.2.1.1
7	Вероятность разрушений, вызванных нагрузкой на детали, представляющих опасность	не допускается	исключена	ГОСТ 12.2.003 п.2.1.2

п/п	Наименование показателя	Показатели		Требования НД или методы испытаний
		НД	Испытания	
8	Вероятность падения, опрокидывания, самопроизвольного смещения частей оборудования	не допускается	исключена	ГОСТ 12.2.003 п.2.1.3
9	Вероятность падения или выбрасывания во время работы предметов, представляющих опасность	исключена конструкцией	исключена конструкцией	ГОСТ 12.2.003 п.2.1.4
10	Наличие острых углов, кромок, заусенцев, поверхностей с неровностями	не допускается	не обнаружено	ГОСТ 12.2.003 п.2.1.7
11	Вероятность самопроизвольного ослабления или разъединения креплений	исключена	исключена	ГОСТ 12.2.003 п.2.1.9
12	Вероятность накопления зарядов статического электричества в опасном количестве	исключена конструкцией	исключена конструкцией	ГОСТ 12.2.003 п.2.1.11.1

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Приспособления для грузоподъемных операций: Стропы грузовые общего назначения на текстильной основе, торговой марки ЗСК (товарный знак RU 750 321). Тип: СТПк 100 /13 500, **выпускаемые** Обществом с ограниченной ответственностью «Завод СтропКомплект». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 453503, Россия, Респ. Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера,139, **соответствуют:** ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования".

Исполнитель М. Д. Беликов

За предоставленные заказчиком техническую документацию, материалы (данные) Испытательная лаборатория **ООО «Прогресс»** ответственности не несет. (п.7.8.2.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019)

*Применяется (или может быть применен) модифицированный метод (п.7.2.1.4 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019) основанный на анализе технической документации, материалов (данных), предоставленных заказчиком.

Из-за особенностей представленной технической документации, материалов (данных) их полноты и достоверности полученные результаты могут отличаться от результатов, которые могут быть получены при проведении лабораторных и/или натурных испытаний.
Настоящий протокол распространяется только на указанные в нем объекты, подвергнутые исследованию (анализу).
Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс» (прим. п.7.8.2.1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019)
Примечание: заключение оформлено по требованию Заказчика.