



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB93.B.02288/22

Серия RU № 0410237

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "ПРОФЕССИОНАЛ". Место нахождения: 125212, Россия, город Москва, улица Адмирала Макарова, дом 8 строение 1, этаж 4, помещение XVI, комната 31, адрес места осуществления деятельности: 125212, Россия, город Москва, улица Адмирала Макарова, дом 8 строение 1, помещение XVI, комната 31, телефон: +7 9060965802, адрес электронной почты: info@professionalseert.ru, Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB93, дата регистрации 03.02.2021 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Каскад". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Московская область, 141607, Клин город, территория Клинавоттранс, дом 4/1, строение 2, основной государственный регистрационный номер: 1105020000788, номер телефона: +74957272777, адрес электронной почты: info@kaskadsvet.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Каскад". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Московская область, 141607, Клин город, территория Клинавоттранс, дом 4/1, строение 2

ПРОДУКЦИЯ Оборудование световое общего назначения: светильники светодиодные стационарные торговой марки Navigator, серии DSP, DPO, DSO, NBL, модели по приложению № 1, количество листов: 6, бланки №№ 0924990, 0924991, 0924992, 0924993, 0924994, 0924995. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.40.25-014-66088551-2019 «СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ NAVIGATOR». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9405110013; 9405110033

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011), Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 221079-1 от 07.11.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Учебно-лабораторный центр «Качество», аттестат аккредитации RA.RU.21OE08, Паспорта, Технические условий № 27.40.25-014-66088551-2019 от 05.03.2019 года. Акта анализа состояния производства № C-20221006-002 от 14.10.2022 года. Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты по приложению № 2, количество листов: 1, бланк № 0924996. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.11.2022
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 10.11.2027

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Шведов Владимир Леонидович
(подпись)

Ашмарин Александр Станиславович
(подпись)



Шведов Владимир Леонидович
(Ф.И.О.)

Ашмарин Александр Станиславович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB93.B.02288/22

Серия RU № 0924990

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделий или комплексов	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
9405110013, 9405110033	Оборудование световое общего назначения: светодиодные светодiodные стационарные торговой марки Navigator, серии DSP, DPO, DSO, NBL, модели: DSP-02-18-4K-IP65-LED, DSP-02-18-6.5K-IP65-LED, DSP-02-30-4K-IP65-LED, DSP-02-30-6.5K-IP65-LED, DSP-02-46-4K-IP65-LED, DSP-02-46-6.5K-IP65-LED, DSP-02-36-4K-IP65-LED, DSP-02-36-6.5K-IP65-LED, DSP-06-16-4K-LED, DSP-06-16-6.5K-LED, DSP-06-24-4K-LED, DSP-06-24-6.5K-LED, DSP-06-36-4K-LED, DSP-06-36-6.5K-LED, DSP-06-42-4K-LED, DSP-06-42-6.5K-LED, DSP-07-12-1x500-4K-IP65-LED, DSP-07-12-1x500-6.5K-IP65-LED, DSP-07-24-1x1200-4K-IP65-LED, DSP-07-24-1x1200-6.5K-IP65-LED, DSP-08-18-4K-IP65-LED, DSP-08-18-6.5K-IP65-LED, DSP-08-36-4K-IP65-LED, DSP-08-36-6.5K-IP65-LED, DSP-08-46-4K-IP65-LED, DSP-08-46-6.5K-IP65-LED, DSP-CC-18-4K-IP65-LED-R, DSP-CC-18-6.5K-IP65-LED-R, DSP-CC-36-4K-IP65-LED-R, DSP-CC-36-6.5K-IP65-LED-R, DSP-CC-46-4K-IP65-LED-R, DSP-CC-46-6.5K-IP65-LED-R, DSP-AC-20-IP65-LED, DSP-AC-20-IP65-LED-SNR, DSP-AC-40-IP65-LED, DSP-AC-40-IP65-LED-SNR, DSP-AC-60-IP65-LED, DSP-AC-60-IP65-LED-SNR, DSP-AC-224-4K-IP65-LED-SNR, DSP-AC-224-IP65-LED (K) (аналог ГСП 2х36), DSP-AC1-40-IP65-LED, DSP-AC1-40-IP65-LED-SNR, DSP-AC1-20-IP65-LED, DSP-AC1-20-IP65-LED-SNR, DSP-AC1-60-IP65-LED, DSP-AC1-60-IP65-LED-SNR, DSP-AC2-40-IP65-LED, DSP-AC2-40-IP65-LED-SNR, DSP-AC2-20-IP65-LED, DSP-AC2-20-IP65-LED-SNR, DSP-AC2-60-IP65-LED, DSP-AC2-60-IP65-LED-SNR, DSP-AC1-18-IP65-LED, DSP-AC1-18-IP65-LED-SNR, DSP-AC1-36-IP65-LED, DSP-AC1-36-IP65-LED-SNR, DSP-AC1-48-IP65-LED, DSP-AC1-48-IP65-LED-SNR, DSP-AC2-18-IP65-LED, DSP-AC2-18-IP65-LED-SNR, DSP-AC2-36-IP65-LED, DSP-AC2-36-IP65-LED-SNR, DSP-AC2-48-IP65-LED, DSP-AC2-48-IP65-LED-SNR, DSP-09-18-4K-IP65-LED, DSP-09-18-6.5K-IP65-LED, DSP-09-20-4K-IP65-LED, DSP-09-20-6.5K-IP65-LED, DSP-09-30-4K-IP65-LED, DSP-09-30-6.5K-IP65-LED, DSP-09-40-4K-IP65-LED, DSP-09-40-6.5K-IP65-LED, DSP-09-46-4K-IP65-LED, DSP-09-46-6.5K-IP65-LED, DSP-09-50-4K-IP65-LED, DSP-09-50-6.5K-IP65-LED, DSP-09-60-4K-IP65-LED, DSP-09-60-6.5K-IP65-LED, DSP-09-70-4K-IP65-LED, DSP-09-70-6.5K-IP65-LED, DSP-09-75-4K-IP65-LED, DSP-09-75-6.5K-IP65-LED, DSP-09-18-4K-IP65-LED-SNR, DSP-09-18-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-09-20-4K-IP65-LED-SNR, DSP-09-20-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-09-30-4K-IP65-LED-SNR, DSP-09-30-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-09-40-4K-IP65-LED-SNR, DSP-09-40-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-09-46-4K-IP65-LED-SNR, DSP-09-46-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-09-50-4K-IP65-LED-SNR, DSP-09-50-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-09-60-4K-IP65-LED-SNR, DSP-09-60-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-09-70-4K-IP65-LED-SNR, DSP-09-70-6.5K-IP65-LED-SNR	ТУ 27.40.25-014-66086551-2019 «СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ NAVIGATOR»
9405110013, 9405110033	Оборудование световое общего назначения: светодиодные светодiodные стационарные торговой марки Navigator, серии DSP, DPO, DSO, NBL, модели: DSP-09-70-4K-IP65-LED-SNR, DSP-09-70-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-09-75-4K-IP65-LED-SNR, DSP-09-75-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-10-18-4K-IP65-LED, DSP-10-18-6.5K-IP65-LED, DSP-10-20-4K-IP65-LED, DSP-10-20-6.5K-IP65-LED, DSP-10-30-4K-IP65-LED, DSP-10-30-6.5K-IP65-LED, DSP-10-36-4K-IP65-LED, DSP-10-36-6.5K-IP65-LED, DSP-10-40-4K-IP65-LED, DSP-10-40-6.5K-IP65-LED, DSP-10-46-4K-IP65-LED, DSP-10-46-6.5K-IP65-LED, DSP-10-50-4K-IP65-LED, DSP-10-50-6.5K-IP65-LED, DSP-10-60-4K-IP65-LED, DSP-10-60-6.5K-IP65-LED, DSP-10-70-4K-IP65-LED, DSP-10-70-6.5K-IP65-LED, DSP-10-75-4K-IP65-LED, DSP-10-75-6.5K-IP65-LED, DSP-10-18-4K-IP65-LED-SNR, DSP-10-18-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-10-20-4K-IP65-LED-SNR, DSP-10-20-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-10-30-4K-IP65-LED-SNR, DSP-10-30-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-10-36-4K-IP65-LED-SNR, DSP-10-36-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-10-40-4K-IP65-LED-SNR, DSP-10-40-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-10-46-4K-IP65-LED-SNR, DSP-10-46-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-10-50-4K-IP65-LED-SNR, DSP-10-50-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-10-60-4K-IP65-LED-SNR, DSP-10-60-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-10-70-4K-IP65-LED-SNR, DSP-10-70-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-10-75-4K-IP65-LED-SNR, DSP-10-75-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-11-18-4K-IP65-LED, DSP-11-18-6.5K-IP65-LED, DSP-11-20-4K-IP65-LED, DSP-11-20-6.5K-IP65-LED, DSP-11-30-4K-IP65-LED, DSP-11-30-6.5K-IP65-LED, DSP-11-36-4K-IP65-LED, DSP-11-36-6.5K-IP65-LED, DSP-11-40-4K-IP65-LED, DSP-11-40-6.5K-IP65-LED, DSP-11-46-4K-IP65-LED, DSP-11-46-6.5K-IP65-LED, DSP-11-50-4K-IP65-LED, DSP-11-50-6.5K-IP65-LED, DSP-11-60-4K-IP65-LED, DSP-11-60-6.5K-IP65-LED, DSP-11-70-4K-IP65-LED, DSP-11-70-6.5K-IP65-LED, DSP-11-75-4K-IP65-LED, DSP-11-75-6.5K-IP65-LED, DSP-11-80-4K-IP65-LED, DSP-11-80-6.5K-IP65-LED, DSP-11-86-4K-IP65-LED, DSP-11-86-6.5K-IP65-LED, DSP-11-90-4K-IP65-LED, DSP-11-90-6.5K-IP65-LED, DSP-11-100-4K-IP65-LED, DSP-11-100-6.5K-IP65-LED, DSP-11-120-4K-IP65-LED, DSP-11-120-6.5K-IP65-LED, DSP-11-130-4K-IP65-LED, DSP-11-130-6.5K-IP65-LED, DSP-11-140-4K-IP65-LED, DSP-11-140-6.5K-IP65-LED, DSP-11-150-4K-IP65-LED, DSP-11-150-6.5K-IP65-LED, DSP-11-160-4K-IP65-LED, DSP-11-160-6.5K-IP65-LED, DSP-11-180-4K-IP65-LED, DSP-11-180-6.5K-IP65-LED, DSP-11-200-4K-IP65-LED, DSP-11-200-6.5K-IP65-LED, DSP-11-220-4K-IP65-LED, DSP-11-220-6.5K-IP65-LED, DSP-11-240-4K-IP65-LED, DSP-11-240-6.5K-IP65-LED, DSP-11-260-4K-IP65-LED, DSP-11-260-6.5K-IP65-LED, DSP-11-280-4K-IP65-LED, DSP-11-280-6.5K-IP65-LED, DSP-11-300-4K-IP65-LED, DSP-11-300-6.5K-IP65-LED, DSP-11-320-4K-IP65-LED, DSP-11-320-6.5K-IP65-LED, DSP-11-340-4K-IP65-LED, DSP-11-340-6.5K-IP65-LED, DSP-11-360-4K-IP65-LED, DSP-11-360-6.5K-IP65-LED, DSP-11-380-4K-IP65-LED, DSP-11-380-6.5K-IP65-LED, DSP-11-400-4K-IP65-LED, DSP-11-400-6.5K-IP65-LED, DSP-11-420-4K-IP65-LED, DSP-11-420-6.5K-IP65-LED, DSP-11-440-4K-IP65-LED, DSP-11-440-6.5K-IP65-LED, DSP-11-460-4K-IP65-LED, DSP-11-460-6.5K-IP65-LED, DSP-11-480-4K-IP65-LED, DSP-11-480-6.5K-IP65-LED, DSP-11-500-4K-IP65-LED, DSP-11-500-6.5K-IP65-LED, DSP-11-520-4K-IP65-LED, DSP-11-520-6.5K-IP65-LED, DSP-11-540-4K-IP65-LED, DSP-11-540-6.5K-IP65-LED, DSP-11-560-4K-IP65-LED, DSP-11-560-6.5K-IP65-LED, DSP-11-580-4K-IP65-LED, DSP-11-580-6.5K-IP65-LED, DSP-11-600-4K-IP65-LED, DSP-11-600-6.5K-IP65-LED, DSP-11-620-4K-IP65-LED, DSP-11-620-6.5K-IP65-LED, DSP-11-640-4K-IP65-LED, DSP-11-640-6.5K-IP65-LED, DSP-11-660-4K-IP65-LED, DSP-11-660-6.5K-IP65-LED, DSP-11-680-4K-IP65-LED, DSP-11-680-6.5K-IP65-LED, DSP-11-700-4K-IP65-LED, DSP-11-700-6.5K-IP65-LED, DSP-11-720-4K-IP65-LED, DSP-11-720-6.5K-IP65-LED, DSP-11-740-4K-IP65-LED, DSP-11-740-6.5K-IP65-LED, DSP-11-760-4K-IP65-LED, DSP-11-760-6.5K-IP65-LED, DSP-11-780-4K-IP65-LED, DSP-11-780-6.5K-IP65-LED, DSP-11-800-4K-IP65-LED, DSP-11-800-6.5K-IP65-LED, DSP-11-820-4K-IP65-LED, DSP-11-820-6.5K-IP65-LED, DSP-11-840-4K-IP65-LED, DSP-11-840-6.5K-IP65-LED, DSP-11-860-4K-IP65-LED, DSP-11-860-6.5K-IP65-LED, DSP-11-880-4K-IP65-LED, DSP-11-880-6.5K-IP65-LED, DSP-11-900-4K-IP65-LED, DSP-11-900-6.5K-IP65-LED, DSP-11-920-4K-IP65-LED, DSP-11-920-6.5K-IP65-LED, DSP-11-940-4K-IP65-LED, DSP-11-940-6.5K-IP65-LED, DSP-11-960-4K-IP65-LED, DSP-11-960-6.5K-IP65-LED, DSP-11-980-4K-IP65-LED, DSP-11-980-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1000-4K-IP65-LED, DSP-11-1000-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1020-4K-IP65-LED, DSP-11-1020-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1040-4K-IP65-LED, DSP-11-1040-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1060-4K-IP65-LED, DSP-11-1060-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1080-4K-IP65-LED, DSP-11-1080-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1100-4K-IP65-LED, DSP-11-1100-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1120-4K-IP65-LED, DSP-11-1120-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1140-4K-IP65-LED, DSP-11-1140-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1160-4K-IP65-LED, DSP-11-1160-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1180-4K-IP65-LED, DSP-11-1180-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1200-4K-IP65-LED, DSP-11-1200-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1220-4K-IP65-LED, DSP-11-1220-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1240-4K-IP65-LED, DSP-11-1240-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1260-4K-IP65-LED, DSP-11-1260-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1280-4K-IP65-LED, DSP-11-1280-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1300-4K-IP65-LED, DSP-11-1300-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1320-4K-IP65-LED, DSP-11-1320-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1340-4K-IP65-LED, DSP-11-1340-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1360-4K-IP65-LED, DSP-11-1360-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1380-4K-IP65-LED, DSP-11-1380-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1400-4K-IP65-LED, DSP-11-1400-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1420-4K-IP65-LED, DSP-11-1420-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1440-4K-IP65-LED, DSP-11-1440-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1460-4K-IP65-LED, DSP-11-1460-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1480-4K-IP65-LED, DSP-11-1480-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1500-4K-IP65-LED, DSP-11-1500-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1520-4K-IP65-LED, DSP-11-1520-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1540-4K-IP65-LED, DSP-11-1540-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1560-4K-IP65-LED, DSP-11-1560-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1580-4K-IP65-LED, DSP-11-1580-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1600-4K-IP65-LED, DSP-11-1600-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1620-4K-IP65-LED, DSP-11-1620-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1640-4K-IP65-LED, DSP-11-1640-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1660-4K-IP65-LED, DSP-11-1660-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1680-4K-IP65-LED, DSP-11-1680-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1700-4K-IP65-LED, DSP-11-1700-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1720-4K-IP65-LED, DSP-11-1720-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1740-4K-IP65-LED, DSP-11-1740-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1760-4K-IP65-LED, DSP-11-1760-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1780-4K-IP65-LED, DSP-11-1780-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1800-4K-IP65-LED, DSP-11-1800-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1820-4K-IP65-LED, DSP-11-1820-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1840-4K-IP65-LED, DSP-11-1840-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1860-4K-IP65-LED, DSP-11-1860-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1880-4K-IP65-LED, DSP-11-1880-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1900-4K-IP65-LED, DSP-11-1900-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1920-4K-IP65-LED, DSP-11-1920-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1940-4K-IP65-LED, DSP-11-1940-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1960-4K-IP65-LED, DSP-11-1960-6.5K-IP65-LED, DSP-11-1980-4K-IP65-LED, DSP-11-1980-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2000-4K-IP65-LED, DSP-11-2000-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2020-4K-IP65-LED, DSP-11-2020-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2040-4K-IP65-LED, DSP-11-2040-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2060-4K-IP65-LED, DSP-11-2060-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2080-4K-IP65-LED, DSP-11-2080-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2100-4K-IP65-LED, DSP-11-2100-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2120-4K-IP65-LED, DSP-11-2120-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2140-4K-IP65-LED, DSP-11-2140-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2160-4K-IP65-LED, DSP-11-2160-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2180-4K-IP65-LED, DSP-11-2180-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2200-4K-IP65-LED, DSP-11-2200-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2220-4K-IP65-LED, DSP-11-2220-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2240-4K-IP65-LED, DSP-11-2240-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2260-4K-IP65-LED, DSP-11-2260-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2280-4K-IP65-LED, DSP-11-2280-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2300-4K-IP65-LED, DSP-11-2300-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2320-4K-IP65-LED, DSP-11-2320-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2340-4K-IP65-LED, DSP-11-2340-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2360-4K-IP65-LED, DSP-11-2360-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2380-4K-IP65-LED, DSP-11-2380-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2400-4K-IP65-LED, DSP-11-2400-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2420-4K-IP65-LED, DSP-11-2420-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2440-4K-IP65-LED, DSP-11-2440-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2460-4K-IP65-LED, DSP-11-2460-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2480-4K-IP65-LED, DSP-11-2480-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2500-4K-IP65-LED, DSP-11-2500-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2520-4K-IP65-LED, DSP-11-2520-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2540-4K-IP65-LED, DSP-11-2540-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2560-4K-IP65-LED, DSP-11-2560-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2580-4K-IP65-LED, DSP-11-2580-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2600-4K-IP65-LED, DSP-11-2600-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2620-4K-IP65-LED, DSP-11-2620-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2640-4K-IP65-LED, DSP-11-2640-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2660-4K-IP65-LED, DSP-11-2660-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2680-4K-IP65-LED, DSP-11-2680-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2700-4K-IP65-LED, DSP-11-2700-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2720-4K-IP65-LED, DSP-11-2720-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2740-4K-IP65-LED, DSP-11-2740-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2760-4K-IP65-LED, DSP-11-2760-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2780-4K-IP65-LED, DSP-11-2780-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2800-4K-IP65-LED, DSP-11-2800-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2820-4K-IP65-LED, DSP-11-2820-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2840-4K-IP65-LED, DSP-11-2840-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2860-4K-IP65-LED, DSP-11-2860-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2880-4K-IP65-LED, DSP-11-2880-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2900-4K-IP65-LED, DSP-11-2900-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2920-4K-IP65-LED, DSP-11-2920-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2940-4K-IP65-LED, DSP-11-2940-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2960-4K-IP65-LED, DSP-11-2960-6.5K-IP65-LED, DSP-11-2980-4K-IP65-LED, DSP-11-2980-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3000-4K-IP65-LED, DSP-11-3000-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3020-4K-IP65-LED, DSP-11-3020-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3040-4K-IP65-LED, DSP-11-3040-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3060-4K-IP65-LED, DSP-11-3060-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3080-4K-IP65-LED, DSP-11-3080-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3100-4K-IP65-LED, DSP-11-3100-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3120-4K-IP65-LED, DSP-11-3120-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3140-4K-IP65-LED, DSP-11-3140-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3160-4K-IP65-LED, DSP-11-3160-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3180-4K-IP65-LED, DSP-11-3180-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3200-4K-IP65-LED, DSP-11-3200-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3220-4K-IP65-LED, DSP-11-3220-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3240-4K-IP65-LED, DSP-11-3240-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3260-4K-IP65-LED, DSP-11-3260-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3280-4K-IP65-LED, DSP-11-3280-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3300-4K-IP65-LED, DSP-11-3300-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3320-4K-IP65-LED, DSP-11-3320-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3340-4K-IP65-LED, DSP-11-3340-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3360-4K-IP65-LED, DSP-11-3360-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3380-4K-IP65-LED, DSP-11-3380-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3400-4K-IP65-LED, DSP-11-3400-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3420-4K-IP65-LED, DSP-11-3420-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3440-4K-IP65-LED, DSP-11-3440-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3460-4K-IP65-LED, DSP-11-3460-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3480-4K-IP65-LED, DSP-11-3480-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3500-4K-IP65-LED, DSP-11-3500-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3520-4K-IP65-LED, DSP-11-3520-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3540-4K-IP65-LED, DSP-11-3540-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3560-4K-IP65-LED, DSP-11-3560-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3580-4K-IP65-LED, DSP-11-3580-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3600-4K-IP65-LED, DSP-11-3600-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3620-4K-IP65-LED, DSP-11-3620-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3640-4K-IP65-LED, DSP-11-3640-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3660-4K-IP65-LED, DSP-11-3660-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3680-4K-IP65-LED, DSP-11-3680-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3700-4K-IP65-LED, DSP-11-3700-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3720-4K-IP65-LED, DSP-11-3720-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3740-4K-IP65-LED, DSP-11-3740-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3760-4K-IP65-LED, DSP-11-3760-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3780-4K-IP65-LED, DSP-11-3780-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3800-4K-IP65-LED, DSP-11-3800-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3820-4K-IP65-LED, DSP-11-3820-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3840-4K-IP65-LED, DSP-11-3840-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3860-4K-IP65-LED, DSP-11-3860-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3880-4K-IP65-LED, DSP-11-3880-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3900-4K-IP65-LED, DSP-11-3900-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3920-4K-IP65-LED, DSP-11-3920-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3940-4K-IP65-LED, DSP-11-3940-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3960-4K-IP65-LED, DSP-11-3960-6.5K-IP65-LED, DSP-11-3980-4K-IP65-LED, DSP-11-3980-6.5K-IP65-LED, DSP-11-4000-4K-IP65-LED, DSP-11-4000-6.5K-IP65-LED, DSP-11-4020-4K-IP65-LED, DSP-11-4020-6.5K-IP65-LED, DSP-11-4040-4K-IP65-LED, DSP-11-4040-6.5K-IP65-LED, DSP-11-4060-4K-IP65-LED, DSP-11-4060-6.5K-IP65-LED, DSP-11-4080-4K-IP65-LED, DSP-11-4080-6.5K-IP65-LED, DSP-11-4100-4K-IP65-LED, DSP-11-4100-6.5K-IP65-LED, DSP-11-4120-4K-IP65-LED, DSP-11-4120-6.5K-IP65-LED, DSP-11-4140-4K-IP65-LED, DSP-11-4140-6.5K-IP65-LED, DSP-11-4160-4K-IP65-LED, DSP-11-4160-6.5K-IP65-LED, DSP-11-4180-4K-IP65-LED, DSP-11-4180-6.5K-IP65-LED, DSP-11-4200-4K-IP65-LED, DSP-11-4200-6.5K-IP65-LED, DSP-11-4220-4K-IP65-LED, DSP-11-4220-6.5K-IP65-LED, DSP-11-4240-4K-IP65-LED, DSP-11-4240-6.5K-IP65-LED, DSP-11-4260-4K-IP65-LED, DSP-11-4260-6.5K-IP65-LED, DSP-11-4280-4K-IP65-LED, DSP-11-4280-6.5K-IP65-LED, DSP-11-4300-4K-IP65-LED, DSP-11-4300-6.5K-IP65-LED, DSP-11-4320-4K-IP65-LED, DSP-11-4320-6.5K-IP65-LED, DSP-11-4340-4K-IP65-LED, DSP-11-4340-6.5K-IP65-LED, DSP-11-4360-4K-IP65-LED, DSP-11-4360-6.5K-IP65-LED, DSP-11-4380-4K-IP65-LED, DSP-11-4380-6.5K-IP65-LED, DSP-11-4400-4K-IP65-LED, DSP-11-4400-6.5K-IP65-LED, DSP-11-4420-4K-IP65-LED, DSP-11-4420-6.5K-IP65-LED, DSP-11-4440-4K-IP65-LED, DSP-11-4440-6.5K-IP65-LED, DSP-11-4460-4K-IP65-LED, DSP-11-4460-6.5K-IP65-LED, DSP-11-4480-4K-IP65-LED, DSP-11-4480-6.5K-IP65-LED, DSP-11-4500-4K-IP65-LED, DSP-11-4500-6.5K-IP65-LED, DSP-11-4520-4K-IP65-LED, DSP-11-4520-6.5K-IP65-LED, DSP-11-4540-4K-IP65-LED, DSP-11-4540-6.5K-IP65-LED, DSP-11-4560-4K-IP65-LED, DSP-11-4560-6.5K-IP65-LED, DSP-11-4580-4K-IP65-LED, DSP-11-4580-6.5K-IP65-LED, DSP-11-4600-4K-IP65-LED, DSP-11-4600-6.5K-IP65-LED, DSP-11-4620-4K-IP65-LED, DSP-11-4620-6.5K-IP65-LED, DSP-11-4640-4K-IP65-LED, DSP-11-4640-6.5K-IP65-LED, DSP-11-4660-4	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Шведов Владимир Леонидович

(0404)

Ашмарин Александр Станиславович

1945

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB93.B.02288/22

Серия RU № 0924991

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименования, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	LED, DSP-14-38-6.5K-IP65-LED, DSP-14-40-4K-IP65-LED, DSP-14-40-6.5K-IP65-LED, DSP-14-48-4K-IP65-LED, DSP-14-46-6.5K-IP65-LED, DSP-14-50-4K-IP65-LED, DSP-14-50-6.5K-IP65-LED, DSP-14-50-4K-IP65-LED, DSP-14-50-6.5K-IP65-LED, DSP-14-70-4K-IP65-LED, DSP-14-70-6.5K-IP65-LED, DSP-14-75-4K-IP65-LED, DSP-14-75-6.5K-IP65-LED, DSP-14-18-4K-IP65-LED-SNR, DSP-14-18-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-14-20-4K-IP65-LED-SNR, DSP-14-20-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-14-30-4K-IP65-LED-SNR, DSP-14-30-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-14-38-4K-IP65-LED-SNR, DSP-14-38-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-14-40-4K-IP65-LED-SNR, DSP-14-40-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-14-46-4K-IP65-LED-SNR, DSP-14-46-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-14-50-4K-IP65-LED-SNR, DSP-14-50-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-14-60-4K-IP65-LED-SNR, DSP-14-60-6.5K-IP65-LED-SNR	
9405110033, 9405110013	Оборудование световое общего назначения: светодиодным светодиодными стационарные торговой марки Navigator, серии DSP, DPO, DSO, NBL, модели: DSP-14-70-4K-IP65-LED-SNR, DSP-14-70-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-14-75-4K-IP65-LED-SNR, DSP-14-75-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-15-18-6.5K-IP65-LED, DSP-15-20-4K-IP65-LED, DSP-15-20-6.5K-IP65-LED, DSP-15-30-4K-IP65-LED, DSP-15-30-6.5K-IP65-LED, DSP-15-38-4K-IP65-LED, DSP-15-38-6.5K-IP65-LED, DSP-15-40-4K-IP65-LED, DSP-15-40-6.5K-IP65-LED, DSP-15-48-4K-IP65-LED, DSP-15-48-6.5K-IP65-LED, DSP-15-50-4K-IP65-LED, DSP-15-50-6.5K-IP65-LED, DSP-15-60-4K-IP65-LED, DSP-15-60-6.5K-IP65-LED, DSP-15-70-4K-IP65-LED, DSP-15-70-6.5K-IP65-LED, DSP-15-75-4K-IP65-LED, DSP-15-75-6.5K-IP65-LED, DSP-15-18-4K-IP65-LED-SNR, DSP-15-18-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-15-20-4K-IP65-LED-SNR, DSP-15-20-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-15-30-4K-IP65-LED-SNR, DSP-15-30-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-15-38-4K-IP65-LED-SNR, DSP-15-38-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-15-40-4K-IP65-LED-SNR, DSP-15-40-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-15-48-4K-IP65-LED-SNR, DSP-15-48-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-15-50-4K-IP65-LED-SNR, DSP-15-50-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-15-60-4K-IP65-LED-SNR, DSP-15-60-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-15-70-4K-IP65-LED-SNR, DSP-15-70-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-16-18-4K-IP65-LED, DSP-16-18-6.5K-IP65-LED, DSP-16-20-4K-IP65-LED, DSP-16-20-6.5K-IP65-LED, DSP-16-20-4K-IP65-LED, DSP-16-20-6.5K-IP65-LED, DSP-16-30-4K-IP65-LED, DSP-16-30-6.5K-IP65-LED, DSP-16-38-4K-IP65-LED, DSP-16-38-6.5K-IP65-LED, DSP-16-40-4K-IP65-LED, DSP-16-40-6.5K-IP65-LED, DSP-16-46-4K-IP65-LED, DSP-16-46-6.5K-IP65-LED, DSP-16-50-4K-IP65-LED, DSP-16-50-6.5K-IP65-LED, DSP-16-60-4K-IP65-LED, DSP-16-60-6.5K-IP65-LED, DSP-16-70-4K-IP65-LED, DSP-16-70-6.5K-IP65-LED, DSP-16-75-4K-IP65-LED, DSP-16-75-6.5K-IP65-LED, DSP-16-18-4K-IP65-LED-SNR, DSP-16-18-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-16-20-4K-IP65-LED-SNR, DSP-16-20-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-16-30-4K-IP65-LED-SNR, DSP-16-30-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-16-38-4K-IP65-LED-SNR, DSP-16-38-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-16-40-4K-IP65-LED-SNR, DSP-16-40-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-16-46-4K-IP65-LED-SNR, DSP-16-46-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-16-50-4K-IP65-LED-SNR, DSP-16-50-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-16-60-4K-IP65-LED-SNR, DSP-16-60-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-16-70-4K-IP65-LED-SNR, DSP-16-70-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-16-75-4K-IP65-LED-SNR, DSP-16-75-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-17-18-4K-IP65-LED, DSP-17-18-6.5K-IP65-LED, DSP-17-20-4K-IP65-LED, DSP-17-20-6.5K-IP65-LED, DSP-17-30-4K-IP65-LED, DSP-17-30-6.5K-IP65-LED, DSP-17-38-4K-IP65-LED, DSP-17-38-6.5K-IP65-LED, DSP-17-40-4K-IP65-LED, DSP-17-40-6.5K-IP65-LED, DSP-17-46-4K-IP65-LED, DSP-17-46-6.5K-IP65-LED, DSP-17-50-4K-IP65-LED, DSP-17-50-6.5K-IP65-LED, DSP-17-60-4K-IP65-LED, DSP-17-60-6.5K-IP65-LED	ТУ 27.40.25-014-66088551- 2019 «СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ NAVIGATOR»
9405110013, 9405110033	Оборудование световое общего назначения: светодиодным светодиодными стационарные торговой марки Navigator, серии DSP, DPO, DSO, NBL, модели: DSP-17-70-4K-IP65-LED, DSP-17-70-6.5K-IP65-LED, DSP-17-75-4K-IP65-LED, DSP-17-75-6.5K-IP65-LED, DSP-17-18-4K-IP65-LED-SNR, DSP-17-18-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-17-20-4K-IP65-LED-SNR, DSP-17-20-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-17-30-4K-IP65-LED-SNR, DSP-17-30-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-17-38-4K-IP65-LED-SNR, DSP-17-38-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-17-40-4K-IP65-LED-SNR, DSP-17-40-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-17-46-4K-IP65-LED-SNR, DSP-17-46-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-17-50-4K-IP65-LED-SNR, DSP-17-50-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-17-60-4K-IP65-LED-SNR, DSP-17-60-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-17-70-4K-IP65-LED-SNR, DSP-17-70-6.5K-IP65-LED-SNR, DSP-AGRO-18-4K-IP65-LED, DSP-AGRO-18-6.5K-IP65-LED, DSP-AGRO-20-4K-IP65-LED, DSP-AGRO-20-6.5K-IP65-LED, DSP-AGRO-30-4K-IP65-LED, DSP-AGRO-30-6.5K-IP65-LED, DSP-AGRO-38-4K-IP65-LED, DSP-AGRO-38-6.5K-IP65-LED, DSP-AGRO-40-4K-IP65-LED, DSP-AGRO-40-6.5K-IP65-LED, DSP-AGRO-46-4K-IP65-LED, DSP-AGRO-46-6.5K-IP65-LED, DSP-AGRO-50-4K-IP65-LED, DSP-AGRO-50-6.5K-IP65-LED, DSP-AGRO-60-4K-IP65-LED, DSP-AGRO-60-6.5K-IP65-LED, DSP-AGRO-70-4K-IP65-LED, DSP-AGRO-70-6.5K-IP65-LED, DSP-AGRO-75-4K-IP65-LED, DSP-AGRO-75-6.5K-IP65-LED, DSP-AGRO-18-4K-IP65-LED-A1, DSP-AGRO-18-6.5K-IP65-LED-A1, DSP-AGRO-20-4K-IP65-LED-A1, DSP-AGRO-20-6.5K-IP65-LED-A1, DSP-AGRO-30-4K-IP65-LED-A1, DSP-AGRO-30-6.5K-IP65-LED-A1, DSP-AGRO-38-4K-IP65-LED-A1, DSP-AGRO-38-6.5K-IP65-LED-A1, DSP-AGRO-40-4K-IP65-LED-A1, DSP-AGRO-40-6.5K-IP65-LED-A1, DSP-AGRO-46-4K-IP65-LED-A1, DSP-AGRO-46-6.5K-IP65-LED-A1, DSP-AGRO-50-4K-IP65-LED-A1, DSP-AGRO-50-6.5K-IP65-LED-A1, DSP-AGRO-60-4K-IP65-LED-A1, DSP-AGRO-60-6.5K-IP65-LED-A1, DSP-AGRO-70-4K-IP65-LED-A1, DSP-AGRO-70-6.5K-IP65-LED-A1, DSP-AGRO-75-4K-IP65-LED-A1, DSP-AGRO-75-6.5K-IP65-LED-A1, DPO-02-18-4K-IP20-LED, DPO-02-18-6.5K-IP20-LED, DPO-02-30-4K-IP20-LED, DPO-02-30-6.5K-IP20-LED, DPO-02-40-4K-IP20-LED, DPO-02-40-6.5K-IP20-LED, DPO-03-18-4K-IP20-LED-R, DPO-03-18-6.5K-IP20-LED-R, DPO-03-36-4K-IP20-LED-R, DPO-03-36-6.5K-IP20-LED-R, DPO-03-48-4K-IP20-LED-R, DPO-03-48-6.5K-IP20-LED-R	ТУ 27.40.25-014-66088551- 2019 «СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ NAVIGATOR»
9405110013, 9405110033	Оборудование световое общего назначения: светодиодным светодиодными стационарные торговой марки Navigator, серии DSP, DPO, DSO, NBL, модели: DPO-MC1-224-IP20-LED-A1, DPO-MC1-224-IP20-LED-A3, DPO-MC1-224-IP20-LED, DPO-MC1-224-IP20-LED, DPO-06-18-3K-IP20-LED, DPO-06-18-4K-IP20-LED, DPO-06-18-6.5K-IP20-LED, DPO-06-20-3K-IP20-LED, DPO-06-20-4K-IP20-LED, DPO-06-20-6.5K-IP20-LED, DPO-06-30-3K-IP20-LED, DPO-06-30-4K-IP20-LED, DPO-06-30-6.5K-IP20-LED, DPO-06-36-3K-IP20-LED, DPO-06-36-4K-IP20-LED, DPO-06-36-6.5K-IP20-LED, DPO-06-40-4K-IP20-LED, DPO-06-40-6.5K-IP20-LED, DPO-06-36-5.5K-IP20-LED, DPO-06-40-3K-IP20-LED, DPO-06-42-3K-IP20-LED, DPO-06-42-4K-IP20-LED, DPO-06-42-6.5K-IP20-LED, DPO-06-45-3K-IP20-LED, DPO-06-45-4K-IP20-LED, DPO-06-45-6.5K-IP20-LED, DPO-06-48-3K-IP20-LED, DPO-06-48-4K-IP20-LED, DPO-06-48-6.5K-IP20-LED, DPO-06-50-3K-IP20-LED, DPO-06-50-4K-IP20-LED, DPO-06-50-6.5K-IP20-LED, DPO-06-54-3K-IP20-LED, DPO-06-54-4K-IP20-LED, DPO-06-54-6.5K-IP20-LED, DPO-06-58-3K-IP20-LED, DPO-06-58-4K-IP20-LED, DPO-06-58-6.5K-IP20-LED, DPO-06-60-3K-IP20-LED, DPO-06-60-4K-IP20-LED, DPO-06-60-6.5K-IP20-LED, DPO-06-66-3K-IP20-LED, DPO-06-66-4K-IP20-LED, DPO-06-66-6.5K-IP20-LED, DPO-06-72-3K-IP20-LED, DPO-06-72-4K-IP20-LED, DPO-06-72-6.5K-IP20-LED, DPO-06-75-3K-IP20-LED, DPO-06-75-4K-IP20-LED, DPO-06-75-6.5K-IP20-LED, DPO-07-18-4K-IP20-LED, DPO-07-18-6.5K-IP20-LED, DPO-07-30-4K-IP20-LED, DPO-07-30-6.5K-IP20-LED, DPO-07-36-4K-IP20-LED, DPO-07-36-6.5K-IP20-LED, DPO-07-42-4K-IP20-LED, DPO-07-42-6.5K-IP20-LED, DPO-07-48-4K-IP20-LED, DPO-07-48-6.5K-IP20-LED, DPO-07-54-4K-IP20-LED, DPO-07-54-6.5K-IP20-LED, DPO-07-60-4K-IP20-LED, DPO-07-60-6.5K-IP20-LED, DPO-07-66-4K-IP20-LED, DPO-07-66-6.5K-IP20-LED, DPO-07-72-4K-IP20-LED, DPO-07-72-6.5K-IP20-LED, DPO-07-78-4K-IP20-LED, DPO-07-78-6.5K-IP20-LED, DPO-07-84-4K-IP20-LED, DPO-07-84-6.5K-IP20-LED, DPO-07-90-4K-IP20-LED, DPO-07-90-6.5K-IP20-LED, DPO-07-96-4K-IP20-LED, DPO-07-96-6.5K-IP20-LED, DPO-08-18-4K-IP20-LED, DPO-08-18-6.5K-IP20-LED, DPO-08-24-4K-IP20-LED, DPO-08-24-6.5K-IP20-LED, DPO-08-30-4K-IP20-LED, DPO-08-30-6.5K-IP20-LED, DPO-08-36-4K-IP20-LED, DPO-08-36-6.5K-IP20-LED, DPO-08-42-4K-IP20-LED, DPO-08-42-6.5K-IP20-LED, DPO-08-48-4K-IP20-LED, DPO-08-48-6.5K-IP20-LED, DPO-08-54-4K-IP20-LED, DPO-08-54-6.5K-IP20-LED, DPO-08-60-4K-IP20-LED, DPO-08-60-6.5K-IP20-LED, DPO-08-66-4K-IP20-LED, DPO-08-66-6.5K-IP20-LED, DPO-08-72-4K-IP20-LED, DPO-08-72-6.5K-IP20-LED, DPO-08-78-4K-IP20-LED, DPO-08-78-6.5K-IP20-LED, DPO-08-84-4K-IP20-LED, DPO-08-84-6.5K-IP20-LED, DPO-08-90-4K-IP20-LED, DPO-08-90-6.5K-IP20-LED, DPO-08-96-4K-IP20-LED, DPO-08-96-6.5K-IP20-LED, DPO-09-18-4K-IP20-LED, DPO-09-18-6.5K-IP20-LED, DPO-09-24-4K-IP20-LED, DPO-09-24-6.5K-IP20-LED, DPO-09-30-4K-IP20-LED, DPO-09-30-6.5K-IP20-LED, DPO-09-36-4K-IP20-LED, DPO-09-36-6.5K-IP20-LED, DPO-09-42-4K-IP20-LED, DPO-09-42-6.5K-IP20-LED, DPO-09-48-4K-IP20-LED, DPO-09-48-6.5K-IP20-LED, DPO-09-54-4K-IP20-LED, DPO-09-54-6.5K-IP20-LED, DPO-09-60-4K-IP20-LED, DPO-09-60-6.5K-IP20-LED, DPO-09-66-4K-IP20-LED, DPO-09-66-6.5K-IP20-LED, DPO-09-72-4K-IP20-LED, DPO-09-72-6.5K-IP20-LED, DPO-09-78-4K-IP20-LED, DPO-09-78-6.5K-IP20-LED, DPO-09-84-4K-IP20-LED, DPO-09-84-6.5K-IP20-LED, DPO-09-90-4K-IP20-LED, DPO-09-90-6.5K-IP20-LED, DPO-09-96-4K-IP20-LED, DPO-09-96-6.5K-IP20-LED, DPO-10-18-4K-IP20-LED, DPO-10-18-6.5K-IP20-LED, DPO-10-24-4K-IP20-LED, DPO-10-24-6.5K-IP20-LED, DPO-10-30-4K-IP20-LED, DPO-10-30-6.5K-IP20-LED, DPO-10-36-4K-IP20-LED, DPO-10-36-6.5K-IP20-LED, DPO-10-42-4K-IP20-LED, DPO-10-42-6.5K-IP20-LED, DPO-10-48-4K-IP20-LED, DPO-10-48-6.5K-IP20-LED, DPO-10-54-4K-IP20-LED, DPO-10-54-6.5K-IP20-LED, DPO-10-60-4K-IP20-LED, DPO-10-60-6.5K-IP20-LED, DPO-10-66-4K-IP20-LED, DPO-10-66-6.5K-IP20-LED, DPO-10-72-4K-IP20-LED, DPO-10-72-6.5K-IP20-LED, DPO-10-78-4K-IP20-LED, DPO-10-78-6.5K-IP20-LED, DPO-10-84-4K-IP20-LED, DPO-10-84-6.5K-IP20-LED, DPO-10-90-4K-IP20-LED, DPO-10-90-6.5K-IP20-LED, DPO-10-96-4K-IP20-LED, DPO-10-96-6.5K-IP20-LED, DPO-11-18-4K-IP20-LED, DPO-11-18-6.5K-IP20-LED, DPO-11-24-4K-IP20-LED, DPO-11-24-6.5K-IP20-LED, DPO-11-30-4K-IP20-LED, DPO-11-30-6.5K-IP20-LED, DPO-11-36-4K-IP20-LED, DPO-11-36-6.5K-IP20-LED, DPO-11-42-4K-IP20-LED, DPO-11-42-6.5K-IP20-LED, DPO-11-48-4K-IP20-LED, DPO-11-48-6.5K-IP20-LED, DPO-11-54-4K-IP20-LED, DPO-11-54-6.5K-IP20-LED, DPO-11-60-4K-IP20-LED, DPO-11-60-6.5K-IP20-LED, DPO-11-66-4K-IP20-LED, DPO-11-66-6.5K-IP20-LED, DPO-11-72-4K-IP20-LED, DPO-11-72-6.5K-IP20-LED, DPO-11-78-4K-IP20-LED, DPO-11-78-6.5K-IP20-LED, DPO-11-84-4K-IP20-LED, DPO-11-84-6.5K-IP20-LED, DPO-11-90-4K-IP20-LED, DPO-11-90-6.5K-IP20-LED, DPO-11-96-4K-IP20-LED, DPO-11-96-6.5K-IP20-LED, DPO-12-18-4K-IP20-LED, DPO-12-18-6.5K-IP20-LED, DPO-12-24-4K-IP20-LED, DPO-12-24-6.5K-IP20-LED, DPO-12-30-4K-IP20-LED, DPO-12-30-6.5K-IP20-LED, DPO-12-36-4K-IP20-LED, DPO-12-36-6.5K-IP20-LED, DPO-12-42-4K-IP20-LED, DPO-12-42-6.5K-IP20-LED, DPO-12-48-4K-IP20-LED, DPO-12-48-6.5K-IP20-LED, DPO-12-54-4K-IP20-LED, DPO-12-54-6.5K-IP20-LED, DPO-12-60-4K-IP20-LED, DPO-12-60-6.5K-IP20-LED, DPO-12-66-4K-IP20-LED, DPO-12-66-6.5K-IP20-LED, DPO-12-72-4K-IP20-LED, DPO-12-72-6.5K-IP20-LED, DPO-12-78-4K-IP20-LED, DPO-12-78-6.5K-IP20-LED, DPO-12-84-4K-IP20-LED, DPO-12-84-6.5K-IP20-LED, DPO-12-90-4K-IP20-LED, DPO-12-90-6.5K-IP20-LED, DPO-12-96-4K-IP20-LED, DPO-12-96-6.5K-IP20-LED, DPO-13-18-4K-IP20-LED, DPO-13-18-6.5K-IP20-LED, DPO-13-24-4K-IP20-LED, DPO-13-24-6.5K-IP20-LED, DPO-13-30-4K-IP20-LED, DPO-13-30-6.5K-IP20-LED, DPO-13-36-4K-IP20-LED, DPO-13-36-6.5K-IP20-LED, DPO-13-42-4K-IP20-LED, DPO-13-42-6.5K-IP20-LED, DPO-13-48-4K-IP20-LED, DPO-13-48-6.5K-IP20-LED, DPO-13-54-4K-IP20-LED, DPO-13-54-6.5K-IP20-LED, DPO-13-60-4K-IP20-LED, DPO-13-60-6.5K-IP20-LED, DPO-13-66-4K-IP20-LED, DPO-13-66-6.5K-IP20-LED, DPO-13-72-4K-IP20-LED, DPO-13-72-6.5K-IP20-LED, DPO-13-78-4K-IP20-LED, DPO-13-78-6.5K-IP20-LED, DPO-13-84-4K-IP20-LED, DPO-13-84-6.5K-IP20-LED, DPO-13-90-4K-IP20-LED, DPO-13-90-6.5K-IP20-LED, DPO-13-96-4K-IP20-LED, DPO-13-96-6.5K-IP20-LED, DPO-14-18-4K-IP20-LED, DPO-14-18-6.5K-IP20-LED, DPO-14-24-4K-IP20-LED, DPO-14-24-6.5K-IP20-LED, DPO-14-30-4K-IP20-LED, DPO-14-30-6.5K-IP20-LED, DPO-14-36-4K-IP20-LED, DPO-14-36-6.5K-IP20-LED, DPO-14-42-4K-IP20-LED, DPO-14-42-6.5K-IP20-LED, DPO-14-48-4K-IP20-LED, DPO-14-48-6.5K-IP20-LED, DPO-14-54-4K-IP20-LED, DPO-14-54-6.5K-IP20-LED, DPO-14-60-4K-IP20-LED, DPO-14-60-6.5K-IP20-LED, DPO-14-66-4K-IP20-LED, DPO-14-66-6.5K-IP20-LED, DPO-14-72-4K-IP20-LED, DPO-14-72-6.5K-IP20-LED, DPO-14-78-4K-IP20-LED, DPO-14-78-6.5K-IP20-LED, DPO-14-84-4K-IP20-LED, DPO-14-84-6.5K-IP20-LED, DPO-14-90-4K-IP20-LED, DPO-14-90-6.5K-IP20-LED, DPO-14-96-4K-IP20-LED, DPO-14-96-6.5K-IP20-LED, DPO-15-18-4K-IP20-LED, DPO-15-18-6.5K-IP20-LED, DPO-15-24-4K-IP20-LED, DPO-15-24-6.5K-IP20-LED, DPO-15-30-4K-IP20-LED, DPO-15-30-6.5K-IP20-LED, DPO-15-36-4K-IP20-LED, DPO-15-36-6.5K-IP20-LED, DPO-15-42-4K-IP20-LED, DPO-15-42-6.5K-IP20-LED, DPO-15-48-4K-IP20-LED, DPO-15-48-6.5K-IP20-LED, DPO-15-54-4K-IP20-LED, DPO-15-54-6.5K-IP20-LED, DPO-15-60-4K-IP20-LED, DPO-15-60-6.5K-IP20-LED, DPO-15-66-4K-IP20-LED, DPO-15-66-6.5K-IP20-LED, DPO-15-72-4K-IP20-LED, DPO-15-72-6.5K-IP20-LED, DPO-15-78-4K-IP20-LED, DPO-15-78-6.5K-IP20-LED, DPO-15-84-4K-IP20-LED, DPO-15-84-6.5K-IP20-LED, DPO-15-90-4K-IP20-LED, DPO-15-90-6.5K-IP20-LED, DPO-15-96-4K-IP20-LED, DPO-15-96-6.5K-IP20-LED, DPO-16-18-4K-IP20-LED, DPO-16-18-6.5K-IP20-LED, DPO-16-24-4K-IP20-LED, DPO-16-24-6.5K-IP20-LED, DPO-16-30-4K-IP20-LED, DPO-16-30-6.5K-IP20-LED, DPO-16-36-4K-IP20-LED, DPO-16-36-6.5K-IP20-LED, DPO-16-42-4K-IP20-LED, DPO-16-42-6.5K-IP20-LED, DPO-16-48-4K-IP20-LED, DPO-16-48-6.5K-IP20-LED, DPO-16-54-4K-IP20-LED, DPO-16-54-6.5K-IP20-LED, DPO-16-60-4K-IP20-LED, DPO-16-60-6.5K-IP20-LED, DPO-16-66-4K-IP20-LED, DPO-16-66-6.5K-IP20-LED, DPO-16-72-4K-IP20-LED, DPO-16-72-6.5K-IP20-LED, DPO-16-78-4K-IP20-LED, DPO-16-78-6.5K-IP20-LED, DPO-16-84-4K-IP20-LED, DPO-16-84-6.5K-IP20-LED, DPO-16-90-4K-IP20-LED, DPO-16-90-6.5K-IP20-LED, DPO-16-96-4K-IP20-LED, DPO-16-96-6.5K-IP20-LED, DPO-17-18-4K-IP20-LED, DPO-17-18-6.5K-IP20-LED, DPO-17-24-4K-IP20-LED, DPO-17-24-6.5K-IP20-LED, DPO-17-30-4K-IP20-LED, DPO-17-30-6.5K-IP20-LED, DPO-17-36-4K-IP20-LED, DPO-17-36-6.5K-IP20-LED, DPO-17-42-4K-IP20-LED, DPO-17-42-6.5K-IP20-LED, DPO-17-48-4K-IP20-LED, DPO-17-48-6.5K-IP20-LED, DPO-17-54-4K-IP20-LED, DPO-17-54-6.5K-IP20-LED, DPO-17-60-4K-IP20-LED, DPO-17-60-6.5K-IP20-LED, DPO-17-66-4K-IP20-LED, DPO-17-66-6.5K-IP20-LED, DPO-17-72-4K-IP20-LED, DPO-17-72-6.5K-IP20-LED, DPO-17-78-4K-IP20-LED, DPO-17-78-6.5K-IP20-LED, DPO-17-84-4K-IP20-LED, DPO-17-84-6.5K-IP20-LED, DPO-17-90-4K-IP20-LED, DPO-17-90-6.5K-IP20-LED, DPO-17-96-4K-IP20-LED, DPO-17-96-6.5K-IP20-LED, DPO-18-18-4K-IP20-LED, DPO-18-18-6.5K-IP20-LED, DPO-18-24-4K-IP20-LED, DPO-18-24-6.5K-IP20-LED, DPO-18-30-4K-IP20-LED, DPO-18-30-6.5K-IP20-LED, DPO-18-36-4K-IP20-LED, DPO-18-36-6.5K-IP20-LED, DPO-18-42-4K-IP20-LED, DPO-18-42-6.5K-IP20-LED, DPO-18-48-4K-IP20-LED, DPO-18-48-6.5K-IP20-LED, DPO-18-54-4K-IP20-LED, DPO-18-54-6.5K-IP20-LED, DPO-18-60-4K-IP20-LED, DPO-18-60-6.5K-IP20-LED, DPO-18-66-4K-IP20-LED, DPO-18-66-6.5K-IP20-LED, DPO-18-72-4K-IP20-LED, DPO-18-72-6.5K-IP20-LED, DPO-18-78-4K-IP20-LED, DPO-18-78-6.5K-IP20-LED, DPO-18-84-4K-IP20-LED, DPO-18-84-6.5K-IP20-LED, DPO-18-90-4K-IP20-LED, DPO-18-90-6.5K-IP20-LED, DPO-18-96-4K-IP20-LED, DPO-18-96-6.5K-IP20-LED, DPO-19-18-4K-IP20-LED, DPO-19-18-6.5K-IP20-LED, DPO-19-24-4K-IP20-LED, DPO-19-24-6.5K-IP20-LED, DPO-19-30-4K-IP20-LED, DPO-19-30-6.5K-IP20-LED, DPO-19-36-4K-IP20-LED, DPO-19-36-6.5K-IP20-LED, DPO-19-42-4K-IP20-LED, DPO-19-42-6.5K-IP20-LED, DPO-19-48-4K-IP20-LED, DPO-19-48-6.5K-IP20-LED, DPO-19-54-4K-IP20-LED, DPO-19-54-6.5K-IP20-LED, DPO-19-60-4K-IP20-LED, DPO-19-60-6.5K-IP20-LED, DPO-19-66-4K-IP20-LED, DPO-19-66-6.5K-IP20-LED, DPO-19-72-4K-IP20-LED, DPO-19-72-6.5K-IP20-LED, DPO-19-78-4K-IP20-LED, DPO-19-78-6.5K-IP20-LED, DPO-19-84-4K-IP20-LED, DPO-19-84-6.5K-IP20-LED, DPO-19-90-4K-IP20-LED, DPO-19-90-6.5K-IP20-LED, DPO-19-96-4K-IP20-LED, DPO-19-96-6.5K-IP20-LED, DPO-20-18-4K-IP20-LED, DPO-20-18-6.5K-IP20-LED, DPO-20-24-4K-IP20-LED, DPO-20-24-6.5K-IP20-LED, DPO-20-30-4K-IP20-LED, DPO-20-30-6.5K-IP20-LED, DPO-20-36-4K-IP20-LED, DPO-20-36-6.5K-IP20-LED, DPO-20-42-4K-IP20-LED, DPO-20-42-6.5K-IP20-LED, DPO-20-48-4K-IP20-LED, DPO-20-48-6.5K-IP20-LED, DPO-20-54-4K-IP20-LED, DPO-20-54-6.5K-IP20-LED, DPO-20-60-4K-IP20-LED, DPO-20-60-6.5K-IP20-LED, DPO-20-66-4K-IP2	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Мин-
(подпись)
Синд
(подпись)

М.П. Шведов Влад
Ашмарин Ал

Шведов Владимир Леонидович

Ашмарин Александр Станиславович

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB93.B.02288/22

Серия RU № 0924992

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
9405110013, 9405110033	Оборудование световое общего назначения: светильники светодиодные стационарные торговой марки Navigator, серии DSP, DSO, NBL, модели: DPO-07-30-6.5K-IP20-LED, DPO-07-36-3K-IP20-LED, DPO-07-36-4K-IP20-LED, DPO-07-36-6.5K-IP20-LED, DPO-07-40-3K-IP20-LED, DPO-07-40-4K-IP20-LED, DPO-07-40-6.5K-IP20-LED, DPO-07-42-3K-IP20-LED, DPO-07-42-4K-IP20-LED, DPO-07-42-6.5K-IP20-LED, DPO-07-48-3K-IP20-LED, DPO-07-48-4K-IP20-LED, DPO-07-48-6.5K-IP20-LED, DPO-07-60-3K-IP20-LED, DPO-07-60-4K-IP20-LED, DPO-07-60-6.5K-IP20-LED, DPO-07-70-3K-IP20-LED, DPO-07-70-4K-IP20-LED, DPO-07-70-6.5K-IP20-LED, DPO-07-75-3K-IP20-LED, DPO-07-75-4K-IP20-LED, DPO-07-75-6.5K-IP20-LED, DPO-05-18-3K-IP20-LED-SNR, DPO-05-18-4K-IP20-LED-SNR, DPO-05-18-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-05-20-3K-IP20-LED-SNR, DPO-05-20-4K-IP20-LED-SNR, DPO-05-20-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-05-30-3K-IP20-LED-SNR, DPO-05-30-4K-IP20-LED-SNR, DPO-05-30-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-05-36-3K-IP20-LED-SNR, DPO-05-36-4K-IP20-LED-SNR, DPO-05-36-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-05-40-3K-IP20-LED-SNR, DPO-05-40-4K-IP20-LED-SNR, DPO-05-40-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-05-42-3K-IP20-LED-SNR, DPO-05-42-4K-IP20-LED-SNR, DPO-05-42-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-05-48-3K-IP20-LED-SNR, DPO-05-48-4K-IP20-LED-SNR, DPO-05-48-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-05-60-3K-IP20-LED-SNR, DPO-05-60-4K-IP20-LED-SNR, DPO-05-60-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-05-70-3K-IP20-LED-SNR, DPO-05-70-4K-IP20-LED-SNR, DPO-05-70-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-05-75-3K-IP20-LED-SNR, DPO-05-75-4K-IP20-LED-SNR, DPO-05-75-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-08-18-3K-IP20-LED, DPO-08-18-4K-IP20-LED, DPO-08-18-6.5K-IP20-LED, DPO-08-20-3K-IP20-LED, DPO-08-20-4K-IP20-LED, DPO-08-20-6.5K-IP20-LED, DPO-08-30-3K-IP20-LED, DPO-08-30-4K-IP20-LED, DPO-08-30-6.5K-IP20-LED, DPO-08-36-3K-IP20-LED, DPO-08-36-4K-IP20-LED, DPO-08-36-6.5K-IP20-LED, DPO-08-40-3K-IP20-LED, DPO-08-40-4K-IP20-LED, DPO-08-40-6.5K-IP20-LED, DPO-08-42-3K-IP20-LED, DPO-08-42-4K-IP20-LED, DPO-08-42-6.5K-IP20-LED, DPO-08-48-3K-IP20-LED, DPO-08-48-4K-IP20-LED, DPO-08-48-6.5K-IP20-LED, DPO-08-60-3K-IP20-LED, DPO-08-60-4K-IP20-LED, DPO-08-60-6.5K-IP20-LED, DPO-08-70-3K-IP20-LED, DPO-08-70-4K-IP20-LED, DPO-08-70-6.5K-IP20-LED, DPO-08-75-3K-IP20-LED, DPO-08-75-4K-IP20-LED, DPO-08-75-6.5K-IP20-LED, DPO-09-18-3K-IP20-LED, DPO-09-18-4K-IP20-LED, DPO-09-18-6.5K-IP20-LED, DPO-09-20-3K-IP20-LED, DPO-09-20-4K-IP20-LED, DPO-09-20-6.5K-IP20-LED, DPO-09-30-3K-IP20-LED, DPO-09-30-4K-IP20-LED, DPO-09-30-6.5K-IP20-LED, DPO-09-36-3K-IP20-LED, DPO-09-36-4K-IP20-LED, DPO-09-36-6.5K-IP20-LED, DPO-09-40-3K-IP20-LED, DPO-09-40-4K-IP20-LED, DPO-09-40-6.5K-IP20-LED, DPO-09-42-3K-IP20-LED, DPO-09-42-4K-IP20-LED, DPO-09-42-6.5K-IP20-LED, DPO-09-48-3K-IP20-LED, DPO-09-48-4K-IP20-LED, DPO-09-48-6.5K-IP20-LED, DPO-09-60-3K-IP20-LED, DPO-09-60-4K-IP20-LED, DPO-09-60-6.5K-IP20-LED, DPO-09-70-3K-IP20-LED, DPO-09-70-4K-IP20-LED, DPO-09-70-6.5K-IP20-LED, DPO-09-75-3K-IP20-LED, DPO-09-75-4K-IP20-LED, DPO-09-75-6.5K-IP20-LED, DPO-09-18-3K-IP20-LED-SNR, DPO-09-18-4K-IP20-LED-SNR, DPO-09-18-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-09-20-3K-IP20-LED-SNR, DPO-09-20-4K-IP20-LED-SNR, DPO-09-20-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-09-30-3K-IP20-LED-SNR, DPO-09-30-4K-IP20-LED-SNR, DPO-09-30-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-09-36-3K-IP20-LED-SNR, DPO-09-36-4K-IP20-LED-SNR, DPO-09-36-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-09-40-3K-IP20-LED-SNR, DPO-09-40-4K-IP20-LED-SNR, DPO-09-40-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-09-42-3K-IP20-LED-SNR, DPO-09-42-4K-IP20-LED-SNR, DPO-09-42-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-09-48-3K-IP20-LED-SNR, DPO-09-48-4K-IP20-LED-SNR, DPO-09-48-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-09-60-3K-IP20-LED-SNR, DPO-09-60-4K-IP20-LED-SNR, DPO-09-60-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-09-70-3K-IP20-LED-SNR, DPO-09-70-4K-IP20-LED-SNR, DPO-09-70-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-09-75-3K-IP20-LED-SNR, DPO-09-75-4K-IP20-LED-SNR, DPO-09-75-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-10-18-3K-IP20-LED, DPO-10-18-4K-IP20-LED, DPO-10-18-6.5K-IP20-LED, DPO-10-20-3K-IP20-LED, DPO-10-20-4K-IP20-LED, DPO-10-20-6.5K-IP20-LED, DPO-10-30-3K-IP20-LED, DPO-10-30-4K-IP20-LED, DPO-10-30-6.5K-IP20-LED, DPO-10-36-3K-IP20-LED, DPO-10-36-4K-IP20-LED, DPO-10-36-6.5K-IP20-LED, DPO-10-40-3K-IP20-LED, DPO-10-40-4K-IP20-LED, DPO-10-40-6.5K-IP20-LED, DPO-10-42-3K-IP20-LED, DPO-10-42-4K-IP20-LED, DPO-10-42-6.5K-IP20-LED, DPO-10-48-3K-IP20-LED, DPO-10-48-4K-IP20-LED, DPO-10-48-6.5K-IP20-LED, DPO-10-60-3K-IP20-LED, DPO-10-60-4K-IP20-LED, DPO-10-60-6.5K-IP20-LED, DPO-10-70-3K-IP20-LED, DPO-10-70-4K-IP20-LED, DPO-10-70-6.5K-IP20-LED, DPO-10-75-3K-IP20-LED, DPO-10-75-4K-IP20-LED, DPO-10-75-6.5K-IP20-LED	ТУ 27.40.25-014-66088551-2019 «СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ NAVIGATOR»
9405110013, 9405110033	Оборудование световое общего назначения: светильники светодиодные стационарные торговой марки Navigator, серии DSP, DPO, DSO, NBL, модели: DPO-08-75-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-08-75-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-08-18-3K-IP20-LED, DPO-08-18-4K-IP20-LED, DPO-08-18-6.5K-IP20-LED, DPO-08-20-3K-IP20-LED, DPO-08-20-4K-IP20-LED, DPO-08-20-6.5K-IP20-LED, DPO-08-30-3K-IP20-LED, DPO-08-30-4K-IP20-LED, DPO-08-30-6.5K-IP20-LED, DPO-08-36-3K-IP20-LED, DPO-08-36-4K-IP20-LED, DPO-08-36-6.5K-IP20-LED, DPO-08-40-3K-IP20-LED, DPO-08-40-4K-IP20-LED, DPO-08-40-6.5K-IP20-LED, DPO-08-42-3K-IP20-LED, DPO-08-42-4K-IP20-LED, DPO-08-42-6.5K-IP20-LED, DPO-08-48-3K-IP20-LED, DPO-08-48-4K-IP20-LED, DPO-08-48-6.5K-IP20-LED, DPO-08-60-3K-IP20-LED, DPO-08-60-4K-IP20-LED, DPO-08-60-6.5K-IP20-LED, DPO-08-70-3K-IP20-LED, DPO-08-70-4K-IP20-LED, DPO-08-70-6.5K-IP20-LED, DPO-08-75-3K-IP20-LED, DPO-08-75-4K-IP20-LED, DPO-08-75-6.5K-IP20-LED, DPO-09-18-3K-IP20-LED, DPO-09-18-4K-IP20-LED, DPO-09-18-6.5K-IP20-LED, DPO-09-20-3K-IP20-LED, DPO-09-20-4K-IP20-LED, DPO-09-20-6.5K-IP20-LED, DPO-09-30-3K-IP20-LED, DPO-09-30-4K-IP20-LED, DPO-09-30-6.5K-IP20-LED, DPO-09-36-3K-IP20-LED, DPO-09-36-4K-IP20-LED, DPO-09-36-6.5K-IP20-LED, DPO-09-40-3K-IP20-LED, DPO-09-40-4K-IP20-LED, DPO-09-40-6.5K-IP20-LED, DPO-09-42-3K-IP20-LED, DPO-09-42-4K-IP20-LED, DPO-09-42-6.5K-IP20-LED, DPO-09-48-3K-IP20-LED, DPO-09-48-4K-IP20-LED, DPO-09-48-6.5K-IP20-LED, DPO-09-60-3K-IP20-LED, DPO-09-60-4K-IP20-LED, DPO-09-60-6.5K-IP20-LED, DPO-09-70-3K-IP20-LED, DPO-09-70-4K-IP20-LED, DPO-09-70-6.5K-IP20-LED, DPO-09-75-3K-IP20-LED, DPO-09-75-4K-IP20-LED, DPO-09-75-6.5K-IP20-LED, DPO-09-18-3K-IP20-LED-SNR, DPO-09-18-4K-IP20-LED-SNR, DPO-09-18-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-09-20-3K-IP20-LED-SNR, DPO-09-20-4K-IP20-LED-SNR, DPO-09-20-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-09-30-3K-IP20-LED-SNR, DPO-09-30-4K-IP20-LED-SNR, DPO-09-30-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-09-36-3K-IP20-LED-SNR, DPO-09-36-4K-IP20-LED-SNR, DPO-09-36-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-09-40-3K-IP20-LED-SNR, DPO-09-40-4K-IP20-LED-SNR, DPO-09-40-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-09-42-3K-IP20-LED-SNR, DPO-09-42-4K-IP20-LED-SNR, DPO-09-42-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-09-48-3K-IP20-LED-SNR, DPO-09-48-4K-IP20-LED-SNR, DPO-09-48-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-09-60-3K-IP20-LED-SNR, DPO-09-60-4K-IP20-LED-SNR, DPO-09-60-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-09-70-3K-IP20-LED-SNR, DPO-09-70-4K-IP20-LED-SNR, DPO-09-70-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-09-75-3K-IP20-LED-SNR, DPO-09-75-4K-IP20-LED-SNR, DPO-09-75-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-10-18-3K-IP20-LED, DPO-10-18-4K-IP20-LED, DPO-10-18-6.5K-IP20-LED, DPO-10-20-3K-IP20-LED, DPO-10-20-4K-IP20-LED, DPO-10-20-6.5K-IP20-LED, DPO-10-30-3K-IP20-LED, DPO-10-30-4K-IP20-LED, DPO-10-30-6.5K-IP20-LED, DPO-10-36-3K-IP20-LED, DPO-10-36-4K-IP20-LED, DPO-10-36-6.5K-IP20-LED, DPO-10-40-3K-IP20-LED, DPO-10-40-4K-IP20-LED, DPO-10-40-6.5K-IP20-LED, DPO-10-42-3K-IP20-LED, DPO-10-42-4K-IP20-LED, DPO-10-42-6.5K-IP20-LED, DPO-10-48-3K-IP20-LED, DPO-10-48-4K-IP20-LED, DPO-10-48-6.5K-IP20-LED, DPO-10-60-3K-IP20-LED, DPO-10-60-4K-IP20-LED, DPO-10-60-6.5K-IP20-LED, DPO-10-70-3K-IP20-LED, DPO-10-70-4K-IP20-LED, DPO-10-70-6.5K-IP20-LED, DPO-10-75-3K-IP20-LED, DPO-10-75-4K-IP20-LED, DPO-10-75-6.5K-IP20-LED	ТУ 27.40.25-014-66088551-2019 «СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ NAVIGATOR»
9405110013, 9405110033	Оборудование световое общего назначения: светильники светодиодные стационарные торговой марки Navigator, серии DSP, DPO, DSO, NBL, модели: DPO-10-75-6.5K-IP20-LED, DPO-10-18-3K-IP20-LED-SNR, DPO-10-18-4K-IP20-LED-SNR, DPO-10-18-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-10-20-3K-IP20-LED-SNR, DPO-10-20-4K-IP20-LED-SNR, DPO-10-20-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-10-30-3K-IP20-LED-SNR, DPO-10-30-4K-IP20-LED-SNR, DPO-10-30-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-10-36-3K-IP20-LED-SNR, DPO-10-36-4K-IP20-LED-SNR, DPO-10-36-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-10-40-3K-IP20-LED-SNR, DPO-10-40-4K-IP20-LED-SNR, DPO-10-40-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-10-42-3K-IP20-LED-SNR, DPO-10-42-4K-IP20-LED-SNR, DPO-10-42-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-10-48-3K-IP20-LED-SNR, DPO-10-48-4K-IP20-LED-SNR, DPO-10-48-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-10-60-3K-IP20-LED-SNR, DPO-10-60-4K-IP20-LED-SNR, DPO-10-60-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-10-70-3K-IP20-LED-SNR, DPO-10-70-4K-IP20-LED-SNR, DPO-10-70-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-10-75-3K-IP20-LED-SNR, DPO-10-75-4K-IP20-LED-SNR, DPO-10-75-6.5K-IP20-LED-SNR	ТУ 27.40.25-014-66088551-2019 «СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ NAVIGATOR»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

М.П.

М.П.

Шведов Владимир Леонидович

(И.О.)

Ашмарин Александр Станиславович

(И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB93.B.02288/22

Серия RU № 0924993

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	3K-IP20-LED-SNR, DPO-10-42-4K-IP20-LED-SNR, DPO-10-42-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-10-46-3K-IP20-LED-SNR, DPO-10-46-4K-IP20-LED-SNR, DPO-10-46-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-10-48-3K-IP20-LED-SNR, DPO-10-48-4K-IP20-LED-SNR, DPO-10-48-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-10-60-3K-IP20-LED-SNR, DPO-10-60-4K-IP20-LED-SNR, DPO-10-60-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-10-70-3K-IP20-LED-SNR, DPO-10-70-4K-IP20-LED-SNR, DPO-10-70-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-10-75-3K-IP20-LED-SNR, DPO-10-75-4K-IP20-LED-SNR, DPO-10-75-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-11-18-3K-IP20-LED, DPO-11-18-4K-IP20-LED, DPO-11-18-6.5K-IP20-LED, DPO-11-20-3K-IP20-LED, DPO-11-20-4K-IP20-LED, DPO-11-20-6.5K-IP20-LED, DPO-11-30-3K-IP20-LED, DPO-11-30-4K-IP20-LED, DPO-11-30-6.5K-IP20-LED, DPO-11-36-3K-IP20-LED, DPO-11-36-4K-IP20-LED, DPO-11-36-6.5K-IP20-LED, DPO-11-40-3K-IP20-LED, DPO-11-40-4K-IP20-LED, DPO-11-40-6.5K-IP20-LED, DPO-11-42-3K-IP20-LED, DPO-11-42-4K-IP20-LED, DPO-11-42-6.5K-IP20-LED, DPO-11-46-3K-IP20-LED, DPO-11-46-4K-IP20-LED, DPO-11-46-6.5K-IP20-LED, DPO-11-48-3K-IP20-LED, DPO-11-48-4K-IP20-LED, DPO-11-48-6.5K-IP20-LED, DPO-11-60-3K-IP20-LED, DPO-11-60-4K-IP20-LED, DPO-11-60-6.5K-IP20-LED, DPO-11-70-3K-IP20-LED, DPO-11-70-4K-IP20-LED, DPO-11-70-6.5K-IP20-LED, DPO-11-75-3K-IP20-LED, DPO-11-75-4K-IP20-LED, DPO-11-75-6.5K-IP20-LED, DPO-11-18-3K-IP20-LED-SNR, DPO-11-18-4K-IP20-LED-SNR, DPO-11-18-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-11-20-3K-IP20-LED-SNR, DPO-11-20-4K-IP20-LED-SNR, DPO-11-20-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-11-30-3K-IP20-LED-SNR, DPO-11-30-4K-IP20-LED-SNR, DPO-11-30-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-11-36-3K-IP20-LED-SNR, DPO-11-36-4K-IP20-LED-SNR, DPO-11-36-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-11-40-3K-IP20-LED-SNR, DPO-11-40-4K-IP20-LED-SNR, DPO-11-40-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-11-42-3K-IP20-LED-SNR, DPO-11-42-4K-IP20-LED-SNR, DPO-11-42-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-11-46-3K-IP20-LED-SNR, DPO-11-46-4K-IP20-LED-SNR, DPO-11-46-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-11-48-3K-IP20-LED-SNR, DPO-11-48-4K-IP20-LED-SNR, DPO-11-48-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-11-60-3K-IP20-LED-SNR, DPO-11-60-4K-IP20-LED-SNR, DPO-11-60-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-11-70-3K-IP20-LED-SNR, DPO-11-70-4K-IP20-LED-SNR, DPO-11-70-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-11-75-3K-IP20-LED-SNR, DPO-11-75-4K-IP20-LED-SNR, DPO-11-75-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-12-18-3K-IP20-LED, DPO-12-18-4K-IP20-LED, DPO-12-18-6.5K-IP20-LED, DPO-12-20-3K-IP20-LED, DPO-12-20-4K-IP20-LED, DPO-12-20-6.5K-IP20-LED, DPO-12-30-3K-IP20-LED, DPO-12-30-4K-IP20-LED, DPO-12-30-6.5K-IP20-LED, DPO-12-36-3K-IP20-LED, DPO-12-36-4K-IP20-LED, DPO-12-36-6.5K-IP20-LED, DPO-12-40-3K-IP20-LED, DPO-12-40-4K-IP20-LED, DPO-12-40-6.5K-IP20-LED, DPO-12-42-3K-IP20-LED, DPO-12-42-4K-IP20-LED, DPO-12-42-6.5K-IP20-LED, DPO-12-46-3K-IP20-LED, DPO-12-46-4K-IP20-LED, DPO-12-46-6.5K-IP20-LED, DPO-12-48-3K-IP20-LED, DPO-12-48-4K-IP20-LED, DPO-12-48-6.5K-IP20-LED, DPO-12-60-3K-IP20-LED, DPO-12-60-4K-IP20-LED, DPO-12-60-6.5K-IP20-LED, DPO-12-70-3K-IP20-LED, DPO-12-70-4K-IP20-LED, DPO-12-70-6.5K-IP20-LED, DPO-12-75-3K-IP20-LED, DPO-12-75-4K-IP20-LED, DPO-12-75-6.5K-IP20-LED, DPO-12-18-3K-IP20-LED-SNR, DPO-12-18-4K-IP20-LED-SNR, DPO-12-18-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-12-20-3K-IP20-LED-SNR, DPO-12-20-4K-IP20-LED-SNR, DPO-12-20-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-12-30-3K-IP20-LED-SNR, DPO-12-30-4K-IP20-LED-SNR, DPO-12-30-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-12-36-3K-IP20-LED-SNR, DPO-12-36-4K-IP20-LED-SNR, DPO-12-36-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-12-40-3K-IP20-LED-SNR, DPO-12-40-4K-IP20-LED-SNR, DPO-12-40-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-12-42-3K-IP20-LED-SNR, DPO-12-42-4K-IP20-LED-SNR, DPO-12-42-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-12-46-3K-IP20-LED-SNR, DPO-12-46-4K-IP20-LED-SNR, DPO-12-46-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-12-48-3K-IP20-LED-SNR, DPO-12-48-4K-IP20-LED-SNR, DPO-12-48-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-12-60-3K-IP20-LED-SNR, DPO-12-60-4K-IP20-LED-SNR, DPO-12-60-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-12-70-3K-IP20-LED-SNR, DPO-12-70-4K-IP20-LED-SNR, DPO-12-70-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-12-75-3K-IP20-LED-SNR, DPO-12-75-4K-IP20-LED-SNR, DPO-12-75-6.5K-IP20-LED-SNR, DPO-MC1-224-IP20-LED, DPO-MC1-224-IP20-LED-SNR, DPO-MC2-224-IP20-LED, DPO-MC2-224-IP20-LED-SNR, DPO-MC1-212-IP20-LED, DPO-MC1-212-IP20-LED-SNR, DPO-MC2-212-IP20-LED, DPO-MC2-212-IP20-LED-SNR, DPO-MC1-248-IP20-LED, DPO-MC1-248-IP20-LED-SNR, DPO-MC2-248-IP20-LED, DPO-MC2-248-IP20-LED-SNR, DPO-MC1-18-IP20-LED, DPO-MC1-18-IP20-LED-SNR, DPO-MC3-36-IP20-LED, DPO-MC3-36-IP20-LED-SNR, DPO-MC1-48-IP20-LED, DPO-MC1-48-IP20-LED-SNR, DPO-MC2-36-IP20-LED, DPO-MC2-36-IP20-LED-SNR, DPO-MC2-48-IP20-LED, DPO-MC2-48-IP20-LED-SNR, DPO-MC2-30-IP20-LED	ТУ 27.40.25-014-60088551-2019 «СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ NAVIGATOR»
9405110013, 9405110033	Оборудование световое общего назначения: светодиодные стационарные торговой марки Navigator, серии DSP, DPO, DSO, NBL, модели: DPO-MC2-30-IP20-LED-SNR, DPO-MC3-18-IP20-LED, DPO-MC3-18-IP20-LED-SNR, DPO-MC3-36-IP20-LED, DPO-MC3-36-IP20-LED-SNR, DPO-MC3-48-IP20-LED, DPO-MC3-48-IP20-LED-SNR, DPO-MC4-18-IP20-LED, DPO-MC4-18-IP20-LED-SNR, DPO-MC4-36-IP20-LED, DPO-MC4-36-IP20-LED-SNR, DPO-MC4-48-IP20-LED, DPO-MC4-48-IP20-LED-SNR, DPO-MC4-30-IP20-LED, DPO-MC4-30-IP20-LED-SNR, DSO-01-20-4K-IP65-LED, DSO-01-20-4K-IP65-LED-SNR, DSO-01-40-4K-IP65-LED, DSO-01-40-4K-IP65-LED-SNR, DSO-01-50-4K-IP65-LED, DSO-01-50-4K-IP65-LED-SNR, DSO-01-60-4K-IP65-LED, DSO-01-60-4K-IP65-LED-SNR, DSO-01-70-4K-IP65-LED, DSO-01-70-4K-IP65-LED-SNR, DSO-01-75-4K-IP65-LED, DSO-01-75-4K-IP65-LED-SNR, DSO-01-80-4K-IP65-LED, DSO-01-80-4K-IP65-LED-SNR, DSO-01-20-6.5K-IP65-LED, DSO-01-20-6.5K-IP65-LED-SNR, DSO-01-40-6.5K-IP65-LED, DSO-01-40-6.5K-IP65-LED-SNR, DSO-01-50-6.5K-IP65-LED, DSO-01-50-6.5K-IP65-LED-SNR, DSO-01-60-6.5K-IP65-LED, DSO-01-60-6.5K-IP65-LED-SNR, DSO-01-70-6.5K-IP65-LED, DSO-01-70-6.5K-IP65-LED-SNR, DSO-01-75-6.5K-IP65-LED, DSO-01-75-6.5K-IP65-LED-SNR, DSO-01-80-6.5K-IP65-LED, DSO-01-80-6.5K-IP65-LED-SNR, DSO-02-20-4K-IP65-LED, DSO-02-20-4K-IP65-LED-SNR, DSO-02-40-4K-IP65-LED, DSO-02-40-4K-IP65-LED-SNR, DSO-02-50-4K-IP65-LED, DSO-02-50-4K-IP65-LED-SNR, DSO-02-60-4K-IP65-LED, DSO-02-60-4K-IP65-LED-SNR, DSO-02-70-4K-IP65-LED, DSO-02-70-4K-IP65-LED-SNR, DSO-02-75-4K-IP65-LED, DSO-02-75-4K-IP65-LED-SNR, DSO-02-80-4K-IP65-LED, DSO-02-80-4K-IP65-LED-SNR, DSO-02-80-6.5K-IP65-LED, DSO-02-80-6.5K-IP65-LED-SNR, DSO-02-20-6.5K-IP65-LED, DSO-02-20-6.5K-IP65-LED-SNR, DSO-02-40-6.5K-IP65-LED, DSO-02-40-6.5K-IP65-LED-SNR, DSO-02-50-6.5K-IP65-LED, DSO-02-50-6.5K-IP65-LED-SNR, DSO-02-60-6.5K-IP65-LED, DSO-02-60-6.5K-IP65-LED-SNR, DSO-02-70-6.5K-IP65-LED, DSO-02-70-6.5K-IP65-LED-SNR, DSO-02-75-6.5K-IP65-LED, DSO-02-75-6.5K-IP65-LED-SNR, DSO-02-80-6.5K-IP65-LED, DSO-02-80-6.5K-IP65-LED-SNR, DSO-03-20-4K-IP65-LED, DSO-03-20-4K-IP65-LED-SNR, DSO-03-40-4K-IP65-LED, DSO-03-40-4K-IP65-LED-SNR, DSO-03-50-4K-IP65-LED, DSO-03-50-4K-IP65-LED-SNR, DSO-03-60-4K-IP65-LED, DSO-03-60-4K-IP65-LED-SNR, DSO-03-70-4K-IP65-LED, DSO-03-70-4K-IP65-LED-SNR, DSO-03-75-4K-IP65-LED, DSO-03-75-4K-IP65-LED-SNR, DSO-03-80-4K-IP65-LED, DSO-03-80-4K-IP65-LED-SNR, DSO-03-20-6.5K-IP65-LED, DSO-03-20-6.5K-IP65-LED-SNR, DSO-03-40-6.5K-IP65-LED, DSO-03-40-6.5K-IP65-LED-SNR, DSO-03-50-6.5K-IP65-LED, DSO-03-50-6.5K-IP65-LED-SNR, DSO-03-60-6.5K-IP65-LED, DSO-03-60-6.5K-IP65-LED-SNR, DSO-03-70-6.5K-IP65-LED, DSO-03-70-6.5K-IP65-LED-SNR, DSO-03-75-6.5K-IP65-LED, DSO-03-75-6.5K-IP65-LED-SNR, DSO-03-80-6.5K-IP65-LED, DSO-03-80-6.5K-IP65-LED-SNR	ТУ 27.40.25-014-60088551-2019 «СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ NAVIGATOR»
9405110013, 9405110033	Оборудование световое общего назначения: светодиодные стационарные торговой марки Navigator, серии DSP, DPO, DSO, NBL, модели: DSO-03-80-6.5K-IP65-LED, DSO-03-80-6.5K-IP65-LED-SNR, DSO-	ТУ 27.40.25-014-60088551-2019 «СВЕТИЛЬНИКИ

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Имя (подпись)

Имя (подпись)



Шведов Владимир Леонидович

(И.О.)

Ашмарин Александр Станиславович

(И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB93.B.02288/22

Серия RU № 0924994

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	D4-20-4K-IP65-LED, D50-04-20-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-40-4K-IP65-LED, D50-04-40-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-50-4K-IP65-LED, D50-04-50-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-60-4K-IP65-LED, D50-04-60-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-70-4K-IP65-LED, D50-04-70-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-80-4K-IP65-LED, D50-04-80-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-90-4K-IP65-LED, D50-04-90-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-100-4K-IP65-LED, D50-04-100-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-120-4K-IP65-LED, D50-04-120-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-140-4K-IP65-LED, D50-04-140-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-160-4K-IP65-LED, D50-04-160-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-180-4K-IP65-LED, D50-04-180-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-200-4K-IP65-LED, D50-04-200-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-220-4K-IP65-LED, D50-04-220-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-240-4K-IP65-LED, D50-04-240-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-260-4K-IP65-LED, D50-04-260-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-280-4K-IP65-LED, D50-04-280-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-300-4K-IP65-LED, D50-04-300-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-320-4K-IP65-LED, D50-04-320-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-340-4K-IP65-LED, D50-04-340-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-360-4K-IP65-LED, D50-04-360-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-380-4K-IP65-LED, D50-04-380-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-400-4K-IP65-LED, D50-04-400-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-420-4K-IP65-LED, D50-04-420-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-440-4K-IP65-LED, D50-04-440-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-460-4K-IP65-LED, D50-04-460-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-480-4K-IP65-LED, D50-04-480-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-500-4K-IP65-LED, D50-04-500-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-520-4K-IP65-LED, D50-04-520-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-540-4K-IP65-LED, D50-04-540-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-560-4K-IP65-LED, D50-04-560-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-580-4K-IP65-LED, D50-04-580-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-600-4K-IP65-LED, D50-04-600-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-620-4K-IP65-LED, D50-04-620-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-640-4K-IP65-LED, D50-04-640-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-660-4K-IP65-LED, D50-04-660-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-680-4K-IP65-LED, D50-04-680-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-700-4K-IP65-LED, D50-04-700-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-720-4K-IP65-LED, D50-04-720-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-740-4K-IP65-LED, D50-04-740-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-760-4K-IP65-LED, D50-04-760-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-780-4K-IP65-LED, D50-04-780-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-800-4K-IP65-LED, D50-04-800-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-820-4K-IP65-LED, D50-04-820-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-840-4K-IP65-LED, D50-04-840-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-860-4K-IP65-LED, D50-04-860-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-880-4K-IP65-LED, D50-04-880-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-900-4K-IP65-LED, D50-04-900-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-920-4K-IP65-LED, D50-04-920-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-940-4K-IP65-LED, D50-04-940-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-960-4K-IP65-LED, D50-04-960-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-980-4K-IP65-LED, D50-04-980-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1000-4K-IP65-LED, D50-04-1000-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1020-4K-IP65-LED, D50-04-1020-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1040-4K-IP65-LED, D50-04-1040-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1060-4K-IP65-LED, D50-04-1060-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1080-4K-IP65-LED, D50-04-1080-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1100-4K-IP65-LED, D50-04-1100-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1120-4K-IP65-LED, D50-04-1120-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1140-4K-IP65-LED, D50-04-1140-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1160-4K-IP65-LED, D50-04-1160-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1180-4K-IP65-LED, D50-04-1180-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1200-4K-IP65-LED, D50-04-1200-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1220-4K-IP65-LED, D50-04-1220-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1240-4K-IP65-LED, D50-04-1240-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1260-4K-IP65-LED, D50-04-1260-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1280-4K-IP65-LED, D50-04-1280-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1300-4K-IP65-LED, D50-04-1300-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1320-4K-IP65-LED, D50-04-1320-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1340-4K-IP65-LED, D50-04-1340-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1360-4K-IP65-LED, D50-04-1360-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1380-4K-IP65-LED, D50-04-1380-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1400-4K-IP65-LED, D50-04-1400-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1420-4K-IP65-LED, D50-04-1420-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1440-4K-IP65-LED, D50-04-1440-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1460-4K-IP65-LED, D50-04-1460-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1480-4K-IP65-LED, D50-04-1480-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1500-4K-IP65-LED, D50-04-1500-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1520-4K-IP65-LED, D50-04-1520-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1540-4K-IP65-LED, D50-04-1540-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1560-4K-IP65-LED, D50-04-1560-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1580-4K-IP65-LED, D50-04-1580-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1600-4K-IP65-LED, D50-04-1600-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1620-4K-IP65-LED, D50-04-1620-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1640-4K-IP65-LED, D50-04-1640-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1660-4K-IP65-LED, D50-04-1660-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1680-4K-IP65-LED, D50-04-1680-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1700-4K-IP65-LED, D50-04-1700-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1720-4K-IP65-LED, D50-04-1720-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1740-4K-IP65-LED, D50-04-1740-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1760-4K-IP65-LED, D50-04-1760-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1780-4K-IP65-LED, D50-04-1780-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1800-4K-IP65-LED, D50-04-1800-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1820-4K-IP65-LED, D50-04-1820-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1840-4K-IP65-LED, D50-04-1840-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1860-4K-IP65-LED, D50-04-1860-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1880-4K-IP65-LED, D50-04-1880-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1900-4K-IP65-LED, D50-04-1900-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1920-4K-IP65-LED, D50-04-1920-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1940-4K-IP65-LED, D50-04-1940-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1960-4K-IP65-LED, D50-04-1960-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-1980-4K-IP65-LED, D50-04-1980-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2000-4K-IP65-LED, D50-04-2000-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2020-4K-IP65-LED, D50-04-2020-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2040-4K-IP65-LED, D50-04-2040-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2060-4K-IP65-LED, D50-04-2060-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2080-4K-IP65-LED, D50-04-2080-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2100-4K-IP65-LED, D50-04-2100-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2120-4K-IP65-LED, D50-04-2120-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2140-4K-IP65-LED, D50-04-2140-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2160-4K-IP65-LED, D50-04-2160-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2180-4K-IP65-LED, D50-04-2180-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2200-4K-IP65-LED, D50-04-2200-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2220-4K-IP65-LED, D50-04-2220-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2240-4K-IP65-LED, D50-04-2240-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2260-4K-IP65-LED, D50-04-2260-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2280-4K-IP65-LED, D50-04-2280-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2300-4K-IP65-LED, D50-04-2300-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2320-4K-IP65-LED, D50-04-2320-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2340-4K-IP65-LED, D50-04-2340-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2360-4K-IP65-LED, D50-04-2360-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2380-4K-IP65-LED, D50-04-2380-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2400-4K-IP65-LED, D50-04-2400-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2420-4K-IP65-LED, D50-04-2420-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2440-4K-IP65-LED, D50-04-2440-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2460-4K-IP65-LED, D50-04-2460-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2480-4K-IP65-LED, D50-04-2480-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2500-4K-IP65-LED, D50-04-2500-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2520-4K-IP65-LED, D50-04-2520-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2540-4K-IP65-LED, D50-04-2540-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2560-4K-IP65-LED, D50-04-2560-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2580-4K-IP65-LED, D50-04-2580-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2600-4K-IP65-LED, D50-04-2600-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2620-4K-IP65-LED, D50-04-2620-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2640-4K-IP65-LED, D50-04-2640-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2660-4K-IP65-LED, D50-04-2660-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2680-4K-IP65-LED, D50-04-2680-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2700-4K-IP65-LED, D50-04-2700-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2720-4K-IP65-LED, D50-04-2720-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2740-4K-IP65-LED, D50-04-2740-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2760-4K-IP65-LED, D50-04-2760-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2780-4K-IP65-LED, D50-04-2780-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2800-4K-IP65-LED, D50-04-2800-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2820-4K-IP65-LED, D50-04-2820-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2840-4K-IP65-LED, D50-04-2840-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2860-4K-IP65-LED, D50-04-2860-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2880-4K-IP65-LED, D50-04-2880-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2900-4K-IP65-LED, D50-04-2900-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2920-4K-IP65-LED, D50-04-2920-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2940-4K-IP65-LED, D50-04-2940-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2960-4K-IP65-LED, D50-04-2960-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-2980-4K-IP65-LED, D50-04-2980-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3000-4K-IP65-LED, D50-04-3000-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3020-4K-IP65-LED, D50-04-3020-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3040-4K-IP65-LED, D50-04-3040-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3060-4K-IP65-LED, D50-04-3060-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3080-4K-IP65-LED, D50-04-3080-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3100-4K-IP65-LED, D50-04-3100-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3120-4K-IP65-LED, D50-04-3120-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3140-4K-IP65-LED, D50-04-3140-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3160-4K-IP65-LED, D50-04-3160-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3180-4K-IP65-LED, D50-04-3180-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3200-4K-IP65-LED, D50-04-3200-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3220-4K-IP65-LED, D50-04-3220-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3240-4K-IP65-LED, D50-04-3240-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3260-4K-IP65-LED, D50-04-3260-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3280-4K-IP65-LED, D50-04-3280-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3300-4K-IP65-LED, D50-04-3300-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3320-4K-IP65-LED, D50-04-3320-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3340-4K-IP65-LED, D50-04-3340-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3360-4K-IP65-LED, D50-04-3360-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3380-4K-IP65-LED, D50-04-3380-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3400-4K-IP65-LED, D50-04-3400-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3420-4K-IP65-LED, D50-04-3420-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3440-4K-IP65-LED, D50-04-3440-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3460-4K-IP65-LED, D50-04-3460-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3480-4K-IP65-LED, D50-04-3480-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3500-4K-IP65-LED, D50-04-3500-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3520-4K-IP65-LED, D50-04-3520-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3540-4K-IP65-LED, D50-04-3540-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3560-4K-IP65-LED, D50-04-3560-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3580-4K-IP65-LED, D50-04-3580-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3600-4K-IP65-LED, D50-04-3600-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3620-4K-IP65-LED, D50-04-3620-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3640-4K-IP65-LED, D50-04-3640-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3660-4K-IP65-LED, D50-04-3660-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3680-4K-IP65-LED, D50-04-3680-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3700-4K-IP65-LED, D50-04-3700-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3720-4K-IP65-LED, D50-04-3720-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3740-4K-IP65-LED, D50-04-3740-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3760-4K-IP65-LED, D50-04-3760-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3780-4K-IP65-LED, D50-04-3780-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3800-4K-IP65-LED, D50-04-3800-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3820-4K-IP65-LED, D50-04-3820-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3840-4K-IP65-LED, D50-04-3840-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3860-4K-IP65-LED, D50-04-3860-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3880-4K-IP65-LED, D50-04-3880-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3900-4K-IP65-LED, D50-04-3900-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3920-4K-IP65-LED, D50-04-3920-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3940-4K-IP65-LED, D50-04-3940-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3960-4K-IP65-LED, D50-04-3960-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-3980-4K-IP65-LED, D50-04-3980-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4000-4K-IP65-LED, D50-04-4000-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4020-4K-IP65-LED, D50-04-4020-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4040-4K-IP65-LED, D50-04-4040-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4060-4K-IP65-LED, D50-04-4060-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4080-4K-IP65-LED, D50-04-4080-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4100-4K-IP65-LED, D50-04-4100-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4120-4K-IP65-LED, D50-04-4120-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4140-4K-IP65-LED, D50-04-4140-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4160-4K-IP65-LED, D50-04-4160-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4180-4K-IP65-LED, D50-04-4180-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4200-4K-IP65-LED, D50-04-4200-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4220-4K-IP65-LED, D50-04-4220-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4240-4K-IP65-LED, D50-04-4240-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4260-4K-IP65-LED, D50-04-4260-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4280-4K-IP65-LED, D50-04-4280-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4300-4K-IP65-LED, D50-04-4300-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4320-4K-IP65-LED, D50-04-4320-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4340-4K-IP65-LED, D50-04-4340-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4360-4K-IP65-LED, D50-04-4360-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4380-4K-IP65-LED, D50-04-4380-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4400-4K-IP65-LED, D50-04-4400-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4420-4K-IP65-LED, D50-04-4420-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4440-4K-IP65-LED, D50-04-4440-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4460-4K-IP65-LED, D50-04-4460-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4480-4K-IP65-LED, D50-04-4480-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4500-4K-IP65-LED, D50-04-4500-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4520-4K-IP65-LED, D50-04-4520-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4540-4K-IP65-LED, D50-04-4540-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4560-4K-IP65-LED, D50-04-4560-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4580-4K-IP65-LED, D50-04-4580-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4600-4K-IP65-LED, D50-04-4600-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4620-4K-IP65-LED, D50-04-4620-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4640-4K-IP65-LED, D50-04-4640-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4660-4K-IP65-LED, D50-04-4660-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4680-4K-IP65-LED, D50-04-4680-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4700-4K-IP65-LED, D50-04-4700-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4720-4K-IP65-LED, D50-04-4720-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4740-4K-IP65-LED, D50-04-4740-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4760-4K-IP65-LED, D50-04-4760-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4780-4K-IP65-LED, D50-04-4780-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4800-4K-IP65-LED, D50-04-4800-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4820-4K-IP65-LED, D50-04-4820-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4840-4K-IP65-LED, D50-04-4840-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4860-4K-IP65-LED, D50-04-4860-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4880-4K-IP65-LED, D50-04-4880-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4900-4K-IP65-LED, D50-04-4900-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4920-4K-IP65-LED, D50-04-4920-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4940-4K-IP65-LED, D50-04-4940-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4960-4K-IP65-LED, D50-04-4960-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-4980-4K-IP65-LED, D50-04-4980-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-5000-4K-IP65-LED, D50-04-5000-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-5020-4K-IP65-LED, D50-04-5020-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-5040-4K-IP65-LED, D50-04-5040-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-5060-4K-IP65-LED, D50-04-5060-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-5080-4K-IP65-LED, D50-04-5080-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-5100-4K-IP65-LED, D50-04-5100-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-5120-4K-IP65-LED, D50-04-5120-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-5140-4K-IP65-LED, D50-04-5140-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-5160-4K-IP65-LED, D50-04-5160-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-5180-4K-IP65-LED, D50-04-5180-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-5200-4K-IP65-LED, D50-04-5200-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-5220-4K-IP65-LED, D50-04-5220-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-5240-4K-IP65-LED, D50-04-5240-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-5260-4K-IP65-LED, D50-04-5260-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-5280-4K-IP65-LED, D50-04-5280-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-5300-4K-IP65-LED, D50-04-5300-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-5320-4K-IP65-LED, D50-04-5320-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-5340-4K-IP65-LED, D50-04-5340-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-5360-4K-IP65-LED, D50-04-5360-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-5380-4K-IP65-LED, D50-04-5380-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-5400-4K-IP65-LED, D50-04-5400-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-5420-4K-IP65-LED, D50-04-5420-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-5440-4K-IP65-LED, D50-04-5440-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-5460-4K-IP65-LED, D50-04-5460-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-5480-4K-IP65-LED, D50-04-5480-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-5500-4K-IP65-LED, D50-04-5500-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-5520-4K-IP65-LED, D50-04-5520-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-5540-4K-IP65-LED, D50-04-5540-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-5560-4K-IP65-LED, D50-04-5560-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-5580-4K-IP65-LED, D50-04-5580-4K-IP65-LED-SNR, D50-04-5600-4K-IP65-LED, D50-04-5	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Шведов Владимир Леонидович

Ашмарин Александр Станиславович

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № БАЭС RU C-RU.HB93.B.02288/22

Серия RU № 0924995

[illegible]

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Им
(подпись)
Сини
(подпись)

Шведов Владимир Леонидович

Ашмарин Александр Станиславович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB93.B.02288/22

Серия RU № 0924996

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Наименование и обозначение стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
ГОСТ IEC 61547-2013 Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний	раздел 5	
ГОСТ CISPR 15-2014 Нормы и методы измерений характеристик радиопомех от электрического светового и аналогичного оборудования	разделы 4 и 5	
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонического тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе)"	раздел 5 и 7	
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"	раздел 5	
ГОСТ IEC 60598-1-2013 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний		
ГОСТ IEC 62471-2013 Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем		
ГОСТ IEC 62493-2014 Оценка осветительного оборудования, связанная с влиянием на человека электромагнитных полей		
ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения		

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

М.П.
(подпись)



Шведов Владимир Леонидович
(ф.и.о.)

Ашмарин Александр Станиславович
(ф.и.о.)