

# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЛЕГИОН С»

№ РОСС RU.32468.04ЛЕГО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер RU.32468.04ЛЕГО.О10.4741

Срок действия 22.12.2025 г. по 21.12.2028 г.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "КОНТРОЛЬ".  
Адрес: 105118, город Москва, Ул. Буракова 27 Б. Номер телефона: +79322364469.  
Адрес электронной почты: [il.oc.kontrol@inbox.ru](mailto:il.oc.kontrol@inbox.ru)

№ 0077581



### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Средство родентицидное "ПРОТРАВИН" выпускаемое по ТУ 9392-003-56756595-2010.  
Серийный выпуск.

код ОКПД 2

20.20.19.000

код ТН ВЭД

3808 99 2000

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 12.1.007-76 "Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества.  
Классификация и общие требования безопасности" (п.1.2, п. 1.3), № 01-12/75-97  
"Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств,  
подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации" (п.2.12, п. 4.1, п.5.3)

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Технологии Дохлокс». ОГРН: 1037739915135. Адрес: Россия, 123007,  
г.Москва, вн. тер. г. Хорошевский, ул. 4-я Магистральная, дом 11, этаж 1, пом. II, ком. 37, телефон: +74957804810, адрес  
электронной почты: [texdcox@mail.ru](mailto:texdcox@mail.ru)

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Технологии Дохлокс». ОГРН: 1037739915135. Адрес: Россия, 123007  
г.Москва, вн. тер. г. Хорошевский, ул. 4-я Магистральная, дом 11, этаж 1, пом. II, ком. 37, телефон: +74957804810,  
адрес электронной почты: [texdcox@mail.ru](mailto:texdcox@mail.ru)

### НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № Д-001-04741 от 22.12.2025 г., выданного испытательной лабораторией Общества с  
ограниченной ответственностью ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "КОНТРОЛЬ",  
аттестат аккредитации РОСС RU.32468.04ЛЕГО.ИЛ.009  
Свидетельства о государственной регистрации продукции № RU.77.99.88.002.Е.004578.06.14 от 16.06.2014

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СХЕМА СЕРТИФИКАЦИИ 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации  
продукции в Российской Федерации).



Руководитель органа

М.П.

подпись

Н.А. Миронов

инициалы, фамилия

Ю.М. Орешкина

Эксперт

подпись

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации