

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ09.В.00693/25

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «ОСКАР ВОСТОК» (ООО «ОСКАР ВОСТОК»),
Адрес (место нахождения): 140153, Московская область, м.о. Раменский, с. Быково, ул. Колхозная, стр. 18А/1,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 140153, Московская область, м.о. Раменский, с. Быково, ул. Колхозная, стр. 18А/1, ОГРН 1195027020440, ИНН 5027280266, Тел.: +7 (926) 800-59-94, Адрес электронной почты: info@oscar-vostok.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «ОСКАР ВОСТОК» (ООО «ОСКАР ВОСТОК»),
Адрес (место нахождения): 140153, Московская область, м.о. Раменский, с. Быково, ул. Колхозная, стр. 18А/1,
Адрес производства продукции: 140153, Московская область, м.о. Раменский, с. Быково, ул. Колхозная, стр. 18А/1, ОГРН 1195027020440, ИНН 5027280266.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», ОГРН 1027709032317, ИНН 7709398169, место нахождения: 105275, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Стеклохолст (малярный, ремонтный, армирующий, грунтованный, грунтованный пигментированный, листовой) торговых марок Wellton, Велтон, Oscar, Оскар, АсотиTherm, Акутерм, Крепыш, Профи Квик, Colours, Колорс, Fliz, Флиз, Vlies, Object, изготовленный в соответствии с ТУ 23.14.12-001-67984431-2019 «Стеклохолст (малярный, ремонтный, армирующий, грунтованный, грунтованный пигментированный, листовой) технические условия».

код
ОКПД2: 23.14.12.190

Код ТН
ВЭД ЕАЭС -

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний №№ 2903/ТР от 23.07.2025 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47),
Акт о результатах анализа состояния производства № 1960-1961/АСП от 26.06.2025 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ПБ09),
Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа слабогорючие (Г1), при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (п. 7 метод II),
группа трудновоспламеняемые (В1), при испытаниях по ГОСТ 30402-96,
группа с малой дымообразующей способностью (Д1), при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18), группа малоопасные (Т1) по токсичности продуктов горения, при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 25.07.2025 по 24.07.2030

РУКОВОДИТЕЛЬ
(заместитель руководителя) органа по
сертификации)

Умрихина Ольга Васильевна

М.П.

Эксперт (эксперты)

Чарушкин С.В.