ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНСАН"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 141400, Россия, область Московская, город Химки, улица Заводская, Дом 2, Этаж/пом 4 / 1
Основной государственный регистрационный номер 1095047007626.
Телефон: +74955438277 Адрес электронной почты: info@primanova.ru
в лице Генерального директора Саглама Мустафы
заявляет, что Мебель бытовая для сидения с металлическим каркасом для взрослых: стулья, в том числе с подлокотниками, кресла, табуреты, лавки типа "сиденья" для душа, лавки типа "сиденья" для ванной., Торговые марки: "PRIMANOVA", "PRIMA NOVA", "CANDIA", "UMBRA".
Изготовитель «ANSAN IC VE DIS TICARET PAZARLAMA LTD. STI.»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Турция, Cihandgir Mah,Sehit Komando Ugugr Hanci Sok. No:12/1, Avcilar-Istanbul
Филиал: Китай, LIAHE VILLAGE, JINNIU LAKE STREET LUHE DISTRICT,NANJING CITY, JIAGSU»N 3339 DONGSHE TOWN, INDUSTRIAL,PARK,NANTONG,JIANGSU,CHINA
Филиал: Турция, Atatürk Mahallesi, Lozan Caddesi, No:13, Esenyurt / İstanbul; Турция, Imrahor Mah. Kamuran Solak No:23/1 34275 Arnavutkoy. Istanbul
Филиал: Тайвань (Китай), 11F, HSIN KONG LIFE INSURANCE BUILDING, 245 DUH HUA SOUTH ROAD, SEC1, TAIPEY
Филиал: Китай, RM 2701 HU GUI GARDEN NO.101 PU HUITANG RD. SHANGHAI.Филиалы изготовителей, входящих в состав транснациональной компании согласно приложению № 1 на 1 листе
Продукция изготовлена в соответствии с нормативной документацией изготовителя.
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 9401790009
Серийный выпуск
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012)
Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № 0220261934-ТСЛ от 25.02.2026 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ТСЛ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HH55)
Схема декларирования соответствия: 3д
Дополнительная информация
Требования ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" соблюдаются в результате применения на добровольной основе ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"
Условия хранения, срок годности указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и / или на упаковке и/или на каждой единице продукции. Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора. Договор поставки № 1-20250127 от 27.01.2025. Таможенная декларация на товары: 10013160/050525/5193255

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 24.02.2031 включительно.

М.П. _____ (подпись) Саглам Мустафа (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-TR.PA02.B.12029/26

Дата регистрации декларации о соответствии: 26.02.2026

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-TR.PA02.B.12029/26

Информация о предприятиях-изготовителях, на продукцию которых распространяется действие Декларации о соответствии

Полное наименование предприятия-изготовителя	**Адрес (место нахождения)**
Филиал: « BAYMAN GROUP GIYIM ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI »	Турция, YENIMAHALLE MAH. 1564.SOK. NO:14/6 BAGCILAR - BAGCILAR / ISTANBUL / TURKIYE
Филиал: «WISHPOOL ARTS & CRAFTS CO., LTD»	Китай, RM 2701 HU GUI GARDEN NO.101 PU HUITANG RD. SHANGHAI
Филиал: «WONDERTEX INTERNATIONAL INC»	Тайвань (Китай), 11F, HSIN KONG LIFE INSURANCE BUILDING, 245 DUH HUA SOUTH ROAD, SEC1, TAIPEY
Филиал: «HOMTEKS HALI VE EVTEKSTILI SAN. VE TIC. LTD. STI.»	Турция, Imrahor Mah. Kamuran Solak No:23/1 34275 Arnavutkoy. Istanbul
Филиал: «Ansan Metal ve Plastik San. Tic. Ltd.»	Турция, Atatürk Mahallesi, Lozan Caddesi, No:13, Esenyurt / İstanbul
Филиал: «NANJING XINRUIQI INTERNATIONAL TRADING CO., LTD»	Китай, LIAHE VILLAGE, JINNIU LAKE STREET LUHE DISTRICT, NANJING CITY, JIAGSU»N 3339 DONGSHE TOWN, INDUSTRIAL, PARK, NANTONG, JIANGSU, CHINA

Генеральный директор _____ Саглам Мустафа

подпись (Ф.И.О. заявителя)

МП

Общество с ограниченной ответственностью «ТСЛ»
(ООО «ТСЛ»)
Испытательная лаборатория

Tver Safety Laboratory

Адрес места нахождения:
170012, Россия, Тверская область, город Тверь, улица 26 Июня, дом 24, комнаты № 3-18, этаж 1
Адрес места осуществления деятельности:
170012, Россия, Тверская область, город Тверь, улица 26 Июня, дом 24, комнаты № 3-18, этаж 1, помещение 1, этаж 2, комнаты № 1-15
телефон: +7 (4822) 45-27-77; e-mail: info@iltsl.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ: RA.RU.21HH55

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
_____ Е. М. Титова
25 февраля 2026 г.

МП

Протокол испытаний № 0220261934-ТСЛ от 25 февраля 2026 г.

1. **Наименование образца испытания:**
   1.1 Наименование продукции: Мебель бытовая для сидения с металлическим каркасом для взрослых: лавка для ванной. Торговая марка: "PRIMANOVA".
   1.2 Результаты идентификации и осмотра образцов:
   Мебель бытовая для сидения с металлическим каркасом для взрослых: лавка для ванной. Торговая марка: "PRIMANOVA". Материалы: сидение: пластик 100%, каркас: металл 100%. Модель: KV03

2. **Заказчик:** Общество с ограниченной ответственностью "Ансан", ИНН: 5047107301, ОГРН: 1095047007626. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141590, Российская Федерация, область Московская, город Химки, улица Заводская, дом 2, этаж/пом 4 / 1. Телефон: +74955438277, Электронная почта: info@primanova.ru

3. **Изготовитель:** «ANSAN IC VE DIS TICARET PAZARLAMA LTD. STI.». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Турция, Cihandgir Mah,Sehit Komando Ugugr Hanci Sok. No:12/1, Avcilar-Istanbul

4. **Дополнительная информация от заказчика:** Отсутствует

5. **Цель испытаний:** Подтверждение соответствия продукции

6. **Обозначение и наименование нормативно-технических документов, на соответствие которым проводятся испытания:**
   ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"

7. **Направление №:** 0220261632-ТСЛ от 12.02.2026 г.

8. **Акт отбора образцов:** Не предоставлен

9. **Дата поступления образцов в ИЛ:** 12 февраля 2026 г.

10. **Дата начала и окончания испытаний:** 12 февраля 2026г. - 25 февраля 2026г. По адресу места осуществления лабораторной деятельности: 170012, Россия, Тверская область, город Тверь, улица 26 Июня, дом 24, комнаты № 3-18, этаж 1, помещение 1, этаж 2, комнаты № 1-15

1110008816271

Результаты испытаний, зафиксированные в этом протоколе, распространяются только на предоставленные заказчиком образцы, подвергнутые испытаниям

11. Сведения о применяемых средствах измерений и испытательном оборудовании, при проведении испытаний:

Аспиратор, ПУ-4Э, 0380-СИ-ТСЛ; зав. №8425; срок действующей поверки до 11.03.2026

Барометр – анероид , М-98, 0345-СИ-ТСЛ; зав. №212; срок действующей поверки до 25.02.2027

Колба мерная с одной меткой и пришлифованной пробкой, 2-25-2, 0107-СИ-ТСЛ; зав. №б/н

Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований, «Хроматэк-кристалл 5000», тип 2 (исполнение ХМС), 0387-СИ-ТСЛ; зав. №1952337; срок действующей поверки до 11.03.2026

Линейка измерительная металлическая, Линейка 1000 мм, 0008-СИ-ТСЛ; зав. №0008; срок действующей поверки до 24.06.2026

Линейка измерительная металлическая, Линейка 1000 мм, 0009-СИ-ТСЛ; зав. №706.14; срок действующей поверки до 12.03.2026

Линейка измерительная металлическая, Линейка 150 мм, 0010-СИ-ТСЛ; зав. №706.21; срок действующей поверки до 12.03.2026

Пипетка градуированная, 1-1-2-2, 0133-СИ-ТСЛ; зав. №б/н

Пипетка градуированная, 1-1-2-5, 0135-СИ-ТСЛ; зав. №б/н

Пипетка градуированная, 1-2-2-10, 0137-СИ-ТСЛ; зав. №б/н

Пипетка градуированная, 3-1-2-1 , 0131-СИ-ТСЛ; зав. №б/н

Пипетка мерная 25 мл, полный слив Тип 2, 0207-СИ-ТСЛ; зав. №б/н

Пипетка с одной отметкой (пипетка Мора), 2-2-20, 0140-СИ-ТСЛ; зав. №б/н

Прибор комбинированный (термогигрометр), testo 608-H1, 0504-СИ-ТСЛ; зав. №83523933; срок действующей поверки до 16.12.2026

Пробирка мерная , П-2-25-14/23, 0535-ВО-ТСЛ; зав. №б/н

Секундомер электронный, Интеграл С-01, 0227-СИ-ТСЛ; зав. №406304; срок действующей поверки до 17.02.2026 (Испытание проводилось 17.02.2026 Лист первичных записей: 0220261632-ТСЛ/1 от 17.02.2026)

Спектрофотометр, СФ-56, 0459-СИ-ТСЛ; зав. №210006; срок действующей поверки до 10.02.2027

Термогигрометр, ИВА-6А, 0329-СИ-ТСЛ; зав. №5334; срок действующей поверки до 24.12.2026

Камера тепла и влаги, КК 25.01, 0068-ИО-ТСЛ; зав. №25.01.001; срок действующей аттестации до 05.03.2027

Камера тепла, КТ 08.01, 0074-ИО-ТСЛ; зав. №08.01.004; срок действующей аттестации до 26.03.2027

Лабораторная водяная баня, LOIP LB-160, 0005-ИО-ТСЛ; зав. №8499; срок действующей аттестации до 08.12.2026

12. Обозначение и наименование нормативно-технических документов, устанавливающих методики испытаний:

ГОСТ ISO 16000-6-2016. Воздух замкнутых помещений. Часть 6. Определение летучих органических соединений в воздухе замкнутых помещений и испытательной камеры путем активного отбора проб на сорбент Tenax TA с последующей термической десорбцией и газохроматографическим анализом с использованием МСД/ПИД (С Поправкой)

ГОСТ 34042-2016. Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения диоксида серы в климатических камерах

ГОСТ 34041-2016. Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения водорода хлористого в климатических камерах

ГОСТ 34040-2016. Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения цианистого водорода в климатических камерах

ГОСТ 34039-2016. Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения фосфорного ангидрида в климатических камерах

Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами № 880-71 стр 19-22. Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами

13. Результаты испытаний:

Показатель	Пробоподготовка	Метод испытания	Ед.изм	Результат	Норма*
Показатели химической безопасности					
Фталевый ангидрид		ГОСТ ISO 16000-6-2016[2, 4]	мг/м3	Менее 0.01	Не более 0.02
Акрилонитрил		ГОСТ ISO 16000-6-2016[2, 4]	мг/м3	Менее 0.01	Не более 0.03
Аммиак		ГОСТ ISO 16000-6-2016[2, 4]	мг/м3	Менее 0.01	Не более 0.04
Метилметакрилат		ГОСТ ISO 16000-6-	мг/м3	Менее 0.005	Не более 0.01

	2016[2, 4]			
Диоктилфталат	ГОСТ ISO 16000-6-2016[2, 4]	мг/м3	Менее 0.01	Не более 0.02
Дибутилфталат	ГОСТ ISO 16000-6-2016[2, 4]	мг/м3	Менее 0.05	Не более 0.1
Толуилендиизоцианат	ГОСТ ISO 16000-6-2016[2, 4]	мг/м3	Менее 0.001	Не более 0.002
Этиленгликоль	ГОСТ ISO 16000-6-2016[2, 4]	мг/м3	Менее 0.1	Не более 0.3
Гексаметилендиамин	ГОСТ ISO 16000-6-2016[2, 4]	мг/м3	Менее 0.0005	Не более 0.001
Капролактам	ГОСТ ISO 16000-6-2016[2, 4]	мг/м3	Менее 0.01	Не более 0.06
Эпихлоргидрин	ГОСТ ISO 16000-6-2016[2, 4]	мг/м3	Менее 0.01	Не более 0.04
Винилацетат	ГОСТ ISO 16000-6-2016[2, 4]	мг/м3	Менее 0.05	Не более 0.15
Бутилацетат	ГОСТ ISO 16000-6-2016[2, 4]	мг/м3	Менее 0.01	Не более 0.1
Этилацетат	ГОСТ ISO 16000-6-2016[2, 4]	мг/м3	Менее 0.01	Не более 0.1
Спирт изопропиловый	ГОСТ ISO 16000-6-2016[2, 4]	мг/м3	Менее 0.01	Не более 0.2
Спирт бутиловый	ГОСТ ISO 16000-6-2016[2, 4]	мг/м3	Менее 0.05	Не более 0.1
Спирт метиловый	ГОСТ ISO 16000-6-2016[2, 4]	мг/м3	Менее 0.1	Не более 0.5
Ксилолы (смесь изомеров)	ГОСТ ISO 16000-6-2016[2, 4]	мг/м3	Менее 0.05	Не более 0.1
Стирол	ГОСТ ISO 16000-6-2016[2, 4]	мг/м3	Менее 0.001	Не более 0.002
Толуол	ГОСТ ISO 16000-6-2016[2, 4]	мг/м3	Менее 0.1	Не более 0.3
Формальдегид	ГОСТ ISO 16000-6-2016[2, 4]	мг/м3	Менее 0.001	Не более 0.01
Фенол	ГОСТ ISO 16000-6-2016[2, 4]	мг/м3	Менее 0.001	Не более 0.003
Диоксид серы	ГОСТ 34042-2016	мг/м3	Менее 0.05	Не более 0.05
Хлористый водород	ГОСТ 34041-2016	мг/м3	Менее 0.1	Не более 0.1
Водород цианистый	ГОСТ 34040-2016	мг/м3	Менее 0.01	Не более 0.01
Фосфорный ангидрид	ГОСТ 34039-2016	мг/м3	Менее 0.05	Не более 0.05
Органолептические показатели				
Интенсивность запаха	Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами № 880-71 стр 19-22	балл	1	Не более 2

1 - Недействующая/отмененная методика испытаний
2 - Распространение методики на иные объекты испытаний (водные, воздушные вытяжки, модельные среды)
3 - Измерения проводятся за пределами диапазона измеряемых концентраций, указанных в методике
4 - Используется другое оборудование/реактивы, чем заявлено в методике
5 - Отклонение от методики по требованию заказчика
6 - Результат выдан в соответствии с разъяснениями ФСА № 58477/05-ЕФ от 24.12.2021 г. в виде: "Менее нижней границы определения по методике/ОА", в виду отсутствия аналитического сигнала на приборе.
7 - Указанный пункт НД отличается от указанного в ОА в связи с применением актуального эквивалентного НД.
* Сведения приведены справочно (для ознакомления) и требуют уточнения в документе, устанавливающем требования к испытуемой продукции

Информация, содержащаяся в пунктах 1.1; 2; 3; 4; 5; 8, предоставлена заказчиком

1110008816271

Результаты испытаний, зафиксированные в этом протоколе, распространяются только на предоставленные заказчиком образцы, подвергнутые испытаниям

14. **Условия проведения испытаний:** Температура: 20.6 - 24.9 °С. Давление: 100.2 - 100.5 кПа. Влажность: 51.6 - 63.4 %.
Напряжение в сети: 227.0 - 229.0 В. Частота в сети: 50.0 - 51.0 Гц.

15. **Оформил протокол испытаний:** Делопроизводитель Испытательной лаборатории Филоненко О. А._____25 февраля 2026 г.

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ