



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AI13.B.00660/23

Серия **RU** № **0451611**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации
ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения 115419, РОССИЯ, город Москва, улица
Шаболовка, дом 34, строение 6, адрес места осуществления деятельности 115419, РОССИЯ, город Москва, улица
Шаболовка, дом 34, строение 2, этаж 2, помещение I, комнаты 2 г, 2 д, 2 е, 2 ж, регистрационный номер
RA.RU.11AI13 от 30.06.2015, телефон +74957471974, адрес электронной почты info@istek.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИРАНТА", место
нахождения 115191, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ГАМСОНОВСКИЙ, ДОМ 2,
СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 306А, ОГРН 1177746181513, номер телефона +74997558924,
адрес электронной почты aliranta@aliranta.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИРАНТА" ООО
"АЛИРАНТА", место нахождения 115191, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК
ГАМСОНОВСКИЙ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 306А, адрес места осуществления
деятельности по изготовлению продукции 301015, РОССИЯ, Тульская область, Заокский
район, деревня Александровка, улица Мичурина, дом 49Б

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое, защитное: Крем для защиты
кожи от неблагоприятных погодных условий: УФ излучения диапазонов А, В, С, низких
температур, повышенной влажности (SPF 30), изготовлена в соответствии с ГОСТ 31460-
2012 "Кремы косметические. Общие технические условия"
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3304990000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной
защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола 247 выдан 13.03.2023,
протокола 241 выдан 06.03.2023 испытательной лабораторией Испытательный лабораторный
центр Общества с ограниченной ответственностью Испытательный лабораторный центр
"ИСТЭК-ЛАБ" RA.RU.21OE31; протокола 05100323019 выдан 10.03.2023 испытательной
лабораторией Лаборатория токсикологических исследований Общества с ограниченной
ответственностью "Испытательный Центр Контроля Качества Продукции" RA.RU.21HC51; акт
анализа состояния производства Акт № 79-AI13/22 от 31.05.2022; схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ стандарты ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические условия";
условия и сроки хранения в крытых складских помещениях при температуре от 0°C до +30°C. Экспертное заключение № 68 от 22.06.2022 г.
выдано ООО "Центр эстетической медицины и экспертизы" Лицензия № ЛО-77-01—019456. Маркировка единым знаком обращения
продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку), а также
приводится в товаросопроводительной документации. Инспекционный контроль: март 2024, 2025, 2026, 2027, срок службы (годности)
продукции 36 месяцев

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.04.2023

ПО 18.04.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Захарова Елена Игоревна
(Ф.И.О.)Вертюхова Елена Викторовна
(Ф.И.О.)