



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея
(уполномоченный орган государственного санитарно-эпидемиологического надзора)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.015.E.001449.10.21 ОТ 25.10.2021 Г.

ПРОДУКЦИЯ

Гидроизоляция акриловая однокомпонентная ROCKS, Акриловый герметик ROCKS. Область применения: для герметизации стен и полов в душевых, ванных и туалетных комнатах, прачечных, для герметизации теплых полов перед укладкой керамической плитки или покраской акриловыми, латексными красками. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.22-001-15484475-2021 "Гидроизоляционная мастика и герметик ROCKS. Технические условия".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЕРМИНАЛМОСКВА", адрес производства: 601220, Владимирская область, Собинский район, пос. Ставрово, ул. Октябрьская, 118. (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЕРМИНАЛМОСКВА", юридический адрес: 121357, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Можайский, ул. Верейская, дом 17, этаж 7, комната 26, ИНН: 7727317500 (Российская Федерация). ОГРН: 1177746432280

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 6, раздел 11)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

-Экспертное заключение ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" № 004376 от 15.10.2021 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017 года); -протокол лабораторных испытаний № 10/03-188П/КМ-21 от 08.10.2021 года, выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.

№ 0431777

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.015.E.001449.10.21

от 25.10.2021 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 431777

Фирма-получатель

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЕРМИНАЛМОСКВА", юридический адрес: 121357, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Можайский, ул. Верейская, дом 17, этаж 7, комната 26, ИНН: 7727317500 (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции; область применения; меры предосторожности; состав; дата производства; наименование производителя и юридический адрес.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)
Органолептические показатели:	
Запах, балл	не более 2
Токсикологические показатели:	
Индекс токсичности, %	70-120
Санитарно - химические миграционные показатели:	
Ангидрид фосфорный (мг/куб.м)	не более 0,05
Диоксид серы (мг/куб.м)	не более 0,05
Физико-гигиенические показатели	
Напряжённость электростатического поля, кВ/м	не более 15
Радиологические показатели:	
Активность 40K, Бк/кг	
Активность 232Th, Бк/кг	
Активность 226Ra, Бк/кг	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг	не более 740

Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 123, пом. 9 тел. (861) 245-10-81, 240-40-48,
E-mail: organ-inspekci23@yandex.ru, сайт www.organ-inspekci23.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017г.

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Р.А. Пустовалов

15.10.2021

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Е.А. Лонкина

15.10.2021

ВРИО Пустовалов Р.А.

Экспертное заключение

№ 004376

от 15.10.2021

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:
Гидроизоляция акриловая однокомпонентная ROCKS, Акриловый герметик ROCKS.

1. **Наименование нормативно-технической, проектной документации:** Комплект документов на продукцию Гидроизоляция акриловая однокомпонентная ROCKS, Акриловый герметик ROCKS.

2. **Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙТЕРМИНАЛМОСКВА», юр. адрес: 121357, город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Можайский, улица Верейская, дом 17, этаж 7, комната 26, ИНН: 7727317500, ОГРН: 1177746432280;

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙТЕРМИНАЛМОСКВА», Адрес производства: 601220, Владимирская область, Собинский район, пос. Ставрово, ул. Октябрьская, 118.

3. **Основание для проведения экспертизы:** Заявление доверенного лица ИП Пустоваловой Ю.С., 350047, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Виноградная, 60, ИНН 234910411491 ОГРНИП 318237500358398 № 004481/ОИ от 14.10.2021г.

4. **Представленные на экспертизу (проектные) материалы:**

- ТУ 20.30.22-001-15484475-2021 «Гидроизоляционная мастика и герметик ROCKS. Технические условия»;
- Сведения о составе продукции, производимой компанией производителем;
- Информационное письмо производителя о качестве и безопасности выпускаемой продукции;
- Информационное письмо производителя о неиспользовании нанотехнологий, наноматериалов;
- Акт отбора образцов;
- Протокол испытаний № 10/03-188П/КМ-21 от 08 октября 2021 года, выданный: испытательным лабораторным центром ФГБУ «Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;
- Макет этикетки.

5. **Экспертиза проведена на соответствие:**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утверждено Решением

комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г., № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: для герметизации стен и полов в душевых, ваннных и туалетных комнатах, прачечных, для герметизации теплых полов перед укладкой керамической плитки или покраской акриловыми, латексными красками.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утверждено Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г., № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах сырья и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией Производителем.

Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями.

Протокол № 10/03-188П/КМ-21 от 07 октября 2021 года, выданный: испытательным лабораторным центром ФГБУ «Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23:

Образец: Гидроизоляция акриловая однокомпонентная ROCKS

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Органолептические показатели				
Запах, не более	Балл	МУ 2.1.2.1829-04	2	1
Токсикологические показатели				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры				
Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°C				
Относительная влажность 45%				
Индекс токсичности	%	МУ 1.1037-95	70-120	77
Санитарно-химические показатели				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры				
Время экспозиции – 48 час. Температура — 23±2°C				
Относительная влажность 45%				
Формальдегид	мг/м3	РД 52.04.186-89	Не более 0,01	Менее 0,006
Акрилонитрил	мг/м3	МУК 4.1.3038-12	Не более 0,03	Менее 0,01
Спирт метиловый	мг/м3	МУК 4.1.624-96	Не более 0,5	Менее 0,1

Метилметакрилат	мг/мЗ	МУК 4.1.025-95	Не более 0,01	Менее 0,001
Дибутилфталат	мг/мЗ	ГОСТ 26150-84	Не более 0,1	Менее 0,01
Диоктилфталат	мг/мЗ	ГОСТ 26150-84	Не более 0,02	Менее 0,01
Ангидрид фосфорный	мг/м ³	РД 52.04.186-89	Не более 0,05	Менее 0,01
Диоксид серы	мг/м ³	МУ 1637-77	Не более 0,05	Менее 0,01
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля на поверхности ПСМ	кВ/м	МУК 4.1/4.3.1485-03	Не более 15,0	Менее 10,0

Радиологические показатели			
Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат Испытаний	НД на метод испытаний
Активность 40K, Бк/кг		316 ± 74	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006
Активность 232Th, Бк/кг		24 ± 19	
Активность 226Ra, Бк/кг		21 ± 14	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг	Не более 370	76 ± 36	

Показатели качества изделий, являются типовыми и отвечают Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утверждено Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г., № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- область применения;
- меры предосторожности;
- состав;
- дата производства;
- наименование производителя и юридический адрес.

Заключение:

Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Гидроизоляция акриловая однокомпонентная ROCKS, Акриловый герметик ROCKS, производитель: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙТЕРМИНАЛМОСКВА», Адрес производства: 601220, Владимирская область, Собинский район, пос. Ставрово, ул. Октябрьская, 118 **соответствует** нормативам Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утверждено Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г., № 299 Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Санитарный врач по общей гигиене



Титовская Н.Е.