fsa.gov.ru
электронные сервисы

Реестр сертификатов соответствия

Основные сведения

Тип сертификата	Сертификат соответствия требованиям технических регламентов Российской Федерации
Технические регламенты	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Группа продукции РФ	Строительные материалы, применяемые для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону
Тип объекта сертификации	Серийный выпуск

Сертификат

Статус сертификата	Действует
Регистрационный номер сертификата	RU C-RU.ПБ09.В.00455/23
Дата регистрации сертификата	27.09.2023
Дата окончания действия сертификата	26.09.2028
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да

Лицо, подписавшее сертификат

ФИО лица, подписавшего сертификат	Умрихина Ольга Васильевна

Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Вид заявителя	Изготовитель
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7704316684
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1157746440411
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Сокращенное наименование	ООО "РТК"
ФИО руководителя	СПИРИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Должность руководителя	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Адрес

Адрес места нахождения	143350, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, КМ КИЕВСКОЕ ШОССЕ 36-Й (П МАРУШКИНСКОЕ), ВЛД. 4, СТР. 2
Адрес места осуществления деятельности	108851, РОССИЯ, Г Москва, г Щербинка, ул Южная, дом 2

Контактные данные

Номер телефона	+7 4952150442
Адрес электронной почты	info@ru-flex.com

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве ЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Дата регистрации в качестве ЮЛ	19.07.2016
Дата присвоения ОГРН	14.05.2015
Код причины постановки на учет (КПП)	775101001

Изготовитель

Тип изготовителя	Юридическое лицо
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"

Адрес

Адрес места нахождения	143350, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, КМ КИЕВСКОЕ ШОССЕ 36-Й (П МАРУШКИНСКОЕ), ВЛД. 4, СТР. 2
Адрес места осуществления деятельности	108851, РОССИЯ, Г Москва, г Щербинка, ул Южная, дом 2

Контактные данные

Номер телефона	+7 4952150442
Адрес электронной почты	info@ru-flex.com

Производственные площадки

108851, РОССИЯ, Г Москва, г Щербинка, ул Южная, дом 2

Адрес производства продукции	108851, РОССИЯ, Г Москва, г Щербинка, ул Южная, дом 2

Сведения о продукции

Происхождение продукции	РОССИЯ
Общее наименование продукции	Изделия теплоизоляционные на основе вспененного синтетического каучука марок: Ру-флекс СТ, Ру-флекс ВТ, Ру-флекс БП, Ру-флекс Вент, Ру-флекс Эко Фарм в виде трубок, рулонов, пластин и лент толщиной от 3 до 50 мм с самоклеящимся слоем и без него, изготавливаемые в соответствии с ТУ 23.99.19-008-45076584-2017 с изм. 1 «Изделия теплоизоляционные на основе вспененного синтетического каучука Ру-флекс».
Общие сведения об области применения	Изделия теплоизоляционные на основе вспененного синтетического каучука марок: Ру-флекс СТ, Ру-флекс ВТ, толщиной от 3 до 50 мм в виде рулонов, трубок, пластин и лент с самоклеящимся слоем и без него, изготавливаемые в соответствии с ТУ 23.99.19-008-45076584-2017 с изм. 1 «Изделия теплоизоляционные на основе вспененного синтетического каучука Ру-флекс» Группа слабогорючие (Г1), при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (п. 7 метод II), группа трудновоспламеняемые (В1), при испытаниях по ГОСТ 30402-96, группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18) группа умеренноопасные (Т2) по токсичности продуктов горения, при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20). Изделия теплоизоляционные на основе вспененного синтетического каучука марок: Ру-флекс БП толщиной от 3 до 50 мм, Ру-флекс Вент толщиной от 3 до 32 мм в виде рулонов, трубок, пластин и лент с самоклеящимся слоем и без него, изготавливаемые в соответствии с ТУ 23.99.19-008-45076584-2017 с изм. 1 «Изделия теплоизоляционные на основе вспененного синтетического каучука Ру-флекс» Группа слабогорючие (Г1), при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (п. 7 метод II), группа умеренновоспламеняемые (В2), при испытаниях по ГОСТ 30402-96, группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18) группа умеренноопасные (Т2) по токсичности продуктов горения, при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20) Изделия теплоизоляционные на основе вспененного синтетического каучука марки Ру-флекс Эко Фарм толщиной от 3 до 32 мм в виде рулонов, трубок, пластин и лент с самоклеящимся слоем и без него, изготавливаемые в соответствии с ТУ 23.99.19-008-45076584-2017 с изм. 1 «Изделия теплоизоляционные на основе вспененного синтетического каучука Ру-флекс» Группа умеренногорючие (Г2), при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (п. 7 метод II), группа умеренновоспламеняемые (В2), при испытаниях по ГОСТ 30402-96, группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18) группа умеренноопасные (Т2) по токсичности продуктов горения, при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20)

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Наименование (обозначение) продукции	Изделия теплоизоляционные на основе вспененного синтетического каучука марок: Ру-флекс СТ, Ру-флекс ВТ, Ру-флекс БП, Ру-флекс Вент, Ру-флекс Эко Фарм в виде трубок, рулонов, пластин и лент толщиной от 3 до 50 мм с самоклеящимся слоем и без него, изготавливаемые в соответствии с ТУ 23.99.19-008-45076584-2017 с изм. 1 «Изделия теплоизоляционные на основе вспененного синтетического каучука Ру-флекс».
Коды ОКПД 2	Продукция минеральная неметаллическая, не включенная в другие группировки

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

«Изделия теплоизоляционные на основе вспененного синтетического каучука Ру-флекс».

Наименование документа	«Изделия теплоизоляционные на основе вспененного синтетического каучука Ру-флекс».
Номер документа	ТУ 23.99.19-008-45076584-2017 с изм. 1

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при

Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)
Наименование стандарта, нормативного документа	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	п 4.20
Статус стандарта, нормативного	Действует
Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)
Наименование стандарта, нормативного документа	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	п 4.18
Статус стандарта, нормативного	Действует
Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ 30244-94
Наименование стандарта, нормативного документа	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть
Статус стандарта, нормативного	Действует

Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ 30402-96
Наименование стандарта, нормативного документа	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость
Статус стандарта, нормативного	Действует

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

ТРПБ.RU.ИН47

Признак аккредитации испытательной лаборатории	Да
Страна места нахождения испытательной лаборатории	РОССИЯ
Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории	ТРПБ.RU.ИН47
Наименование испытательной	Испытательный центр пожарной безопасности Автономной некоммерческой организации "Сертификационный центр "Пожарные Подмосковья"
Дата регистрации аттестата	15.01.2016

Протокол исследований и испытаний (измерений)

Номер протокола	Дата протокола	Скан-копия протокола	Выбранные стандарты	Отметка
2042/ТР	26.09.2023	Протокол 2042 Ру-флекс СТ ПРОМ ПОЛИМЕР ВЗН 1453 Г1, В1. Д3, Т2.pdf		
2043/ТР	26.09.2023	Протокол 2043 Ру-флекс ВТ ВЗН 1453 Г1, В1. Д3, Т2.pdf		
2044/ТР	26.09.2023	Протокол 2044 Ру-флекс БП ПРОМ ПОЛИМЕР ВЗН 1453 Г1, В2. Д3, Т2.pdf		
2045/ТР	26.09.2023	Протокол 2045 РУ-флекс ВЕНТ-СК МЕТАЛЛ ВЗН 1453 Г1, В2. Д3, Т2.pdf		
2046/ТР	26.09.2023	Протокол 2046 Ру-флекс Эко Фарм ВЗН 1453 Г2, В2. Д3, Т2.pdf		

Документы, предполагаемые схемой сертификации

Документы, полученные в процессе сертификации

Акт отбора образцов (проб)

Наименование документа	Акт отбора образцов (проб)
Номер документа	1453/ТР-ОО
Дата документа	18.08.2023

Договор на сертификацию продукции

Наименование документа	Договор на сертификацию продукции
Номер документа	1453/ТР
Дата документа	15.08.2023

Решение по заявлению на сертификацию

Наименование документа	Решение по заявлению на сертификацию
Номер документа	1453/РЗ-ТР
Дата документа	15.08.2023

Орган по сертификации

Номер аттестата аккредитации органа по сертификации	ТРПБ.RU.ПБ09
Полное наименование органа по сертификации	Орган по сертификации Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»
Дата регистрации аттестата аккредитации	18.11.2015
Адрес места осуществления деятельности	105275, РОССИЯ, Москва г, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, этаж 2, пом. № 5
Адрес места нахождения	105275, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА вн. тер. г., ПР-КТ БУДЁННОГО, Д. 51, К. 4 , ЭТАЖ 2 ПОМЕЩ. 5
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1027709032317
Наименование органа по аккредитации, выдавшего аттестат аккредитации	Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
Номер телефона	+7 4955047164
Адрес электронной почты	5047164@mail.ru
Адрес сайта в сети Интернет	https://www.sert01.ru/
ФИО руководителя	Умрихина Ольга Васильевна
Должность руководителя	Руководитель ОС

Эксперты

Деюшин Алексей Николаевич

ФИО эксперта	Деюшин Алексей Николаевич
Выполняемые функции	Эксперт по сертификации

Чарушкин Степан Владимирович

ФИО эксперта	Чарушкин Степан Владимирович
Выполняемые функции	Эксперт по сертификации