



Федеральное агентство по техническому  
регулированию и метрологии

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ

НИЖЕГОРОДСКИЙ ЦЕНТР  
СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

ул. Республиканская, 1  
г. Нижний Новгород, 603950

приемная директора 428-57-27, бюро приемки 428-58-41

бухгалтерия 428-58-29, факс (831) 428-57-48

E-mail: ncsmnnov@sinn.ru

03.04.2009 № 13/0000/13072

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ООО "Эксперт"  
Масляевой Л.А.

Об обязательном подтверждении  
соответствия продукции

На Ваш запрос сообщаем, что пленка защитная с клеевым слоем МЗ-Пр100, МЗ-ПП40, МЗ-ЗП50 (код ОКП 22 4519) обязательному подтверждению соответствия в Системе ГОСТ Р не подлежит, так как не включена в «Номенклатуру продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация» и в «Номенклатуру продукции, подлежащей декларированию соответствия», утвержденные Постановлением Госстандарта России от 30.07.2002 № 64 и введенные в действие с 01.12.2002.

Одновременно сообщаем Вам, что указанные выше «Номенклатуры...» систематически пересматриваются и изменяются.

Настоящее письмо не предназначено для целей таможенного оформления продукции.

\*

045205



Заместитель директора

А.Н. Лахонин