



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС КG417/039.CN.02.04798

Серия КG № 0216951

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общества с ограниченной ответственностью «Промышленная Безопасность». Аттестат аккредитации № КG 417/КЦА.ОСП.039 от 10 июля 2023 года выдан Кыргызским Центром Аккредитации при МЭиК КР. Место нахождения и место осуществления деятельности: Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Токтогула дом 108, этаж 3, офис 3. Тел: +996 312 979 800; адрес электронной почты: prombez@bpb.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ», ОГРН 1117746646269, ИНН 7722753969

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109451, Россия, город Москва, улица Братиславская, дом 16, корпус 1, помещение 3.

Телефон: +78005503797; Адрес электронной почты: [info@vseinstrumenti.ru](mailto:info@vseinstrumenti.ru)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** «NINGBO BLUE SKY IMPORT & EXPORT CO.,LTD»

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, ROOM H401B, NO.1 BUILDING, THE EAST OF DEVELOPMENT ZONE

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: указаны в Приложении №1 на 1 (одном) листе (бланк серии КG № 0173742)

**ПРОДУКЦИЯ** Электрические приборы бытового назначения для чистки и уборки помещений: пылесосы, торговая марка «Grizzly» артикулы: SKY-45, SKY-39, SKY-40

Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8508110000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколов испытаний: № 808-25, № 808/1-25 от 30.06.2025 года, выданных Испытательной лабораторией (центром) Радиоэлектронной аппаратуры и бытовых электроприборов Общества с ограниченной ответственностью «Александровский Испытательный Центр» (аттестат аккредитации: № RA.RU.21MO57). Акта анализа производства № 29/05/25-22 от 05.06.2025г. органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Промышленная Безопасность» (аттестат аккредитации регистрационный № КG 417/КЦА.ОСП.039) эксперт, подписавший Акт анализа состояния производства – Уланбек уулу Уранбек.

Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в Приложении № 2 на 1 (одном) листе (бланк серии КG № Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: указаны в Приложении №1 на 1 (одном) листе (бланк серии КG № 0173743). Условия хранения, срок хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 01.08.2024 года. Договор уполномоченного лица № 2023-СО-01/1 от 24.01.2023г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С 03.07.2025г. ПО 02.07.2030г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Мадраимов Аскар Тургунбекович  
(Ф.И.О.)

Шергазиева Нургул Эсенгелдиевна  
(Ф.И.О.)



# ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС KG417/039.CN.02.04798

Серия KG № 0216951

**СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН** «Өнөр-жай Коопсуздугу» жоопкерчилиги чектелген коому. 2023-жылдын 10-июль айында КРнын Экономика жана коммерция Министирлигинин алдындагы Кыргыз Аккредиттөө борбору тарабынан берилген № KG 417/КЦА.ОСП.039 аккредиттөө аттестаты. Турган жери жана ишмердик аткаруу жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Токтогул көчөсү, 108 - үй, 3-кабат, кеңсе 3; Тел: +996 312 979 800; электрондук почтасы: [prombez@bpb.ru](mailto:prombez@bpb.ru)

**БИЛДИРҮЧҮҮ** «ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ» ЖООПКЕРЧИЛИГИ ЧЕКТЕЛГЕН КООМУ. ОГРН 1117746646269, ИНН 7722753969

Жайгашкан жери жана ишмердүүлүк жүргүзүлгөн дареги: 109451, Россия, Москва шаары, Братиславская көчөсү, 16-үй, 1-корпус, 3-бөлмө.

Телефон: +78005503797; Электрондук почтанын дареги: [info@vseinstrumenti.ru](mailto:info@vseinstrumenti.ru)

**ӨНДҮРҮҮЧҮ** «NINGBO BLUE SKY IMPORT & EXPORT CO.,LTD»

Жайгашкан жери жана продукцияны өндүрүү боюнча иш жүргүзгөн жердин дареги: Кытай, ROOM H401B, NO.1 BUILDING, THE EAST OF DEVELOPMENT ZONE

Продукцияны даярдоо боюнча иш жүргүзгөн жерлердин даректери: 1 (бир) барак № 1 Тиркемесинде (№ 0173742 сериясындагы бланк) көрсөтүлгөн

**ПРОДУКЦИЯ** Бөлмөлөрдү тазалоо жана тазалоо үчүн тиричилик үчүн электр шаймандары: чаң соргучтар, соода маркасы «Grizzly» артикулдар: SKY-45, SKY-39, SKY-40

Сериялык чыгаруу

**ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД** 8508110000

**ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК** Бажы биримдигинин Техникалык регламенти ББ ТР 004/2011 «Төмөнкү вольттуу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө». Бажы биримдигинин Техникалык регламенти ББ ТР 020/2011 «Техникалык каражаттардын электр магниттик шайкештиги»

**СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛГЕН** Сыноо протоколдору: № 808-25, № 808/1-25, 30.06.2025-ж. «Александровский Испытательный Центр» Радиоэлектрондук аппаратуранын жана тиричилик электр приборлорунун жоопкерчилиги чектелген коомунун сыноо борбору тарабынан берилген (аккредитациялык аттестаты № RA.RU.21MO57). Өндүрүштүн абалын талдоо Актысы № 29/05/25-22, 05.06.2025-жылы «Өнөр жай Коопсуздугу» жоопкерчилиги чектелген коомунун сертификациялоо боюнча органынын (аккредитациялоо аттестатынын уникалдуу номери: № KG 417/КЦА.ОСП.039), өндүрүштүн абалын талдоо Актысына кол койгон эксперт - Уланбек уулу Уранбек.

Сертификациянын схемасы: 1c

**КОШУМЧА МААЛЫМАТ** Ыктыярдуу негизде колдонуунун натыйжасында техникалык регламенттин талаптарын сактоо камсыз кылынган стандарттар жөнүндө маалыматтар 1 (бир) барак № 2 Тиркемесинде (№ 0173743 сериясындагы бланк) көрсөтүлгөн. Сактоо шарттары, сактоо мөөнөтү, кызмат мөөнөтү продукцияга тиркелген эксплуатациялык документтерде көрсөтүлгөн. Шайкештик сертификатынын күчү 01.08.2024-жылдан баштап изилдөөлөрдөн (сыноолордон) жана өлчөөлөрдөн өткөн, тандалып алынган үлгүлөрдү (пробаларды) даярдоо күнүнөн тартып даярдалган, сериялык түрдө чыгарылган продукцияларга жайытылат. Ыйгарым укуктуу келишим № 2023-СО-01/1, 24.01.2023-ж.

**ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ** 03.07.2025-ж. баштап 02.07.2030-ж. ЧЕЙИН


Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))



Мадраимов Аскар Тургунбекович  
(Аты-жөнү)

Шергазиева Нургул Эсенгелдиевна  
(Аты-жөнү)



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**  
**№ ЕАЭС KG417/039.CN.02.04798**

Серия KG № 0173742

Перечень производственных площадок по изготовлению продукции, на которую распространяется действие сертификата о соответствии

Полное наименование предприятия	Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции
«NINGBO BLUE SKY IMPORT & EXPORT CO.,LTD»	Китай, ROOM 4313, BUILDING 4, NO. 49 CHANGXIN ROAD, YANGMING STREET, YUYAO. Географические координаты ГЛОНАСС 30.048130, 121.123950
«JIANGSU SKYLINE INDUSTRIAL CO. LTD»	Китай, 8TH FLOOR, LIDU INTERNATIONAL BUILDING, DANYANG CITY, JIANGSU PROVINCE Географические координаты ГЛОНАСС 32.008071, 119.602817
«NINGHAI KAITELI ELECTRONIC APPLIANCE CO., LTD»	Китай, NO.6 JINLONG ROAD, TAOYUAN STREET, NINGHAI COUNTY, NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE. Географические координаты ГЛОНАСС 29.324830, 121.424040

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))



(подпись)

Мадраимов Аскар Тургунбекович  
(Ф.И.О.)

Шергазиева Нургул Эсенгелдиевна  
(Ф.И.О.)



ТИРКЕМЕ

№ ЕАЭС KG417/039.CN.02.04798  
ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫНА

Серия KG № 0173742

Шайкештик жөнүндө сертификаттын күчү жайылтылган продукцияны даярдоо боюнча өндүрүштүк аянттардын тизмеси

Ишкананын толук аталышы	Продукцияны даярдоо боюнча иш жүргүзгөн жердин дарегин
«NINGBO BLUE SKY IMPORT & EXPORT CO.,LTD»	Кытай, ROOM 4313, BUILDING 4, NO. 49 CHANGXIN ROAD, YANGMING STREET, YUYAO. Географиялык координаттар ГЛОНАСС 30.048130, 121.123950
«JIANGSU SKYLINE INDUSTRIAL CO. LTD»	Кытай, 8TH FLOOR, LIDU INTERNATIONAL BUILDING, DANYANG CITY, JIANGSU PROVINCE Географиялык координаттар ГЛОНАСС 32.008071, 119.602817
«NINGHAI KAITELI ELECTRONIC APPLIANCE CO., LTD»	Кытай, NO.6 JINLONG ROAD, TAOYUAN STREET, NINGHAI COUNTY, NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE. Географиялык координаттар ГЛОНАСС 29.324830, 121.424040

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))



(колу)

(колу)

Мадраимов Аскар Тургунбекович  
(Аты-жөнү)

Шергазиева Нургул Эсенгелдиевна  
(Аты-жөнү)



**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**  
**№ ЕАЭС KG417/039.CN.02.04798**

Серия KG № 0173743

Обозначение и наименование стандарта (стандартов), в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов), а также сведения об иных стандартах и документах (в случае их применения)

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)
ГОСТ IEC 60335-1-2015	«Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования»
ГОСТ IEC 60335-2-2-2013	«Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-2. Частные требования к пылесосам и водовсасывающим чистящим приборам»
ГОСТ EN 62233-2013 (раздел 6)	«Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека»
ГОСТ CISPR 14-1-2015 (раздел 4)	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия»
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015) (разделы 4 и 5, подраздел 7.2)	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции»
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7)	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонического тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе)»
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (разделы 4 и 6)	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))



(подпись)

(подпись)

Мадраимов Аскар Тургунбекович  
(Ф.И.О.)

Шергазиева Нургул Эсенгелдиевна  
(Ф.И.О.)



ТИРКЕМЕ

№ ЕАЭС КG417/039.CN.02.04798  
ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫНА

Серия КG № 0173743

Техникалык регламенттин (техникалык регламенттердин) талаптарын ыктыярдуу негизде колдонулуучу стандарттын (стандардын) белгилениши жана аталышы, ошондой эле башка стандарттар жана документтер (алар колдонулган учурда) жөнүндө маалыматтар башка стандарттар жана документтер (алар колдонулган учурда)

Стандарттын (стандарттардын) белгилениши	Стандарттын (стандарттардын) аталышы
ГОСТ IEC 60335-1-2015	«Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования»
ГОСТ IEC 60335-2-2-2013	«Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-2. Частные требования к пылесосам и водосасывающим чистящим приборам»
ГОСТ EN 62233-2013 (раздел 6)	«Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека»
ГОСТ CISPR 14-1-2015 (раздел 4)	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия»
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015) (разделы 4 и 5, подраздел 7.2)	«Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции»
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7)	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонического тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе)»
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (разделы 4 и 6)	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий»

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))



Мадраимов Аскар Тургунбекович  
(Аты-жөнү)

Шергазиева Нургул Эсенгелдиевна  
(Аты-жөнү)