

Исх. № 622/23

от 09.10.2023г.

Руководителю
ООО «ВсеИнструменты.ру»**Отказное письмо**

Согласно номенклатуре продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации в Российской Федерации, принятой постановлением № 8 Госстандарта от 13.03.94 года, инструмент:

Втулка переходная 7:24 K40-KM4 для сверл исп1 Beltools

Втулка переходная KM1-KM0 ГОСТ 13598-85 Beltools

Втулка переходная KM2-KM1 ГОСТ 13598-85 Beltools

Втулка переходная KM3-KM2 ГОСТ 13598-85 Beltools

Втулка переходная KM4-KM1 ГОСТ 13598-85 Beltools

Втулка переходная KM4-KM3 ГОСТ 13598-85 Beltools

Втулка переходная KM5-KM1 ГОСТ 13598-85 Beltools

Втулка переходная KM5-KM2 ГОСТ 13598-85 Beltools

Втулка переходная KM5-KM4 ГОСТ 13598-85 Beltools

Втулка переходная KM6-KM2 ГОСТ 13598-85 Beltools

Втулка переходная KM6-KM3 ГОСТ 13598-85 Beltools

Втулка переходная KM6-KM4 ГОСТ 13598-85 Beltools

Втулка переходная KM6-KM5 ГОСТ 13598-85 Beltools

Клин для инструмента с коническим хвостовиком KM0 7851-0011 ГОСТ 3025-78 Beltools

Клин для инструмента с коническим хвостовиком KM1/KM2 7851-0012 ГОСТ 3025-78 Beltools

Клин для инструмента с коническим хвостовиком KM3 7851-0013 ГОСТ 3025-78 Beltools

Клин для инструмента с коническим хвостовиком KM4 7851-0014 ГОСТ 3025-78 Beltools

Клин для инструмента с коническим хвостовиком KM5/KM6 7851-0015 ГОСТ 3025-78 Beltools

Коническая машинная развертка Beltools конусностью 1:16 K 1/2" HSS Z=8 к/х KM2

Коническая машинная развертка Beltools конусностью 1:16 K 1/4" HSS Z=8 к/х KM1

Коническая машинная развертка Beltools конусностью 1:16 K 3/8" HSS Z=8 к/х KM2

Коническая машинная развертка Beltools конусностью 1:16 K Тр 1/2" HSS Z=8 к/х KM2

Коническая машинная развертка Beltools конусностью 1:16 K Тр 1/4" HSS Z=8 к/х KM1

Коническая машинная развертка Beltools конусностью 1:16 K Тр 3/8" HSS Z=8 к/х KM2

Коническая плашка Beltools K1 (NPT) 11,5H D=65 мм, диаметр нарезаемой резьбы=34,1

Коническая плашка Beltools K1 1/4" (NPT) 11,5H D=75 мм, диаметр нарезаемой резьбы=43,1

Коническая плашка Beltools K1/16 (NPT) 27H D=25 мм, диаметр нарезаемой резьбы=8,4

ОКВЭД 25.73

ОКПО 05775125

ИНН 3123401255

КПП 310201001

Р/С: 40702810212010354438 Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»

Корр. счет: 30101810445250000360

БИК 044525360



Коническая плашка Beltools K1/2 (NPT) 14H D=45 мм, диаметр нарезаемой резьбы=22,1
Коническая плашка Beltools K1/8 (NPT) 27H D=30 мм, диаметр нарезаемой резьбы=10,7
Коническая плашка Beltools K3/4 (NPT) 14H D=55 мм, диаметр нарезаемой резьбы=27,4
Коническая развертка Beltools конусность 1:50 10x120x155 ц/х с квадратом
Коническая развертка Beltools конусность 1:50 12x140x180 ц/х с квадратом
Коническая развертка Beltools конусность 1:50 2,5x36x65 ц/х с квадратом
Коническая развертка Beltools конусность 1:50 6x70x95 ц/х с квадратом
Коническая развертка Beltools конусность 1:50 8x95x125 ц/х с квадратом
Кронштейн HL1511 Beltools
Кронштейн HL1812 Beltools
Кронштейн HL1814 Beltools
Кронштейн HL2114 Beltools
Кронштейн HL2217 Beltools
Кронштейн HL2414 Beltools
Метчик Beltools M10x1,5 машинно-ручной 6H P6M5K5 глухой TIN винтовой L=100мм DIN371
TBT00210150
Метчик Beltools M12x1,75 машинно-ручной 6H P6M5K5 глухой TIN винтовой L=110мм DIN376
TBT00212175
Метчик Beltools M14x2 машинно-ручной 6H P6M5K5 сквозной TIN L=110мм DIN376 TTT00114200
Метчик Beltools M16x2 машинно-ручной 6H P6M5K5 глухой TIN винтовой L=110мм DIN376
TBT00216200
Метчик Beltools M16x2 машинно-ручной 6H P6M5K5 сквозной TIN L=110мм DIN376 TTT00116200
Метчик Beltools M20x2,5 гаечный HSS L=220мм исп2 ГОСТ 1604-71
Метчик Beltools M20x2,5 гаечный P6M5 L=220мм исп2 ГОСТ 1604-71
Метчик Beltools M20x2,5 машинно-ручной 6H P6M5K5 глухой TIN винтовой L=140мм DIN376
TBT00220250
Метчик Beltools M22x2,5 машинно-ручной 6H P6M5K5 глухой TIN винтовой L=140мм DIN376
TBT00222250
Метчик Beltools M24x3 гаечный HSS L=250мм исп2 ГОСТ 1604-71
Метчик Beltools M24x3 машинно-ручной 6H P6M5K5 глухой TIN винтовой L=160мм DIN376
TBT00224300
Метчик Beltools M2x0,4 машинно-ручной 6H P6M5K5 глухой TIN винтовой L=45мм DIN371
TBT00202040
Метчик Beltools M30x3,5 машинно-ручной 6H P6M5K5 сквозной TIN L=180мм DIN376
TTT00130350
Метчик Beltools M5x0,8 машинно-ручной 6H P6M5K5 глухой TIN винтовой L=70мм DIN371
TBT00205080
Метчик Beltools M6x1 машинно-ручной 6H P6M5K5 сквозной TIN L=80мм DIN371 TTT00106100
Метчик Beltools M6x1 P6M5 машинно-ручной комплект 2шт исп1 ГОСТ 3266-81
Метчик Beltools M7x1 машинно-ручной 6H P6M5K5 глухой TIN винтовой L=80мм DIN371
TBT00207100
Метчик Beltools M8x1,25 HSS машинно-ручной комплект 2шт исп2 ГОСТ 3266-81
Метчик Beltools M8x1,25 машинно-ручной 6H P6M5K5 глухой TIN винтовой L=90мм DIN371
TBT00208125

ОКВЭД 25.73

ОКПО 05775125

ИНН 3123401255

КПП 310201001

Р/С: 40702810212010354438 Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»

Корр. счет: 30101810445250000360

БИК 044525360



Метчик Beltools M8x1,25 машинно-ручной 6H P6M5K5 сквозной TIN L=90мм DIN371 TTT00108125
Набор сверл 1-10 мм, HSS, 10 шт (шаг 1 мм) в пластмассовом футляре Beltools
Набор сверл 1-10 мм, P6M5, 10 шт (шаг 1 мм) в пластмассовом футляре Beltools
Набор сверл 1.5-6.5 мм, HSS, 13 шт (шаг 0.5 мм, плюс 3.2 мм, 4.8 мм) Beltools
Набор сверл 1.5-6.5 мм, P6M5, 13 шт (шаг 0.5 мм, плюс 3.2 мм, 4.8 мм) Beltools
Опорная втулка SP3 Beltools
Опорная втулка SP4 Beltools
Опорная втулка SP5 Beltools
Опорная втулка SP6 Beltools
Оправка для перовых сверл 25-31 мм, 190x90 мм, KM3 Beltools
Оправка KM1/B16 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона Beltools
Оправка KM1/B18 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона Beltools
Оправка KM2/B12 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона Beltools
Оправка KM2/B16 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона Beltools
Оправка KM2/B18 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона Beltools
Оправка KM2/B22 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона Beltools
Оправка KM3/B12 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона Beltools
Оправка KM3/B16 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона Beltools
Оправка KM3/B18 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона Beltools
Оправка KM3/B22 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона Beltools
Оправка KM4/B16 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона Beltools
Оправка KM4/B18 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона Beltools
Оправка KM4/B22 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона Beltools
Оправка KM5/B12 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона Beltools
Оправка KM5/B16 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона Beltools
Оправка KM5/B18 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона Beltools
Оправка KM5/B22 с лапкой на внутренний конус сверлильного патрона Beltools
Патрон сверлильный ПС 10, B12 с ключом (1.5-10 мм) Beltools
Патрон сверлильный ПС 10, B12 усиленный с ключом (1-10 мм) Beltools
Патрон сверлильный ПС 13, B16 с ключом (1.5-13 мм) Beltools
Патрон сверлильный ПС 13, B16 усиленный с ключом (1-13 мм) Beltools
Патрон сверлильный ПС 16, B16 с ключом (3-16 мм) Beltools
Патрон сверлильный ПС 16, B16 усиленный с ключом (3-16 мм) Beltools
Патрон сверлильный ПС 16, B18 с ключом (3-16 мм) Beltools
Патрон сверлильный ПС 16, B18 усиленный с ключом (3-16 мм) Beltools
Патрон сверлильный ПС 20, B22 усиленный с ключом (5-20 мм) Beltools
Патрон сверлильный резьбовой ПСР 13, 1/2" 20UNF с ключом (1.5-13 мм) Beltools
Патрон сверлильный резьбовой ПСР 13, M12x1.25 с ключом (1.5-13 мм) Beltools
Патрон сверлильный резьбовой ПСР 16, 1/2" 20UNF с ключом (3-16 мм) Beltools

ОКВЭД 25.73

ОКПО 05775125

ИНН 3123401255

КПП 310201001

Р/С: 40702810212010354438 Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»

Корр. счет: 30101810445250000360

БИК 044525360



Патрон сверлильный резьбовой ПСР 16, 5/8" 16UN с ключом (3-16 мм) Beltools

Патрон сверлильный самозажимной ПСС 10, B12 (1-10 мм) Beltools

Патрон сверлильный самозажимной ПСС 13, B16 (1-13 мм) Beltools

Патрон сверлильный самозажимной ПСС 16, B16 (1-16 мм) Beltools

Патрон сверлильный самозажимной ПСС 16, B18 (0-16 мм) Beltools

Патрон сверлильный самозажимной ПСС 20, B22 (5-20 мм) Beltools

Патрон сверлильный самозажимной ПСС 6, B10 (0.5-6 мм) Beltools

Пластина сменная ромбическая CNMG 120408-PM PC25C Beltools

Пластина сменная шестигранная WNMG 080408-PM PC25C Beltools

Плашка Beltools M40x1,5 6h D=75мм (2650-2561)

Резец проходной 25x25x150 MWLNR 2525 M08 Beltools

Резец проходной 25x25x150 мм, PCLNR 2525 M16 Beltools

Резец проходной 32x32x170 мм, PCLNR 3232 P12 Beltools

Резец расточной с ромбической пластиной 32x250 мм, S32S PCLNR 12 Beltools

Ручная развертка Beltools 10 H7(A) ц/х ГОСТ 7722-77 ri

Ручная развертка Beltools 12 H7(A) ц/х ГОСТ 7722-77

Ручная развертка Beltools 14 H7(A) ц/х ГОСТ 7722-77

Ручная развертка Beltools 16 H7(A) ц/х ГОСТ 7722-77

Ручная развертка Beltools 6 H7(A) ц/х ГОСТ 7722-77

Ручная развертка Beltools 8 H7(A) ц/х ГОСТ 7722-77

Рычаг LV3 Beltools

Рычаг LV4 Beltools

Рычаг LV4A Beltools

Рычаг LV4B Beltools

Рычаг LV5 Beltools

Рычаг LV6 Beltools

Сверло 10 мм, P6M5, ц/х, ГОСТ 10902-77 Beltools

Сверло 12 мм, HSS, ц/х, ГОСТ 10902-77 Beltools

Сверло 18.5 мм, HSS, к/х KM2, ГОСТ 10903-77 Beltools

Сверло 23 мм, HSS, к/х KM2, ГОСТ 10903-77 Beltools

Сверло центровочное 6.3 мм, HSS, D=16 мм, тип A, ГОСТ 14952-75 Beltools

Фреза концевая 32x53x155 мм, HSS, Z=4, к/х KM3, ГОСТ Р 53002-2008 Beltools

Фреза шпоночная 12x16x73 мм, HSS, ц/х dxв=12 мм, ГОСТ Р 53003-2008 Beltools

Фреза шпоночная 14x16x73 мм, HSS, ц/х dxв=14 мм, ГОСТ Р 53003-2008 Beltools

Фреза шпоночная 16x19x79 мм, HSS, ц/х dxв=16 мм, ГОСТ Р 53003-2008 Beltools

Центр станочный вращающийся A-1-2-H Beltools

Центр станочный вращающийся A-1-3-H Beltools

Центр станочный вращающийся A-1-3-У усиленный Beltools

Центр станочный вращающийся A-1-4-H Beltools

ОКВЭД 25.73

ОКПО 05775125


ИНН 3123401255

КПП 310201001

Р/С: 40702810212010354438 Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»

Корр. счет: 30101810445250000360

БИК 044525360



Центр станочный вращающийся А-1-4-У усиленный Beltools
Центр станочный вращающийся А-1-5-Н Beltools
Центр станочный вращающийся А-1-5-У усиленный Beltools
Центр станочный вращающийся А-2-5-У усиленный Beltools
Центр станочный упорный КМ0 (7032-0011) 70 мм Beltools
Центр станочный упорный КМ2 ВК8 (7032-0020) 110 мм Beltools
Центр станочный упорный КМ3 (7032-0023) 125 мм Beltools
Центр станочный упорный КМ3 ВК8 (7032-0024) 125 мм Beltools
Центр станочный упорный КМ4 (7032-0032) 180 мм Beltools
Центр станочный упорный КМ4 ВК8 (7032-0030) 160 мм Beltools
Центр станочный упорный КМ5 (7032-0035) 200 мм Beltools
Центр станочный упорный КМ5 ВК8 (7032-0036) 200 мм Beltools
Центр станочный упорный КМ6 (7032-0043) 280 мм Beltools
Центр станочный упорный КМ6 ВК8 (7032-0044) 280 мм Beltools
Центр станочный упорный КМ6 ВК8, 270 мм Beltools
Центр станочный упорный КМ6, 270 мм Beltools
Штифт СТМ0822 Beltools
Штифт СТМ1022 Beltools
Штифт СТМ509 Beltools
Штифт СТМ510 Beltools
Штифт СТМ513 Beltools
Штифт СТМ613 Beltools
Штифт СТМ617 Beltools
Штифт СТМ619 Beltools

обязательной сертификации не подлежит.

С уважением,
Генеральный директор



П.П. Лебедев

Исп. Шибеева А.А.
8(4722)78-93-93 (доб.144)

ОКВЭД 25.73
ОКПО 05775125
ИНН 3123401255
КПП 310201001
Р/С: 40702810212010354438 Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
Корр. счет: 30101810445250000360
БИК 044525360