

Общество с ограниченной ответственностью "СертПромЭксперт".

Место нахождения: 105120, РОССИЯ, г. Москва, ул Сыромятническая Ниж., д. 11, стр. 52, этаж 3, пом. I, комн. 7, телефон: +79017234490, электронная почта: sertpromexpert@mail.ru; info@certpromexpert.ru.

ИНН/КПП 7731325409/773101001 ОГРН 1167746782015

Аттестат аккредитации № RU.RU.10HX37, выдан 01.04.2020 года

Исх. № ИЦ 925 от 21.07.2021 года

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕКТОР-М»

Адрес: 346720, Россия, Ростовская область, Аксайский район,
город Аксай, проспект Ленина, дом 40, литер А3, офис 25

Телефон: 88635054035

ОГРН: 1156181003186

Электронная почта: eldelta-custums@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, с изм. от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 677, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079, от 02.04.2015 № 309, от 03.09.2015 № 930, от 14.05.2016 № 413, от 26.09.2016 № 964, от 17.06.2017 № 717, от 17.07.2017 № 844, от 19.01.2018 № 31, от 21.02.2018 № 178), а также Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 620 в ред. от 15.09.2017 «О Едином перечне продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме», а также Технические Регламенты Евразийского экономического союза ТР ТС :

НЕ ВКЛЮЧЕНА следующая продукция:

№	Наименование	Код ТН ВЭД	Код ОКПД2
	Наборы ручного инструмента в кейсе, торговая марка КУЗЬМИЧ, артикулы:		
1	НИК-003/108 в кол-ве 801 шт., в составе: Головки торцевые шестигранные 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм 13 шт. Головки торцевые удлиненные 50 мм 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм 8 шт. Головки торцевые с внутренним профилем TORX 1/4": E4, E5, E6, E7, E8 5 шт. Торцевые головки со вставкой 1/4": • SL: 4, 5.5, 6.5 мм • PH1, PH2 • PZ1, PZ2 • HEX: 3, 4, 5, 6 мм • T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 - 18 шт. Рукоятка реверсивная (трещотка) 1/4" с функцией быстрого сброса 155 мм, храповый механизм с 24 зубьями, рабочий угол 15° 1 шт. Удлинитель 1/4": 50, 75 мм 2 шт. Шарнир универсальный 1/4" 1 шт. Рукоятка для торцевых головок 1/4" 150 мм 1 шт. Вороток Т-образный 1/4" 1 шт. Рукоятка реверсивная (трещотка) 1/2" с функцией быстрого сброса 250 мм, храповый механизм с 24 зубьями, рабочий угол 15° 1 шт. Головки торцевые шестигранные 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм 17 шт. Головки торцевые свечные 1/2": 16 и 21 мм 2 шт. Головки торцевые удлиненные 80 мм 1/2": 14, 15, 17, 19, 22 мм 5 шт. Удлинитель 1/2"- 120 мм 1 шт. Шарнир универсальный 1/2" 1 шт. Головки торцевые с внутренним профилем TORX 1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24 8 шт. Биты 5/16": • биты HEX: 7, 8, 10, 12, 14 мм • биты SL: 8, 10, 12 мм • биты: PH3, PH4 • биты: T40, T45, T50, T55, T60 • биты: PZ3, PZ4 - 17 шт. Адаптер для бит 1/2" - 5/16" 1 шт.	8206000000	

	Удлинитель 1/2" 250 мм 1 шт. Адаптер 3-сторонний 1/2" 1 шт. Ключи шестигранные: 1.5, 2, 2.5 мм 3 шт. Пластиковый кейс 1 шт. Руководство по эксплуатации 1 экз.		
2	НИК-014/37 в кол-ве 600 шт., в составе: Головки торцевые шестигранные 1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм 19 шт. Головки торцевые свечные 1/2": 16, 21 мм 2 шт. Шарнир универсальный 1/2" 1 шт. Удлинитель 1/2" 250 мм 1 шт. Адаптер 3-сторонний 1/2" 1 шт. Рукоятка реверсивная (трещотка) 1/2" (250 мм) с функцией быстрого сброса, храповый механизм с 24 зубьями, рабочий угол 15° 1 шт. Ключи комбинированные рожково-накидные: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм 12 шт. Пластиковый кейс 1 шт. Руководство по эксплуатации 1 экз.	8206000000	
3	НИК-005/45 в кол-ве 1500 шт., в составе: Головки торцевые шестигранные 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм 13 шт. Головки торцевые со вставкой 1/4": • HEX: 3, 4, 5, 6, 7, 8 мм • T10, T15, T20, T25, T30, T40 • SL: 4, 5.5, 7 мм • PH1, PH2, PH3 • PZ1, PZ2, PZ3 - 21 шт. Рукоятка реверсивная (трещотка) 1/4" (155 мм) с функцией быстрого сброса, храповый механизм с 24 зубьями, рабочий угол 15° 1 шт. Удлинитель 1/4": 50, 100 мм 2 шт. Гибкий удлинитель 1/4" (150 мм) 1 шт. Шарнир универсальный 1/4" 1 шт. Рукоятка-битодержатель 1/4" (150 мм) 1 шт. Вороток Т-образный 1/4" 1 шт. Ключи шестигранные: 1.5, 2, 2.5 мм 3 шт. Переходник универсальный 1/4" 1 шт. Пластиковый кейс 1 шт. Руководство по эксплуатации 1 экз.	8206000000	
4	НИК-017/45 в кол-ве 1200 шт., в составе: Головки торцевые шестигранные 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм 13 шт. Головки торцевые со вставкой 1/4": • HW: 3, 4, 5, 6, 7, 8 мм • SL: 4, 5.5, 7 мм • PH1, PH2, PH3 • PZ1, PZ2, PZ3 • T10, T15, T20, T25, T30, T40 - 21 шт. Рукоятка реверсивная (трещотка) 1/4" (155 мм) с функцией быстрого сброса, храповый механизм с 24 зубьями, рабочий угол 15° 1 шт. Удлинители 1/4": 50, 100 мм 2 шт. Гибкий удлинитель 1/4" (150 мм) 1 шт. Шарнир универсальный 1/4" 1 шт. Рукоятка-битодержатель 1/4" (150 мм) 1 шт. Вороток Т-образный 1/4" 1 шт. Ключи шестигранные: 1.5, 2, 2.5 мм 3 шт. Переходник универсальный 1/4" 1 шт. Пластиковый кейс 1 шт. Руководство по эксплуатации 1 экз.	8206000000	
5	НИК-019/52 в кол-ве 1200 шт., в составе: Головки торцевые шестигранные 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм 13 шт. Головки торцевые со вставкой 1/4": • HW: 3, 4, 5, 6, 7, 8 мм • SL: 4, 5.5, 7 мм • PH1, PH2, PH3 • PZ1, PZ2, PZ3 • T10, T15, T20, T25, T30, T40 - 21 шт. Головки торцевые удлиненные 1/4" (48 мм): 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 мм 7 шт. Рукоятка реверсивная (трещотка) 1/4" с функцией быстрого сброса (155 мм), храповый механизм с 24 зубьями, рабочий угол 15° 1 шт. Удлинители 1/4": 50, 100 мм 2 шт.	8206000000	

	Гибкий удлинитель 1/4" (150 мм) 1 шт. Шарнир универсальный 1/4" 1 шт. Рукоятка-битодержатель 1/4" (150 мм) 1 шт. Вороток Т-образный 1/4" 1 шт. Ключи шестигранные: 1.5, 2, 2.5 мм 3 шт. Переходник универсальный 1/4" 1 шт. Пластиковый кейс 1 шт. Руководство по эксплуатации 1 экз.		
6	НИК-002/60 в кол-ве 1200 шт., в составе: Ключи комбинированные рожково-накидные: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм 12 шт. Головки торцевые шестигранные 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм 13 шт. Головки торцевые шестигранные 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм 18 шт. Головки торцевые свечные 1/2": 16, 21 мм 2 шт. Удлинитель 1/2" - 120 мм 1 шт. Удлинитель 1/4": 50, 100 мм 2 шт. Шарнир универсальный 1/2" 1 шт. Шарнир универсальный 1/4" 1 шт. Рукоятка реверсивная (трещотка) 1/2" (250 мм) с функцией быстрого сброса, храповый механизм с 24 зубьями, рабочий угол 15° 1 шт. Рукоятка реверсивная (трещотка) 1/4" (155 мм) с функцией быстрого сброса, храповый механизм с 24 зубьями, рабочий угол 15° 1 шт. Гибкий удлинитель 1/4" (150 мм) 1 шт. Вороток Т-образный 1/4" (110 мм) 1 шт. Удлинитель 1/2" (250 мм) 1 шт. Адаптер 3-сторонний 1/2" 1 шт. Рукоятка для торцевых головок 1/4" (150 мм) 1 шт. Ключи шестигранные: 1.5, 2, 2.5 мм 3 шт. Пластиковый кейс 1 шт. Руководство по эксплуатации 1 экз.	8206000000	
7	НИК-007/75 в кол-ве 801 шт., в составе: Головки торцевые шестигранные 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм 10 шт. Головки торцевые шестигранные 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм 13 шт. Головки торцевые удлиненные 1/4" (48 мм): 5, 6, 7, 8, 9 мм 5 шт. Головки торцевые свечные 1/2": 16, 21 мм 2 шт. Удлинитель 1/2" 250 мм 1 шт. Адаптер 3-сторонний 1/2" 1 шт. Удлинитель 1/4" 75 мм 1 шт. Шарнир универсальный 1/2" 1 шт. Шарнир универсальный 1/4" 1 шт. Адаптер для бит 1/4" 1 шт. Рукоятка для торцевых головок 150 мм 1 шт. Рукоятка реверсивная (трещотка) 1/2" с функцией быстрого сброса 250 мм, храповый механизм с 24 зубьями, рабочий угол 15° 1 шт. Рукоятка реверсивная (трещотка) 1/4" с функцией быстрого сброса 155 мм, храповый механизм с 24 зубьями, рабочий угол 15° 1 шт. Головки торцевые со вставками 1/4": • T10, T15, T20, T25, T27, T30 • HW 3, 4, 5, 6 • FD 3, 4, 5.5 мм • PH1, PH2, PH3 - 16 шт. Ключи комбинированные рожково-накидные: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 мм 7 шт. Ключи шестигранные: 1.5, 2, 2.5 мм 3 шт. Молоток слесарный 300 г с деревянной ручкой 1 шт. Клещи переставные 250 мм 1 шт. Пассатижи 180 мм (7") 1 шт. Отвертка индикаторная (тестер напряжения) с прямым шлицем, модель И-077, напряжение 100-500 В ~, частота 50-500 Гц, SL3x0,5 1 шт. Отвертки с прямым шлицем: 6x100, 6x38, 8x200 мм 3 шт. Отвертки с крестовым шлицем: PH2x100 мм, PH2x38 мм 2 шт. Пластиковый кейс 1 шт. Руководство по эксплуатации 1 экз.	8206000000	
8	НИК-006/77 в кол-ве 800 шт., в составе: Ключи комбинированные рожково-накидные: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм 11 шт. Головки торцевые шестигранные 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм 13 шт.	8206000000	

	Головка торцевая свечная 1/2" (21 мм) 1 шт. Удлинитель 1/2" (120 мм) 1 шт. Шарнир универсальный 1/2" 1 шт. Рукоятка реверсивная (трещотка) 1/2" с функцией быстрого сброса (250 мм), храповый механизм с 24 зубьями, рабочий угол 15° 1 шт. Удлинитель 1/2" (250 мм) 1 шт. Адаптер 3-сторонний 1/2" 1 шт. Ключи шестигранные: 1.5, 2, 2.5, 5, 6, 8, 10 мм 7 шт. Ключи торцевые двухсторонние с шарнирными головками: 8×9, 10×11, 12×13, 14×15 мм 4 шт. Головки торцевые шестигранные 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм 9 шт. Удлинитель 1/4" (75 мм) 1 шт. Шарнир универсальный 1/4" 1 шт. Адаптер для бит 1/4" 1 шт. Рукоятка реверсивная (трещотка) 1/4" с функцией быстрого сброса (155 мм), храповый механизм с 24 зубьями, рабочий угол 15° 1 шт. Вороток Т-образный 1/4" (110 мм) 1 шт. Биты 1/4" в 2 битодержателях: • T10, T15, T20, T25, T30 • HEX: 2, 3, 4, 5 • SL: 3, 4, 5, 6, 7 мм • PH0, PH1, PH2, PH3 • PZ1, PZ2, PZ3 • Адаптер - 21 шт. Пластиковый кейс 1 шт. Руководство по эксплуатации 1 экз.		
9	Набор отвёрток в кейсе, торговая марка КУЗЬМИЧ, артикул: НИК-008/8 в кол-ве 1200 шт. в составе: Отвертки с прямым шлицем: 6×38, 5×75, 6×100, 8×150 мм 4 шт. Отвертки с крестовым шлицем: PH2×38, PH1×75, PH2×100, PH3×150 мм 4 шт. Пластиковый кейс 1 шт. Руководство по эксплуатации 1 экз.	8205400000	
10	НИК-015/82 в кол-ве 900 шт., в составе: Биты 30 мм: - Н 8, 10, 12, 14 - PH 3, 4 - PZ 3, 4 - Т 40, 45, 50, 55 - SL 8, 10, 12 - 15 шт. Головки торцевые шестигранные 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм 13 шт. Удлинитель 1/4": 50, 100 мм 2 шт. Шарниры универсальные 1/2", 1/4" 2 шт. Рукоятка для торцевых головок 150 мм 1 шт. Гибкий удлинитель 1/4" 150 мм 1 шт. Головки торцевые свечные 1/2": 16, 21 мм 2 шт. Головки торцевые со вставками 1/4": - SL 4, 5.5, 7 - PH 1, 2 - PZ 1, 2 - HEX 3, 4, 5, 6 - Т 8, 10, 15, 20, 25, 30 - 17 шт. Вороток Т-образный 1/4" 1 шт. Головки торцевые шестигранные 1/2": 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 30, 32 мм 12 шт. Адаптер 3-сторонний 1/2" 1 шт. Удлинитель 1/2": 125, 250 мм 2 шт. Рукоятка реверсивная (трещотка) 1/2" с функцией быстрого сброса 250 мм, храповый механизм с 24 зубьями, рабочий угол 15° 1 шт. Рукоятка реверсивная (трещотка) 1/4" с функцией быстрого сброса 155 мм, храповый механизм с 24 зубьями, рабочий угол 15° 1 шт. Держатели для бит 1/2" и 1/4" 2 шт. Ключи комбинированные рожково-накидные: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм 9 шт. Пластиковый кейс 1 шт. Руководство по эксплуатации 1 экз.	8206000000	
11	НИК-004/94 в кол-ве 2001 шт., в составе: Головки торцевые шестигранные 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм 13 шт. 2Головки торцевые удлиненные 1/4" (50 мм): 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм 8 шт. Головки торцевые со вставкой 1/4":	8206000000	

	• HEX: 3, 4, 5, 6 мм • TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T30 • SL: 4, 5.5, 7 мм • PH1, PH2 • PZ1, PZ2 - 17 шт. Рукоятка реверсивная (трещотка) 1/4" (155 мм) с функцией быстрого сброса, храповый механизм с 24 зубьями, рабочий угол 15° 1 шт. Удлинитель 1/4": 50, 100 мм 2 шт. Гибкий удлинитель 1/4" 150 мм 1 шт. Шарнир универсальный 1/4" 1 шт. Рукоятка для торцевых головок 1/4" 150 мм 1 шт. Вороток Т-образный 1/4" 1 шт. Рукоятка реверсивная (трещотка) 1/2" (250 мм) с функцией быстрого сброса, храповый механизм с 24 зубьями, рабочий угол 15° 1 шт. Головки торцевые шестигранные 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм 18 шт. Головки торцевые свечные 1/2": 16, 21 мм 2 шт. Головки торцевые удлиненные 1/2" (80 мм): 14, 15, 17, 19 мм 4 шт. Удлинитель 1/2" 120 мм 1 шт. Шарнир универсальный 1/2" 1 шт. Биты 5/16": • HEX: 8, 10, 12, 14 мм • T40, T45, T50, T55 • SL: 8, 10, 12 мм • PH3, PH4 • PZ3, PZ4 • Адаптер - 16 шт. Адаптер для бит 1/2" - 5/16" 1 шт. Удлинитель 1/2" 250 мм 1 шт. Адаптер 3-сторонний 1/2" 1 шт. Ключи шестигранные: 1.5, 2, 2.5 мм 3 шт. Пластиковый кейс 1 шт. Руководство по эксплуатации 1 экз.		
12	НИК-022/43 в кол-ве 12 шт., в составе: Головки торцевые шестигранные 1/4" с замком: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм 13 шт. Головки торцевые удлиненные 1/4" с замком: 7, 8, 10, 12, 13 мм 5 шт. Рукоятка реверсивная (трещотка) 1/4" (155 мм) с функцией быстрого сброса, храповый механизм с 45 зубьями, рабочий угол 8° 1 шт. Вороток Т-образный 1/4" 110 мм 1 шт. Рукоятка для торцевых головок 1/4" 1 шт. Гибкий удлинитель 1/4" 150 мм 1 шт. Удлинитель 1/4": 50, 100 мм 2 шт. Шарнир универсальный 1/4" 1 шт. Адаптер для бит 1/4" 1 шт. Биты 1/4": • HEX: 4, 5, 6 мм • TORX: T10, T15, T20, T25 • SL: 4, 6, 7 мм • PH1, PH2, PH2, PH3 • PZ0, PZ2 - 16 шт. Адаптер для отверток 1/4" 1 шт. Пластиковый кейс 1 шт. Руководство по эксплуатации 1 экз.	8206000000	
13	НИК-025/128 в кол-ве 74 шт. в составе: Головки торцевые шестигранные 1/4" с замком: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм 13 шт. Головки торцевые удлиненные 1/4" с замком: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм 8 шт. Головки торцевые с внутренним профилем TORX 1/4": E4, E5, E6, E7, E8 5 шт. Рукоятка реверсивная (трещотка) 1/4" (155 мм) с функцией быстрого сброса, храповый механизм с 45 зубьями, рабочий угол 8° 1 шт. Удлинитель 1/4": 50, 100 мм 2 шт. Гибкий удлинитель 1/4": 150 мм 1 шт. Рукоятка для торцевых головок 1/4" 1 шт. Головки торцевые со вставкой 1/4": • HEX: 3, 4, 5, 6 мм • TORX: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 • SL: 4, 5.5, 6.5 мм • PH2, PH3	8206000000	

