



РОССТАНДАРТ

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в
Тульской и Орловской областях»
(ФБУ «Тульский ЦСМ»)

Болдина ул., д. 91, г. Тула, 300028
Тел. (4872) 74-44-44, факс (4872) 74-44-44

E-mail: csm@tulacsm.ru

http://www.tulacsm.ru

ОКПО 02567805, ОГРН 1027100744890,

ИНН/КПП 7106002804/710601001

УФК по Тульской области

(ФБУ «Тульский ЦСМ», л/с 20666Х20950)

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК

по Тульской области

кор/с 40102810445370000059

р/с 03214643000000016600, БИК 017003983

«01» марта 2022

Директору
ООО фирма «РБМ»
И.В. Мельникову

300002, г.Тула, ул.Герцена, д.22

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что продукция:

- бачок смывной пластмассовый	код ОКПД 2-22.23.12.130
- арматура к смывным бачкам	код ОКПД 2-22.23.12.130
- комплектующие изделия к водоразборной арматуре пластмассовые (к кранам, смесителям)	код ОКПД 2-28.14.12.110
- трубка душевая	код ОКПД 2-22.23.12.140
- сиденья для унитаза	код ОКПД 2-22.23.12.130

не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», не является объектом технического регулирования действующих Технический регламентов Таможенного союза.

Данное письмо носит информационный характер и действительно до 01.09.2022г.

Обращаем Ваше внимание, что информация о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, может изменяться.

Начальник отдела
оценки соответствия и стандартизации
ФБУ «Тульский ЦСМ»

Исп. Бривина Н.Р. (4872) 74-44-44 доб.5112

Юлия Верма

Зам. директора

И.В. Мельников

