

Система добровольной сертификации продукции, услуг,
систем менеджмента и персонала
«Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ПБ44.Н18151

Срок действия с 27.11.2024

по 26.11.2027

№ 1473897

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RU.RU.11ПБ44

Общество с ограниченной ответственностью "Рус-Тест". Адрес: 108808, г. Москва, вн.тер.г. поселение Первомайское, п. Первомайское, ул. Центральная, д. 24, помещ. 19п. Аттестат аккредитации RU.RU.11ПБ44.
Тел. +7 (977) 482-16-81, email: os-rus-test@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ

Щетинно-щеточные изделия бытового назначения (щетки, щетки-сметки, швабра) предназначенные для использования в домашнем обиходе, для личной гигиены, чистки и мытья различных изделий, поверхностей, полов, уборки улиц и других целей). Состав: деревянная колодка, синтетическая щетина, натуральная (свиной, конский волос) щетина, согласно приложению № 0330527.

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 28638-90

код ОК

32.91.19

код ТН ВЭД

9603

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Нижегородская кисте-щеточная фабрика»
Адрес: Российская Федерация, 603096, г. Нижний Новгород, ул. Торфяная, дом 44, корпус Б
ОГРН: 1085262000890, телефон: +7 (831) 439-28-83, адрес электронной почты: office@nikische.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Нижегородская кисте-щеточная фабрика»
Адрес: Российская Федерация, 603098, город Нижний Новгород, улица Артельная, дом 15, корпус 8, помещение 3
ОГРН: 1085262000890, телефон: +7 (831) 439-28-83, адрес электронной почты: office@nikische.com

НА ОСНОВАНИИ

Протокола исследований (анализа) № ТП/24-01219 от 26.11.2024 года, выданного Испытательной лабораторией «ТестПРО», аттестат аккредитации RU.RU.750Д12

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

С.Р. Ейников

инициалы, фамилия



Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Система добровольной сертификации продукции, услуг,
систем менеджмента и персонала
«Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»

№ 0330527

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.ПБ44.Н18151

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
32.91.19	Щетка "Пеликан" 300x55x17 мм	ГОСТ 28638-90
9603	Щетка "Пеликан" 400x55x17 мм	
	Щетка "Пеликан" 500x55x17 мм	
	Щетка "Пеликан" 600x55x17 мм	
	Щетка "Пеликан" 800x55x17 мм	
	Щетка "Тротуарная" 300x55x17 мм	
	Щетка "Тротуарная" 400x55x17 мм	
	Щетка "Тротуарная" 500x55x17 мм	
	Щетка "Тротуарная" 600x55x17 мм	
	Швабра "Эконом" 250x45x17 мм	
	Швабра "Эконом" 250x45x17 мм с винтовой резьбой	
	Швабра 5-ти рядная 274x45x17 мм	
	Швабра 5-ти рядная 274x45x17 мм, с винтовой резьбой	
	Швабра 5-ти рядная 274x45x17 мм, прямой пласт. держатель	
	Швабра конский волос	
	Щетка палубная 225x80x20 мм, металл. держатель	
	Щетка палубная 225x80x20 мм, наклонный пласт. держатель	
	Щетка одежная 130x55x20 мм	
	Щетка обувная 130x55x20 мм	
	Щетка-сметка 3-х рядная, 300x22x17 мм	
	Щетка-сметка 3-х рядная, 400x22x17 мм	
	Щетка-сметка натур. щетина, конский волос	
	Щетка-сметка 4-х рядная, 300x38x17 мм	
	Щетка-сметка 5-ти рядная, 300x38x17 мм	
	Щетка 4-х рядная 280x55x17 мм, прямой пласт. держатель	
	Щетка 4-х рядная 280x55x17 мм, наклонный пласт. держатель	



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Т.Н. Гусарова

инициалы, фамилия

С.Р. Ейников

инициалы, фамилия