



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.CP28.B.02266/23

Серия **RU** № **0404727**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262. Адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «РЕСПИК». Место нахождения (адрес юридического лица): 445024, РОССИЯ, Самарская область, Тольятти городской округ, город Тольятти, улица Революционная, дом 3, квартира 642. Адрес места осуществления деятельности: 445043, РОССИЯ, Самарская область, город Тольятти, улица Борковская, дом 38. ОГРН: 1216300021321. Номер телефона: +79276175154. Адрес электронной почты: respik-safety@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «РЕСПИК». Место нахождения (адрес юридического лица): 445024, РОССИЯ, Самарская область, Тольятти городской округ, город Тольятти, улица Революционная, дом 3, квартира 642. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 445043, РОССИЯ, Самарская область, город Тольятти, улица Борковская, дом 38

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтр противоаэрозольный торговой марки RESPIK, артикул R25, класс защиты P2 R. Продукция изготовлена в соответствии ТУ 32.99.11-003-98894957-2022 «Фильтры противоаэрозольные торговой марки RESPIK. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8421392008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 0125/23 от 19.04.2023 Испытательной лаборатории средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации № RA.RU.21C340. Протокол испытаний № 5880 от 13.04.2023 Опорного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510151. Акт о результатах анализа состояния производства № 30/9-1-2023 от 30.01.2023 Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28, эксперт Горцевская Эльвира Викторовна. Указания по эксплуатации от 12.10.2022. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Применяемые стандарты и идентифицирующий продукцию нормативный документ: подразделы 3.1, 5.5, 5.9-5.13 ГОСТ 12.4.246-2016 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противоаэрозольные. Общие технические условия», п. 4.2 п.п. 1-4, 7, 12, п. 4.4 п.п. 7-9, 11, 16, п.п. 4.10-4.13, п. 6 ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Условия хранения продукции: изделия должны храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре окружающего воздуха от -30°C до +70°C, относительной влажности не более 80%, отсутствия воздействия прямых солнечных лучей, загрязнений, высоких температур, паров, нефтепродуктов и растворителей. Срок хранения продукции: гарантийный срок хранения противоаэрозольных фильтров 5 лет со дня изготовления. Срок службы (годности, ресурса) продукции: срок службы противоаэрозольного фильтра зависит от активности пользователя (частоты дыхания), концентрации загрязнителя, а также от условий окружающей среды, таких как относительная влажность и температура. Код ОКПД2 32.99.11.190. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения - 20.01.2021. Выдан взамен сертификата соответствия ЕАЭС RU C-RU.CP28.B.02053/23 от 02.05.2023.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.11.2023 ПО 01.05.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Е.И. Морозова
(подпись)
Н.С. Костиан
(подпись)



Морозова Елена Владимировна (И.О.)

Костиан Татьяна Суреновна (Ф.И.О.)