



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.013.E.001009.05.16

от 05.05.2016 г.

Продукция:

Состав двухкомпонентный эластичный гидроизоляционный ELASTOCEM: ELASTOCEM Компонент А (смесь сухая на цементном вяжущем), ELASTOCEM Компонент В (добавка вододисперсионная на основе акриловых полимеров), т.м. LITOKOL. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 5745-002-53935073-2011 "Специализированные строительные составы на цементном вяжущем". Изготовитель (производитель): ООО "Ногинский комбинат строительных смесей", адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Российская Федерация). Получатель: ООО "Ногинский комбинат строительных смесей", адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд. 3, 11)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для гидроизоляции поверхностей в бассейнах, аквапарках, резервуарах и емкостях, в том числе контактирующих с питьевой водой, с последующей их облицовкой керамической плиткой, керамогранитом и природным камнем; для внутренних и наружных работ в жилых, общественных и производственных зданиях и сооружениях всех типов.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 01029 от 26.04.2016 г. Протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №2624 11 от 08.04.2016 г., 2624 12-ХТ от 13.04.2016 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №91 от 25.03.2016 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.001032.04.16 от 18.04.2016 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

(Ф. И. О./подпись)



№0317224



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.001032.04.16

Дата 18. 04. 2016 г.

На основании заявления № 00369

от 10.02.2016

Организация-изготовитель: ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"
Адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Россия)

Импортёр (поставщик), получатель: ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"
Адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Россия)

Наименование продукции: Состав двухкомпонентный эластичный гидроизоляционный ELASTOCEM:
ELASTOCEM Компонент А (смесь сухая на цементном вяжущем), ELASTOCEM Компонент В (добавка
водоэмульсионная на основе акриловых полимеров), т.м. LITOKOL

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 5745-002-53935073-2011 "Специализированные строительные
составы на цементном вяжущем"

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление, протокол испытаний, протокол отбора образцов,
рецептура, ТУ 5745-002-53935073-2011, техническое описание, этикетки, доверенность, копии уставных
документов и свидетельства о собственности

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляют собой двухкомпонентный состав, состоящий
из: Компонент А (смесь сухая на цементном вяжущем)- песок кварцевый, портландцемент, добавки, пигменты
неорганические. Компонент В (добавка водоэмульсионная на основе акриловых полимеров)- дисперсия
акриловая, добавки, вода

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):
протоколы ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации №
RA.RU.510895) №2624 11 от 08.04.2016 г., 2624 12-ХТ от 13.04.2016 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №91 от
25.03.2016 г.

№ 063028

Гигиеническая характеристика продукции:

см. приложение

Область применения: Для гидроизоляции поверхностей в бассейнах, аквапарках, резервуарах и ёмкостях, в том числе контактирующих с питьевой водой, с последующей их облицовкой керамической плиткой, керамогранитом и природным камнем; для внутренних и наружных работ в жилых, общественных и производственных зданиях и сооружениях всех типов

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При производстве и применении соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03, ТУ 5745-002-53935073-2011. Применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению. Мощность дозы излучения на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1.0 мкЗв/ч (согласно п. 1.6 СанПиН 2.6.1.1281-03 "Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов(веществ)")

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: Состав двухкомпонентный эластичный гидроизоляционный ELASTOCЕМ: ELASTOCЕМ Компонент А (смесь сухая на цементном вяжущем), ELASTOCЕМ Компонент В (добавка водоземлюсионная на основе акриловых полимеров), т.м. LITOKOL соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Врач (врачи)



Иваненко А.Б.

Ф. И. О.

Мизгайлов А.В.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.12.П.001032.04.16

Дата 18. 04. 2016 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Модельная среда - дистиллированная вода при T 22
грС:

Запах, балл

Цветность, градус

Перманганатная окисляемость, мг/л

Мутность

Осадок

pH единицы, pH

Индекс токсичности, %

Цинк, мг/л

Медь, мг/л

Бор, мг/л

Свинец, мг/л

Алюминий, мг/л

Марганец, мг/л

Железо, мг/л

Никель, мг/л

Хром(общий), мг/л

Кадмий, мг/л

Кобальт, мг/л

Формальдегид, мг/л

Стирол, мг/л

Метилметакрилат, мг/л

Метиловый спирт, мг/л

Эффективная удельная активность природных
радионуклидов(Аэфф. м), Бк/кг

Соответствует 1 классу строительных материалов.

Фактическое значение

2

3,8

3,8

менее 1,0

отсутствие

7,87

92

менее 0,01

менее 0,01

менее 0,01

менее 0,01

0,02

менее 0,01

менее 0,01

менее 0,01

менее 0,01

менее 0,0001

менее 0,01

менее 0,03

менее 0,005

менее 0,001

менее 0,05

40,6

Гигиенический норматив

2

не более 20

не более 5,0

не более 1,5

отсутствии

6-9

70-120

5,0

1,0

0,5

0,03

0,5

0,1

0,3

0,1

0,55

0,001

0,1

0,05

0,02

0,01

3,0

не более 370



Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Врач (врачи)



подпись

Иваненко А.В.
Мизгайлов А.В.

Ф. И. О.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.