

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU C-RU.AЯ09.B.03504/25



## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАСТИК" (ООО "ПЛАСТИК").

ОГРН: 1025600892646. ИНН: 5609027382. Телефон +78002007955, адрес электронной почты [rvk@rvkinfo.com](mailto:rvk@rvkinfo.com).

Адрес места нахождения: 460019, Россия, Оренбургская область, город Оренбург, Шарлыкское шоссе, здание 5, помещение 7.

Адрес места осуществления деятельности: 460019, Россия, Оренбургская область, город Оренбург, Шарлыкское шоссе, здание 5, помещение 7.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ПЛАСТИК" (ООО "ПЛАСТИК").

ОГРН 1025600892646, ИНН 5609027382.

Адрес места нахождения: 460019, Россия, Оренбургская область, город Оренбург, Шарлыкское шоссе, здание 5, помещение 7.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 460019, Россия, Оренбургская область, город Оренбург, Шарлыкское шоссе, здание 5, помещение 7.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации".

ОГРН 1021801146597. ИНН 1831085816. Адрес места нахождения: 426033, Россия, Удмуртская Республика, город Ижевск,

улица Нижняя, дом 10, офис 5, помещ. 4. Адрес места осуществления деятельности: 426033, Россия, Удмуртская Республика,

город Ижевск, улица Нижняя, дом 10, офис 5. Телефон +73412596164, адрес электронной почты [udmucs@gmail.com](mailto:udmucs@gmail.com).

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10АЯ09

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Трубы напорные полимерные однослойные из полипропилена рандомсополимера PP-R торговой марки «РВК» для систем холодного и горячего водоснабжения номинальными наружными диаметрами с 16 мм по 225 мм, с номинальной толщиной стенки от 1,9 мм до 37,4 мм.

ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия".

Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 22.21.21.129

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3917 22 100 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 32415-2013 (п.п. 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 5.1.1, 5.1.2 табл.10, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.7, 5.4.1, 5.4.2.3, 5.6.1).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний №№ 99.1-99.2 от 08.09.2025 Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный центр "Комплексные сертификационные испытаний стройматериалов", RA.RU.21PB44;

акта о результатах анализа состояния производства № 27562/АП от 21.05.2025 Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Удмуртский центр сертификации".

Примененная схема сертификации 1с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Гарантийный срок службы - 7 лет


Место нанесения знака обращения на рынке: на сопроводительной технической документации.


**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.09.2025 по 22.09.2030**



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

  
(подпись)

  
(подпись)

Крымский Яков Наумович  
(фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)

Валитов Р.Ф.  
(фамилия, имя, отчество)  
(последнее при наличии)