



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.002226.09.22 от 05.09.2022 г.

ПРОДУКЦИЯ

Шпатлевки водно-дисперсионные: "Шпатлевка по дереву", "Шпатлевка для OSB-плит", "Шпатлевка универсальная", "Шпатлевка выравнивающая". Область применения: Для финишной подготовки, выравнивания и заделки стыков, швов, трещин, отверстий от саморезов и других неровностей на поверхностях строительных конструкций из дерева, OSB, бетона, кирпича, (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.22-028-76200405-2022 «Шпатлевки водно-дисперсионные» Технические условия, Рецептура, Сертификат системы качества.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ" (ИНН:7839312236, ОГРН:1057810163267), адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Финляндский округ, Кондратьевский пр-кт, дом № 15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914, Россия. Адрес производства: 195067, Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Блюхера, д. 78, литер М (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ", адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Финляндский округ, Кондратьевский пр-кт, дом № 15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914 (Российская Федерация). ОГРН: 1057810163267

СООТВЕТСТВУЕТ

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (Глава II, Раздел 5,11)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 02236 от 31.08.2022 г. Протоколы ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HH96) №77.22.11939 от 17.08.2022 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21HM62) №38.22.04869 от 27.07.2022 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.002708.08.22 от 24.08.2022 г. Без приложения недействительно. Приложение на 1 л.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)

М. П.



Андреева Е.Е.
(Ф. И. О.)

№0435249



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.002226.09.22

от

05.09.2022

г.

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

гипсокартона и других пористых поверхностях при ремонте и строительстве всех типов зданий и сооружений категории А-В в промышленном и жилищном секторе, а также на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, парикмахерские, бани и др.) медицинских и лечебно-профилактических, спортивно-оздоровительных, культурно-досуговых, научных, финансовых и иных учреждениях, санаторно-курортных, детских, образовательных (включая школьные и дошкольные) организациях. Могут применяться как для внутренних, так и для наружных работ.

Руководитель

М. П.

Андреева Е.Е.

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)

(подпись)

(Ф. И. О.)



Страница 1 из 1

№0013344



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.002708.08.22 Дата 24. 08. 2022 г.

Основание для производства экспертизы: заявление № 22/02.12.002119-2 от 12.07.2022

Дата (период) проведения экспертизы: с 12.07.2022 по 24.08.2022

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к. 2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Получение свидетельства о государственной регистрации

Экспертиза проведена: врачом по общей гигиене Е. Л. Скворцовой, образование высшее по специальности гигиена, санитария, эпидемиология. Удостоверение о повышении квалификации №770400403709, регистрационный №01950 от 31.03.2021г.

Заказчик: ООО "ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ" (ИНН:7839312236, ОГРН:1057810163267)

Адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Финляндский округ, Кондратьевский пр-кт, дом № 15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914 (Россия)

Объект экспертизы: Шпатлевки водно-дисперсионные: "Шпатлевка по дереву", "Шпатлевка для OSB-плит", "Шпатлевка универсальная", "Шпатлевка выравнивающая"

Сведения об изготовителе: ООО "ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ"

Адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Финляндский округ, Кондратьевский пр-кт, дом № 15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914 (Россия)

Адрес производства: 195067, Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Блюхера, д. 78, литер М (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: ТУ 20.30.22-028-76200405-2022 «Шпатлевки водно-дисперсионные»
Технические условия, Рецепт, Сертификат системы качества

Перечень документов, представленных на экспертизу: Протоколы испытаний, ТУ 20.30.22-028-76200405-2022 «Шпатлевки водно-дисперсионные» Технические условия, Рецепт, Сертификат системы качества, Маркировка, Копии регистрационных документов.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Состав: Акриловая дисперсия (50%), Вода, Мраморный кальцит, Диоксид титана, Полифосфат натрия, Этиленгликоль, На-карбоксиметилцеллюлоза, Дибутилфталат, Консервант

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протоколы ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21НН96) №77.22.11939 от 17.08.2022 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21НМ62) №38.22.04869 от 27.07.2022 г.

016421

Гигиеническая характеристика продукции:
Вещества, показатели (факторы)

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Запах воздушной среды, балл (высохшее покрытие)
Перечень контролируемых показателей:
Формальдегид, мг/м3, не более
Метилметакрилат, мг/м3, не более
Спирт метиловый, мг/м3, не более
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие
ЛКМ в рекомендуемом режиме применения на
кожные покровы, баллы

1
соответствует
соответствует
соответствует
2

Не более 2
0,01
0,01
0,50
0-4 балла (допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей).
Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ

Сенсибилизирующее действие

в состав входят вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях. Полимеризованный продукт не является источником эмиссии химических веществ в концентрации, превышающих допустимые уровни; не оказывает токсического воздействия.

Эффективная удельная активность (Аэфф. м) природных радионуклидов в исследованном образце продукции составляет (Бк/кг):
и соответствует 1 классу материалов, используемых в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях.

37± 5

не более 370

Область применения: Для финишной подготовки, выравнивания и заделки стыков, швов, трещин, отверстий от саморезов и других неровностей на поверхностях строительных конструкций из дерева, OSB, бетона, кирпича, гипсокартона и других пористых поверхностях при ремонте и строительстве всех типов зданий и сооружений категории А-В в промышленном и жилищном секторе, а также на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, парикмахерские, бани и др.) медицинских и лечебно-профилактических, спортивно-оздоровительных, культурно-досуговых, научных, финансовых и иных учреждениях, санаторно-курортных, детских, образовательных (включая школьные и дошкольные) организациях. Могут применяться как для внутренних, так и для наружных работ

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При хранении, транспортировке и применении соблюдение требований инструкции по применению, СП 2.6.1.2612-10 (п.5.2.5, 5.1.17), СанПиН 2.6.1.2800-10(п. 4.2.3), СанПиН 2.6.1.2523-09(п.5.3.4). Применение СИЗ.

Информация, наносимая на этикетку: Наименование предприятия, страны изготовителя, наименование продукции, номер партии, дата изготовления, условия и сроки хранения, меры защиты, нанесение предупредительных надписей и маркировочных знаков опасности, состав продукта, способ утилизации

Закключение: Продукция: Шпатлевки водно-дисперсионные: "Шпатлевка по дереву", "Шпатлевка для OSB-плит", "Шпатлевка универсальная", "Шпатлевка выравнивающая" соответствует Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 5, 11)

«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач (врачи)
Заведующий отделом
профилактической токсикологии и
санитарно-эпидемиологических экспертиз
непродовольственной продукции

Руководитель (заместитель)
органа инспекции



Е.Л. Скворцова

Е. Л. Скворцова

В.Ю. Иванов



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Графский переулок, 4 корпус 2,3,4; Москва, Российская Федерация 129626,
тел.: 8(495) 687-36-19; e-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru
ОКПО 76583151, ОГРН 1057717015400, ИНН/КПП 7717149663/771701001
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.21HN96



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача,
Руководитель испытательного лабораторного центра

С.Г. Сафонкина

Зав. ОМСиМКЛ В.Н. Чапыгина
Приказ от 11.01.2019 №2

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ
№ 77.22.11939 от 17 августа 2022 г.

1. Код образца (пробы): 17.22.11939 33

2. Цель исследований, основание: Госрегистрация, заявка № 22/02.12.002119-2 от 12.07.2022

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ"

4. Юридический адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ финляндский округ вн.тер.г.
Кондратьевский пр-кт, д. 15, к. 5, стр. 1, помещ. 153-н, оф. 914
Фактический адрес: 195067, г. Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Блюхера, д.78, литера М

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Шпатлевки водно-дисперсионные: "Шпатлевка универсальная"

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ"
Юридический адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ финляндский округ вн.тер.г.
Кондратьевский пр-кт, д. 15, к. 5, стр. 1, помещ. 153-н, оф. 914
Фактический адрес: 195067, г. Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Блюхера, д.78, литера М
страна: РОССИЯ

7. Место отбора: ООО "ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ", 195067, г. Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Блюхера, д.78, литера М

8. Время и дата отбора: 11.05.2022 10:00

Ф.И.О., должность: Сырко О.В., руководитель органа по сертификации ООО НИЦ "Строительных технологий и материалов"

Доставлен в ИЛЦ: 10.08.2022 10:20

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / аттестации	Срок действия
1	Комплекс универсальный спектрометрический УСК Гамма Плюс	0619-Б-Г	СП № С-ТТ/23-08-2021/90917912 от 23.08.2021	22.08.2022

10. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям руководства по эксплуатации СИ

11. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений:

Протокол № 77.22.11939 распечатан 17.08.2022

стр. 1 из 2

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4;

тел.: 8 (495) 687-36-19; e-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
В ЮЖНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ

Москва, 115682, Ореховый бульвар, д. 26 корп. 2,

тел. (495) 343 78 49, факс: (495) 343 77 97, e-mail: info@sen-uao.ru; сайт: www.sen-uao.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.21HM62



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача,

Руководитель испытательного лабораторного центра

27.07.2022

Л. С. Смирнова

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№ 38.22.04869 от 27 июля 2022 г.

1. Код образца (пробы): 11.22.4869 16

2. Цель исследований, основание: Экспертиза, договор № 04/02-21 от 11.01.2021
Заявление(заявка) № 21/14.16.020409-6 от 10.06.2022

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО «ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ»

4. Юридический адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ финляндский округ вн.тер.г.
Кондратьевский пр-кт, д. 15, к. 5, стр. 1, помещ. 153-н, оф. 914 (телефон 812-458-59-90)

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Шпатлевки водно-дисперсионные: «Шпатлевка
универсальная»

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО «ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ»
Юридический адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ финляндский округ вн.тер.г.
Кондратьевский пр-кт, д. 15, к. 5, стр. 1, помещ. 153-н, оф. 914 (телефон 812-458-59-90)
Фактический адрес: 195067, Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Блюхера, д. 78, литер М
страна: РОССИЯ

7. Место отбора: ООО «ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ», 195067, Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Блюхера, д. 78,
литер М

8. Время и дата отбора: 23.02.2022 12:00

Ф.И.О., должность: образец доставлен заявителем,

Доставлен ИЛЦ: 04.07.2022 12:00

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / аттестации	Срок действия
----------	----------------------	-----------------	---	------------------

Протокол № 38.22.04869 распечатан 27.07.2022

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

стр. 1 из 3

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 04.07.2022 12:00 внутрилабораторный номер образца (пробы) 4869 дата начала испытаний 04.07.2022 12:30 дата окончания исследований 07.07.2022 16:33					
1	Запах	балл	1	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ* Образец поступил 04.07.2022 12:00 внутрилабораторный номер образца (пробы) 4869 дата начала испытаний 04.07.2022 12:30 дата окончания исследований 07.07.2022 16:33					
1	Спирт метиловый	мг/м3	менее 0,005	не более 0,5	МУК 4.1.3.170-14
2	Формальдегид	мг/м3	менее 0,001	не более 0,01	РД 52.04.823-2015
3	Метилметакрилат	мг/м3	менее 0,01	не более 0,01	МУК 4.1.618-96
ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ* Образец поступил 17.06.2022 внутрилабораторный номер образца (пробы) Л8917062022/3 дата начала испытаний 17.06.2022 дата окончания исследований 22.07.2022					
1	Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения: на кожные покровы	балл	2	0-4 (допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей)	МУ 2196-80

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Пронин И. В., врач отдела организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

конец протокола № 38.22.04869 от 27 июля 2022 г.

1	Колориметр фотометрический КФК-2	8612186	С-МА/15-06-2021/71375571 от 15.06.2021	14.06.2022
2	Хроматограф газовый портативный ФГХ-1	437	С-ТТ/24-09-2021/97344159 от 24.09.2021	23.09.2022

10. Условия проведения исследований: -

11. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений: ЕСТ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (утверждены решением КТС № 299 от 28.05.2010)"

12. Место осуществления деятельности ИЛЦ: 115682, Россия, г. Москва, б-р Ореховый, дом 26, корп. 2

13. Дополнительные сведения: * - при подготовке протокола использованы данные исследований ООО «Трансконсалтинг», 115211, г. Москва, Каширское шоссе, д. 55, корп. 5, помещ. 1, ком. 20. Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP». ИЛ «LIGHT GROUP». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AI63, 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, корп. 10, корп. 11. Протокол испытаний 74Л/3-22.07/22 от 22.07.2022.

ЕСТ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утверждены решением КТС № 299 от 28.05.2010)",
СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения"

12. Место осуществления деятельности: Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4

13. Дополнительные сведения:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 12.08.2022 15:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 11939 - 765 дата начала испытаний 15.08.2022 12:10 дата окончания исследований 17.08.2022 12:25					
1	Калий-40	Бк/кг	66±20	не нормируется	ГОСТ 30108-94
2	Радий-226	Бк/кг	21,6±3,4	не нормируется	ГОСТ 30108-94
3	Торий-232	Бк/кг	6,3±2,1	не нормируется	ГОСТ 30108-94
4	Удельная эффективная активность природных радионуклидов	Бк/кг	35,7±4,7	не более 370	ГОСТ 30108-94
заведующий отделением радиологических лабораторных испытаний отдела радиационной гигиены Ямудер В. Ф.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Пыльцова Е. А., помощник врача по общей гигиене

конец протокола № 77.22.11939 от 17 августа 2022 г.