



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.000286.02.22 от 17.02.2022 г.

ПРОДУКЦИЯ

Краска для разметки дорог АК-511 под Товарными знаками (Знаками обслуживания): HUSKY, JOBI, OLIMP, ЭКСПЕРТ и без указания ТЗ: белая и цветная. Область применения: Для нанесения линий дорожной разметки на проезжей части автомобильных дорог, магистралях, улиц населенных пунктов, велосодорожек, паркингов, взлетно-посадочных полос аэродромов, с асфальтным, бетонным или асфальтобетонным покрытием. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.12-224-51218143-2020 "Краска для дорожной разметки АК-511".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО "ДЕКАРТ", адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, вл. 31 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО "ДЕКАРТ", адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, вл. 31 (Российская Федерация). ОГРН: 1037739422874

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, п. 5)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 00310 от 14.02.2022 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21NM62) №38.12494 от 20.01.2022 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.000326.02.22 от 07.02.2022 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного управления члена Евразийского экономического союза)



Андреева Е.Е.
(Ф. И. О.)

№ 0433205



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626

телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, <http://www.mossanexpert.ru>

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

77.01.12.П.000326.02.22

07. 02. 2022 г.

№

Дата

Основание производства экспертизы: заявление № 21/02.12.005678-2 от 28.12.2021

Дата (период) проведения экспертизы: с 10.01.2022 по 07.02.2022

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к.2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Получение свидетельства о государственной регистрации

Экспертиза проведена: врачом по гигиене труда Васильевой Г. В., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело; сертификат специалиста, №0377180987299 от 29.10.2020г. рег. №2Ц-10-188227

Заказчик: ЗАО "ДЕКАРТ" (ИНН:7717107350, ОГРН:1037739422874)

Адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, вл. 31 (Россия)

Объект экспертизы: Краска для разметки дорог АК-511 под Товарными знаками (Знаками обслуживания): HUSKY, JOBI, OLIMP, ЭКСПЕРТ и без указания ТЗ: белая и цветная

Сведения об изготовителе: ЗАО "ДЕКАРТ"

Адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, вл. 31 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 20.30.12-224-51218143-2020 "Краска для дорожной разметки АК-511"

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 20.30.12-224-51218143-2020 "Краска для дорожной разметки АК-511", этикетка, свидетельства на товарные знаки, выписка из технологического регламента, рецептура, договор аренды, регистрационные документы, доверенность

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляют собой суспензию пигментов, наполнителей, технологических добавок и сополимерного акрилового связующего в органическом растворителе. Состав: акриловая дисперсия, лак алкидный, титан диоксид, кальция карбонат, микротальк, ксилол, добавки, вода

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21HM62) №38.12494 от 20.01.2022 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Запах воздушной среды, баллы	1	не более 2
Формальдегид, мг/м3	менее 0.001	0,01
Метилметакрилат, мг/м3	менее 0.001	0.01
Ксилол, мг/м3	менее 0.05	0,1

013902

При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: полимерам проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных, известняку, диметилбензолу, титан диоксиду, тальку. Продолжительный и повторяющийся контакт продукции с кожей и слизистой оболочкой может привести к сухости, раздражению. При попадании в глаза вызывает раздражение. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны раздражают верхние дыхательные пути и слизистые оболочки глаз, воздействуют на центральную нервную систему, печень, почки.

Область применения: Для нанесения линий дорожной разметки на проезжей части автомобильных дорог, магистралах, улиц населенных пунктов, велосодорожек, паркингов, взлетно-посадочных полос аэродромов, с асфальтным, бетонным или асфальтобетонным покрытием

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При производстве и применении соблюдение требований ТУ 20.30.12-224-51218143-2020, инструкции по применению. При использовании применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа РПД, РУ с фильтром А), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые)

Информация, наносимая на этикетку: наименование и обозначение продукции; наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; наименование страны-изготовителя; юридический адрес предприятия-изготовителя; назначение продукции; описание опасности (в том числе, возможно применение сигнальных слов или пиктограмм); идентификационные данные партии продукции; номинальная масса (кг, г); состав; срок годности и дата изготовления или фраза "годен до"; указания по применению; меры предосторожности; условия хранения; информация об утилизации; штриховой код.

Заключение: Продукция: Краска для разметки дорог АК-511 под Товарными знаками (Знаками обслуживания): HUSKY, JOBI, OLIMP, ЭКСПЕРТ и без указания ТЗ: белая и цветная соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 5)

«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач (врачи)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии и
санитарно-эпидемиологических экспертиз
непродовольственной продукции

Руководитель (заместитель)
органа инспекции



Г. В. Васильева

Е. Л. Скворцова

В.Ю. Иванов





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4;
тел.: 8 (495) 687-36-19; e-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
В ЮЖНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ

Москва, 115682, Ореховый бульвар, д. 26 корп. 2,
тел. (495) 343 78 49, факс: (495) 343 77 97, e-mail: info@sen-uao.ru; сайт: www.sen-uao.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц: RA.RU.21NM62



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача,
Руководитель испытательного лабораторного центра

Л. С. Смирнова

20.01.2022

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ
№ 38.12494 от 20 января 2022 г.

1. Код образца (пробы): 11.21.12494 16

2. Цель исследований, основание: Экспертиза, договор № 01/02-21 от 11.01.2021
Заявление(заявка) № 21/14.16,040625-6 от 30.12.2021

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ЗАО «ДЕКАРТ»

4. Юридический адрес: РОССИЯ, Московская область, 141400, г. Химки, ул. Ленинградская, вл. 31.

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Краска для разметки дорог АК-511, Белая (без
указания Товарного знака (Знака обслуживания))

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ЗАО «ДЕКАРТ»
РОССИЯ, Московская область, 141400, г. Химки, ул. Ленинградская, вл. 31.
страна: РОССИЯ

7. Место отбора: ЗАО «ДЕКАРТ», РОССИЯ, Московская область, 141400, г. Химки, ул. Ленинградская, вл. 31.

8. Время и дата отбора: 01.12.2021 12:00

Ф.И.О., должность: образец доставлен заявителем,

Доставлен в ИЛЦ: 30.12.2021 12:00

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / аттестации	Срок действия
1	Колориметр фотометрический КФК-2	8612186	С-МА/15-06- 2021/71375571 от 15.06.2021	14.06.2022
2	Хроматограф газовый портативный ФГХ-1	437	С-ТТ/24-09- 2021/97344159 от 24.09.2021	23.09.2022

10. Условия проведения испытаний: -

11. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299

12. Место осуществления деятельности: 115682, Россия, г. Москва, б-р Ореховый, дом 26, корп. 2

13. Дополнительные сведения:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 30.12.2021 12:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 12494 - 83 дата начала испытаний 30.12.2021 12:30 дата окончания исследований 19.01.2022 16:49					
1	Запах воздушной среды	балл	1	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 30.12.2021 12:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 12494 - 83 дата начала испытаний 30.12.2021 12:30 дата окончания исследований 19.01.2022 16:49					
1	Ксилолы (смесь изомеров)	мг/м3	менее 0,05	не более 0,1	МВИ № 66-04
2	Метилметакрилат	мг/м3	не обнаружено (менее 0,001)	не более 0,01	МВИ №64-04
3	Формальдегид	мг/м3	менее 0,001	не более 0,01	РД 52.04.823-2015

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Пронин И. В., врач отдела организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг