



№ ЕАЭС KZ.7500361.01.01.10364

Серия KZ № 0302034



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

БИН 051140007834, Орган по подтверждению соответствия продукции и услуг ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ", аттестат аккредитации: KZ.O.02.0361 от 20/06/2024г., юридический адрес: Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Байтурсынулы, дом 58, нежилое помещение 18, индекс: 050012, фактический адрес: Республика Казахстан, Алмалинский район, город Алматы, улица Курмангазы, 113, офис 1, индекс: 050022, телефон: +7(727) 390 90 72, электронная почта: info@kazexproaudit.kz

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОГРН 1196313064045, Общество с ограниченной ответственностью "МК". Место нахождения (адрес юридического лица): Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, улица Коммунальная, владение 39, офис 242, индекс: 445043, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, шоссе Южное дом 113, строение 3, индекс: 445031. телефон: +7(848) 274 31 43, электронная почта: info@sizmk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "МК", располагающейся по адресу: Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, улица Коммунальная, владение 39, офис 242, индекс: 445043 адрес осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, шоссе Южное, дом 113, строение 3, индекс: 445031

ПРОДУКЦИЯ

Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа. Фильтры, торговой марки "МК", (согласно Приложения 0135944); серийный выпуск

КОД ТНВЭД ЕАЭС

8421392008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов исследований (испытаний), выданных лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) № СИЗ/019/300625/6 - № СИЗ/019/300625/10 от 30/06/2025г.; № СЭТ/019/300625/1 - № СЭТ/019/300625/5 от 30/06/2025г.; Испытательный центр ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат: KZ.T.02.0360); № 23С/2025 от 24/07/2025г., Испытательный центр средств индивидуальной защиты (ИЦ СИЗ), ФГАОУ ВО ПНИПУ (аттестат: RA.RU.21СИ01), акта о результатах анализа состояния производства, проведенного экспертом-аудитором Магда Юлией Николаевной № 09042025/АСП-2 от 09/04/2025г., ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат: KZ.O.02.0361); Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный срок хранения фильтров -5 лет с момента изготовления. Хранить при температуре от -50 °С до + 50 °С, при относительной влажности не более 90%; Продукция соответствует требованиям: (согласно Приложения 0135945);

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05.08.2025 ПО 04.08.2030 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации

(подпись)

ТОРЧИК КРИСТИНА ВАЛЕРЬЕВНА
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперт/эксперты-аудиторы)

(подпись)

СЕЙДАЛИЕВА АЙДАНА АЛИБЕКОВНА
(Ф.И.О.)





ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0135944

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500361.01.01.10364

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8421392008	<p>Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа. Фильтры, торговой марки "МК":</p> <ul style="list-style-type: none"> - фильтр противогазовый, модель: 087, марка и класс защиты А1; - фильтр противогазовый, модель: 086, марка и класс защиты А2; - фильтр противогазовый, модель: 085, марка и класс защиты К2; - фильтр противогазовый, модель: 089, марка и класс защиты А1В1Е1; - фильтр противогазовый, модель: 088, марка и класс защиты А1В1Е1К1. 	ТУ 32.99.11-020-41014155-2025 "Фильтры противогазовые серии 08"



Руководитель
(полномоченное лицо)
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты/эксперты-аудиторы)

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

ТОРЧИК КРИСТИНА ВАЛЕРЬЕВНА
(Ф.И.О.)

СЕЙДАЛИЕВА АЙДАНА АЛИБЕКОВНА
(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0135945

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500361.01.01.10364

Продукция соответствует ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты; ГОСТ 12.4.235-2019 (EN 14387:2008) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка.



Руководитель
уполномоченное лицо
органа по сертификации

[Handwritten signature]
(подпись)

ТОРЧИК КРИСТИНА ВАЛЕРЬЕВНА
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты(эксперты-аудиторы))

[Handwritten signature]
(подпись)

СЕЙДАЛИЕВА АЙДАНА АЛИБЕКОВНА
(Ф.И.О.)

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ



№ ЕАЭС KZ.7500361.01.01.10364

Серия KZ № 0302034



СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН

БСН 051140007834, "КАЗЭКСПОАУДИТ" ЖШС Өнімдер мен қызметтердің сәйкестігін растау органы, аттестат: KZ.O.02.0361 20/06/2024ж., заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Байтұрсынұлы көшесі, 58 үй, тұрғын емес 18, индекс: 050012, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Құрманғазы көшесі, 113, 1 кеңсе, индекс: 050022, телефон: +7(727) 390 90 72, электрондық пошта: info@kazexproaudit.kz

ӨТІНІШ БЕРУШІ

ОГРН 1196313064045, Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "МК". Орналасқан жері (заңды тұлғаның мекенжайы): Ресей Федерациясы, Самара облысы, Тольятти қаласы, Коммуналдық көшесі, меншік 39, кеңсе 242, индекс: 445043, Өнімді дайындау жөніндегі қызметті жүзеге асыру мекенжайы: Ресей Федерациясы, Самара облысы, Тольятти қаласы, Оңтүстік тас жолы, 113 үй, 3 ғимарат, индекс: 445031, телефон: +7(848) 274 31 43, электрондық пошта: info@sizmk.ru

ӨНДІРУШІ

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "МК", мекен-жайы бойынша орналасқан: Ресей Федерациясы, Самара облысы, Тольятти қаласы, Коммуналдық көшесі, меншік 39, кеңсе 242, индекс: 445043, Өнімді дайындау жөніндегі қызметті жүзеге асыру мекенжайы: Ресей Федерациясы, Самара облысы, Тольятти қаласы, Оңтүстік тас жолы, 113 үй, 3 ғимарат, индекс: 445031

ӨНІМДЕР

Тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдары сүзгі түрі. Сүзгілер, "МК" сауда маркасы, (0135944-қосымшаға сәйкес); сериялық шығарылым

ЕАЭО СЭК ТН коды

8421392008

ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ

Кеден одағының техникалық регламенті Кеден одағының техникалық регламенті, Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы № 878 шешімімен бекітілген КО ТР 019/2011 "Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы"

СЕРТИФИКАТ НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ

Ұлттық аккредиттеу (аттестаттау) жүйелерінде аккредиттелген (аттестатталған) зертханалар (орталықтар) берген зерттеулер (сынақтар) хаттамасы № СИЗ/019/300625/6 - № СИЗ/019/300625/10 30/06/2025ж.; № СЭТ/019/300625/1 - № СЭТ/019/300625/5 от 30/06/2025г.ж., "КАЗЭКСПОАУДИТ" ЖШС сынақ орталығы (аттестат: KZ.T.02.0360); № 23С/2025 24/07/2025ж., Жеке қорғаныс құралдарын сынау орталығы (ИЦ СИЗ), ФГАОУ ВО ПНИПУ (аттестат: RA.RU.21СИ01); сарапшы-аудитор Магда Юлия Николаевна № 09042025/АСП-2 09/04/2025ж., "КАЗЭКСПОАУДИТ" ЖШС жүргізген өндірістің жай- күйін талдау нәтижелері туралы акті (аттестат: KZ.O. 02. 0361); Сертификаттау схемасы: 1с

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Сүзгілерді сақтаудың кепілдік мерзімі- өндірілген сәттен бастап 5 жыл. -50 °С- тан + 50 °С- қа дейінгі температурада, салыстырмалы ылғалдылығы 90% - дан аспайтын температурада сақтау; Өнімдер талаптарға сәйкес келеді: (0135945- қосымшаға сәйкес);

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ 05.08.2025 БАСТАП 04.08.2030 ДЕЙІН ҚОСА АЛҒАНДА



Басшы
(үәкілетті тұлға)
сертификаттау жөніндегі
орган

Сарапшы (сарапшы-
аудитор)
(сарапшы / сарапшы-
аудиторлар)

(қолы)

ТОРЧИК КРИСТИНА ВАЛЕРЬЕВНА

(Т.А.Ж.)

(қолы)

СЕЙДАЛИЕВА АЙДАНА АЛИБЕКОВНА

(Т.А.Ж.)

ЕАЭС СӘҚ ТН	Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы	Ол бойынша өнім шығарылатын құжаттама
-------------	-----------------------------------	---------------------------------------

8421392008

Сүзгі түріндегі тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдары. Сүзгілер, "МК"сауда маркасы:

ТУ 32.99.11-020-41014155-2025 "Газға қарсы 08 сериялы сүзгілер"

- газға қарсы сүзгі, моделі: 087, А1 қорғау маркасы мен сыныбы;

- газға қарсы сүзгі, моделі: 086, А2 қорғау маркасы мен сыныбы;

- газға қарсы сүзгі, моделі: 085, К2 қорғау маркасы мен класы;

- газға қарсы сүзгі, моделі: 089, маркасы және қорғау класы А1В1Е1;

- газға қарсы сүзгі, моделі: 088, маркасы және қорғау класы А1В1Е1К1.



Сертификаттау жөніндегі органның басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор) (сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

(Handwritten signature)
(қолы)

ТОРЧИК КРИСТИНА ВАЛЕРЬЕВНА (Т.А.Ә.)

(Handwritten signature)
(қолы)

СЕЙДАЛИЕВА АЙДАНА АЛИБЕКОВНА (Т.А.Ә.)

EAEC

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫНА Серия KZ № 0135945

ҚОСЫМША № EAЭС EAЭС KZ 7500361.01.01.10364

Өнімдер сәйкес келеді: Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы КО ТР 019/2011 сәйкес келеді; ГОСТ 12.4.235-2019 (EN 14387:2008) Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Тыныс алу органдарын жеке қорғау құралдары. Газға қарсы және аралас сүзгілер. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері. Таңбалау;



Сертификаттау
көнілдегі органың
басшысы (уәкілетті тұлға)

Сарапшы (сарапшы-аудитор)
(сарапшылар (сарапшы-аудиторлар))

Торчик
(қолы)

ТОРЧИК КРИСТИНА ВАЛЕРЬЕВНА

(Т.А.Ө.)

Сейдалиева
(қолы)

СЕЙДАЛИЕВА АЙДАНА АЛИБЕКОВНА

(Т.А.Ө.)