



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.СЦ18.В.01249/26

Серия **RU** № **0608110****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 105043, Россия, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29. Регистрационный номер РОСС RU.0001.10СЦ18 от 26.09.2016. Телефон: +7(499)164-96-59. Адрес электронной почты: certificate@vcot.info

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНИКА РУС».

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 350066, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 88, литер Д, помещ. 11. ОГРН: 1192375009397.

Телефон: +7918-084-09-09. Адрес электронной почты: info@technica.su

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Dongguan Kesida Intelligent Equipment Co., Ltd.

Место нахождения (адрес юридического лица): No 3, 2nd Floor, Eastern Road, Xiangxi Industrial Area, Liaobu Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523408, China, Китай. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: No 3, 3rd Floor, Eastern Road, Xiangxi Industrial Area, Liaobu Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523408, China, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие товарного знака FFP серии VENTRA: для защиты от аэрозолей, артикул 5021, класс защиты FFP2 NR D; для защиты от аэрозолей с дополнительной защитой от сварочных дымов, органических, неорганических, кислых газов и паров, артикул 5022, класс защиты FFP2 NR D; для защиты от аэрозолей, артикул 5031, класс защиты FFP3 NR D. Продукция изготовлена в соответствии с EN 149:2001+A1:2009 "Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Требования, испытания, маркировка", TS DM 5000-2025 «Средства защиты органов дыхания FFP. Фильтрующие полумаски для защиты от твердых и жидких частиц, сварочного дыма, органических, неорганических и кислых газов и паров».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

6307909800

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколы испытаний: № 0314/26, № 0315/26, № 0316/26 от 24.07.2026, выданы ИЛ СИЗ ООО «МОНИТОРИНГ», рег. № RA.RU.21C340; № 12346УЛ от 07.07.2026, выдан ИЦ ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», рег. № RA.RU.21BC05.

Акт о результатах анализа состояния производства № ТР ТС-89/25 от 20.08.2025 Органа по сертификации ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, рег. № РОСС RU.0001.10СЦ18, эксперт Богданов Матвей Сергеевич.

Схема сертификации: 1С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A1:2009) «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия», пункты: 7.5, 7.9.1, 7.9.2, 7.11, 7.12, 7.15, 7.16, 7.17.2.1, 7.17.2.2, 8.3.2, 8.3.3. Срок службы (годности): полумаски предназначены для применения в течение не более одной смены. Условия хранения: в оригинальной упаковке, в чистом сухом месте при температуре от -20°C до +40°C и относительной влажности не выше 80%. Срок хранения продукции: 3 года с даты производства при соблюдении условий хранения. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции (август 2025 г.), прошедших исследования (испытания). Договор на выполнение функций иностранного изготовителя б/н от 15.07.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

30.07.2026

ПО

29.07.2031

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Зарудская Людмила Семеновна
(Ф.И.О.)

Богданов Сергей Алексеевич
(Ф.И.О.)