



# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



## Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕВМАВ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 196006, Россия, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения, муниципальный округ Московская Застава, проспект Лиговский, дом 274, литера А, помещение 504

Основной государственный регистрационный номер 1237800046351.

Телефон: +79633218583 Адрес электронной почты: buh@shevmav.ru

в лице Генерального директора Шевченко Марии Владимировны

заявляет, что Компоненты транспортных средств: щетки стеклоочистителей каркасные, бескаркасные, гибридные, задние, зимние, торговых марок "BOSCH", "ARTWAY": длиной от 120 мм до 1500 мм.

Изготовитель NINGBO YUSHUN TRAFFIC EQUIPMENT CO., LTD.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No.216, Longzhen Road, Longshan industrial Zone, Cixi, Ningbo City, Zhejiang Province

Филиалы согласно приложению № 1 на 1 листе

Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2007/46/ЕС.

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8512909008

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 1223/5ATC-2025 от 04.02.2025 года, выданного Испытательной лабораторией «АвтоТракторные Средства» Испытательного центра Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HA71)

Схема декларирования соответствия: 3д

## Дополнительная информация

ГОСТ 18699-2017 Стеклоочистители электрические. Технические требования и методы испытаний.

Условия хранения, срок хранения (службы, годности) продукции указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № РОСС CN.32175.СМК.OC1.06299, срок действия с 11.02.2025 по 10.02.2028 года, применительно к деятельности по изготовлению и реализации компонентов транспортных средств: щеток стеклоочистителей, выданного Органом по сертификации общества с ограниченной ответственностью "Открытый Сертификат", аттестат аккредитации регистрационный номер ОСМК RU.32175.OC1. Действие декларации о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 08.2024 года. Договор уполномоченного лица № МЕТО-CNY-20220518-SPB/1 от 30.06.2024 года.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 17.02.2029 включительно.

Шевченко Мария Владимировна

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.07546/25

Дата регистрации декларации о соответствии: 19.02.2025



# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-CN.РА02.В.07546/25

Информация о предприятиях-изготовителях, на продукцию которых распространяется действие  
Декларации о соответствии

| Адрес (место нахождения)                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Германия, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe                                                                    |
| Бельгия, Hamelendreef 80, Industriepark 3300 Tienen                                                           |
| Румыния, Str. Henri Coanda 8 RO - 550234 SIBIU                                                                |
| Чехия, K Teplina 619 CZ -763 15 Slusovice                                                                     |
| Китай, Yongfa Industrial Area, Qishi Town, Dongguan City, Guangdong Province                                  |
| Китай, No.8, Central Fuping Road, Pingdi village, Longgang, Shenzhen                                          |
| Китай, No. 26, Lixiang Road (Middle), Changsha Economic & Technical Development Zone, Changsha, 410100, Hunan |
| Китай, No.216, Longzhen Road, Longshan industrial Zone, Cixi, Ningbo City, Zhejiang Province                  |
| Сербия, Dositejeva 33, 22310 Simanovci                                                                        |

Генеральный директор



Шевченко Мария Владимировна

(Ф.И.О. заявителя)



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  
ЛАБОРАТОРИЯ

**АВТОТРАКТОРНЫЕ  
СРЕДСТВА**



RA.RU.21HA71



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОММАШ ТЕСТ»  
(ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»)

119415, г. Москва, проспект Вернадского, дом 41, строение 1, этаж 4, помещение I, комната 28

адрес места нахождения юридического лица

Испытательный центр

Испытательная лаборатория «АвтоТракторные Средства»

142300, РОССИЯ, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Симферопольское ш, д. 2

142322, РОССИЯ, Московская обл, Чеховский р-н, СП Баранцевское, п. Новый Быт (испытательный полигон)

141420, РОССИЯ, Московская обл, г Химки, мкр Сходня, ул Некрасова, д. 69 стр. 3

адрес места осуществления деятельности в области аккредитации

+7 4954813380, info@prommashtest.ru

номер телефона, адрес электронной почты

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HA71



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ АТС  
ИЦ ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»

Бату Т.А. Батурова

04 февраля 2025 г.

### ПРОТОКОЛ № 1223/5АТС-2025 от 04.02.2025

сертификационных испытаний щеток стеклоочистителей гибридных, торговой марки "ARTWAY", артикул:  
AG-400 на соответствие требованиям ГОСТ 18699-2017 в отношении требований к качеству очистки.

Исполнитель М.В. Шевченко  
14.02.2025

Частичное копирование и распространение протокола без письменного разрешения  
ИЦ ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» не допускается.

Результаты испытаний, зафиксированные в настоящем протоколе испытаний, распространяются только на образцы,  
подвергнутые испытаниям.

Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

## 1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1.1

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование образца испытаний                                                     | Щетки стеклоочистителей гибридные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Марка                                                                              | Торговая марка "ARTWAY"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Тип (обозначение), артикул                                                         | Артикул: AG-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Заявитель и его адрес                                                              | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕВМАВ"<br>Юридический и фактический адрес:<br>196006, Россия, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения, муниципальный округ Московская Застава, проспект Лиговский, ддом 274, литера А, помещение 504.<br>Телефон: +79633218583.<br>Адрес электронной почты: buh@shevmav.ru                                                                                                                                                                                                                              |
| Изготовитель и его адрес                                                           | NINGBO YUSHUN TRAFFIC EQUIPMENT CO., LTD.<br>Юридический и фактический адрес:<br>Китай, No.216, Longzhen Road, Longshan industrial Zone, Cixi, Ningbo City, Zhejiang Province                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Данные об отборе образца(ов)                                                       | Образец(цы) предоставлен(ы) заказчиком.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Кол-во образцов (шт.)                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Направление на испытания (номер, дата)                                             | № 2596174 от 07.10.2024 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Дата поступления образца                                                           | 23.12.2024 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Даты начала и окончания испытаний                                                  | 30.01.2025 г. - 30.01.2025 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Цель проведения испытаний                                                          | Проверка соответствия требованиям ГОСТ 18699-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Марка, тип транспортного средства, для установки на которое предназначен компонент | Автотранспортные средства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Результаты идентификации образцов                                                  | Образец представляет собой, компонент, поставляемый в качестве сменных (запасных) частей для послепродажного технического обслуживания автотранспортных средств: щетки стеклоочистителей гибридные.<br>Образец поступил на испытания в картонной упаковке.<br>Образец поступил на испытания в хорошем техническом состоянии, видимых дефектов и повреждений не имеет, упаковка не нарушена.<br>Проведенная идентификация объекта подтвердила его соответствие техническому описанию.<br>Фотографии объекта испытаний приведены в приложении к настоящему протоколу.<br>Шифр образца (ов): 1223/5(1), 1223/5(2), 1223/5(3), 1223/5(4). |
| Место (места) проведения испытаний                                                 | 142300, РОССИЯ, Московская обл, Чеховский р-н, Чехов г, Симферопольское ш, д. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Таблица 1.2

|                                  |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технические характеристики       | -                                                                                                                                                                                |
| Сведения о нанесенной маркировке | На упаковке маркировочная наклейка содержит: наименование изделия, артикул, торговую марку.<br>На образце маркировка отсутствует.<br>Маркировка ясно различима и хорошо читаема. |
| Представленные документы         | Техническое описание № 2596174 от 23.09.2024 г.                                                                                                                                  |



  
 14.01.2025

## 2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 2.1 Условия проведения испытаний

| Нормативный документ (пункт нормативного документа), устанавливающий условия проведения испытаний | Наименование показателя | Нормативное значение, ед. изм. | Фактическое значение, ед. изм. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| -                                                                                                 | Температура             | -                              | 20,1 °C                        |
|                                                                                                   | Относительная влажность | -                              | 48,9 %                         |
|                                                                                                   | Атмосферное давление    | -                              | 100,2 кПа                      |

Таблица 2.2 Перечень используемых средств измерения и испытательного оборудования

| Наименование<br>испытательного<br>оборудования, средств<br>измерения                                       | Заводской или<br>инвентарный<br>номер | Технические характеристики ИО/<br>Диапазоны измерений, классы точности<br>СИ                                    |                                            | Номер аттестата/<br>свидетельства о<br>проверке, окончание<br>действия |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Прибор комбинированный<br>Testo 622 с программным<br>обеспечением<br>zz_sse_p_t622_v1. версия<br>0560 6220 | Инв.№<br>ИЛАТС-СИ256                  | Диапазон:<br>от -10°C до 60 °C;<br>от 10 до 95%<br>от 300 до 1200 гПа                                           | Погрешность:<br>±0,4 °C;<br>±3%<br>± 5 гПа | № С-ДЮП/02-07-<br>2024/352297199<br>до 01.07.2025 г.                   |
| Секундомер электронный<br>«Интеграл С-01»                                                                  | Инв. №<br>ИЛАТС-СИ271                 | от 0 до 59,99 с,<br>от 0 до 9 часов 59мин. 59,99 с<br>±(9,6·10-6×Тх+0,01) с,<br>Тх – измер. интервал времени, с |                                            | № С-ДЮП/02-04-<br>2024/328242894<br>до 01.04.2025 г.                   |
| Установка для испытаний<br>стеклоочистителей ИО 078                                                        | Инв. №<br>ИЛАТС-ИО058                 | Максимальное допустимое давление 1,0 Мпа<br>(10 бар)                                                            |                                            | № А-2/12-2024<br>до 03.12.2025 г.                                      |

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям, установленным стандартом/нормативным документом.

## 3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 3.1

|                                                        |                                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Документы, устанавливающие требования                  | ГОСТ 18699-2017 в отношении требований к качеству очистки. |
| Документы, устанавливающие методы (методики) испытаний | п. 5.9 ГОСТ 18699-2017                                     |

## 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 4.1

| Нормативный документ (пункты) на метод испытаний | Наименование показателя<br>Нормативное значение, ед./<br>требования                                                                                         | Результат испытаний/<br>измерений, ед.<br>Неопределенность                                                                                        | Место, дата и время проведения испытания                                                                                                |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| п. 5.9<br>ГОСТ 18699-2017                        | Качество очистки:<br>Щетки стеклоочистителей должны обеспечивать удовлетворительную очистку стекла. Очистка стекла до полного вытирания не более циклов/мин | Число циклов образцов 1223/5(1), 1223/5(2), 1223/5(3), 1223/5(4) до полного вытирания стекла – цикла/мин. Качество очистки стекла обеспечивается. | 142300, РОССИЯ,<br>Московская обл.<br>Истринский р-н, Чехов<br>г, Симферопольское<br>шоссе<br>Дата: 30.01.2025<br>Время: 10:05-13:05 ч. |

Отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методам/методикам испытаний, отсутствуют.

## 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При экспертизе установлены полнота и правильность оформления технической документации, идентичность объекта испытаний данным в технической документации.

Конструктивные отличия заявленных на испытания компонентов не меняют тип в отношении требований ГОСТ 18699-2017, поэтому результат испытания образца распространяется на указанные в техническом описании № 2596174 от 23.09.2024 г. объекты.

Заявленная на сертификацию щетки стеклоочистителей гибридные, торговой марки "ARTWAY", артикул AG-400 соответствует требованиям ГОСТ 18699-2017 в отношении требований к качеству очистки.

Решение о соответствии принято с использованием правила принятия решений с бинарным исходом.

Протокол, испытаний может быть воспроизведен только полностью и только с разрешения ИЦ ООО «ПРОММАШ ТЕСТ».

Испытания провел:

Инженер – испытатель

Должность

подпись

А. А. Батуров

инициалы, фамилия

Протокол оформил:

Инженер – испытатель

Должность

А. А. Батуров

инициалы, фамилия

Приложение № 1 к протоколу № 1223/5АТС-2025 от 04.02.2025

Фотография 1



-----Конец протокола-----

*Исполнительный директор*  
*11.02.2025*



*Бату*

