

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «СертПромЭксперт»

Место нахождения: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, дом 4, помещение 1, комната 2,
Аттестат аккредитации № RA.RU.10HX37, выдан 06.10.2017 года.

Исх. №3183 от 03.11.2020 года.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"РУССКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ АЭРОЗОЛИ"

Адрес: 142455, Московская область, Ногинский р-н, г Электроугли, Банный пер, д 9
ОГРН: 1155031002631

Генеральному директору Рудакову Олегу Владимировичу

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, с изм. от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 677, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079, от 02.04.2015 № 309, от 03.09.2015 № 930, от 14.05.2016 № 413, от 26.09.2016 № 964, от 17.06.2017 № 717, от 17.07.2017 № 844, от 19.01.2018 № 31, от 21.02.2018 № 178, от 10.02.2020 № 116), а также Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 620 в ред. от 15.09.2017 «О Едином перечне продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме», а также Технические Регламенты Евразийского экономического союза:

НЕ ВКЛЮЧЕНА следующая продукция:

№ п/п	Наименование продукции	Код ТН ВЭД
1	Пена, клей-пена полиуретановая монтажная в аэрозольной упаковке	3214101001
2	Герметик, клей-герметик акриловый.	3214101009
3	Герметик, клей-герметик силиконовый	3214101009
4	Герметик, клей-герметик гибридный	3214101009
5	Герметик, клей-герметик битумный	3214101009
6	Герметик, клей-герметик полиуретановый одно- и дву- компонентный	3506100000
7	Клей цианоакрилатный	3506100000
8	Клей-герметик для ПВХ	3506100000; 3506990000
9	Клей Холодная сварка	3506100000
10	Фум-гель Фиксатор резьбы	3506100000
11	Пистолет для монтажной пены	8424200000
12	Пистолет для герметика	8424200000
13	Изолента	3919101900

Одновременно ставим Вас в известность, что указанный «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в дальнейшем может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
«СертПромЭксперт»



(подпись)

Данилова Д.И.

(Ф.И.О.)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.000005.01.20 ОТ 14.01.2020 г.

ПРОДУКЦИЯ

Клей Холодная сварка "KUDO", Металлопластилин Холодная сварка "KERRY", Металлопластилин Холодная сварка "AXIOM", Металлопластилин Холодная сварка "DNEWELL". Область применения: В быту для склеивания различных материалов (за исключением игрушек, материалов контактирующих с пищевыми продуктами и питьевой водой). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.16.40-006-25694015-2019 "Клей холодная сварка "Алмаз"/"Аметист"" (взамен ТУ 2252-002-25694015-2010).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО ТПК "АЛМАЗ-ГРУПП" (по заказу ООО "РУСТА"), адрес: 603137 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 19, кв. 104. Адрес производства: Нижегородская область, Кстовский район, д. Ржавка, 1 км юго-западнее (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "РУСТА", адрес: 142455, Московская область, Ногинский район, г. Электроугли, Банный переулок, дом 9 (Российская Федерация). ОГРН: 1155031002631

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, п. 6,19)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 00006 от 09.01.2020 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Аттестат аккредитации № RA.RU.21NM62) №38.6249 от 12.11.2019 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.003934.12.19 от 24.12.2019 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

М. П.

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)



Андреева Е.Е.
(Ф. И. О.)

№0409103