



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.AI13.B.00656/23

Серия RU № 0424397

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Автономной некоммерческой организации
ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ИСТЭК", место нахождения 115419, РОССИЯ, город Москва, улица
Шаболовка, дом 34, строение 6, адрес места осуществления деятельности 115419, РОССИЯ, город Москва, улица
Шаболовка, дом 34, строение 2, этаж 2, помещение I, комнаты 2 г, 2 д, 2 е, 2 ж, регистрационный номер
RA.RU.11AI13 от 30.06.2015, телефон +74957471974, адрес электронной почты info@istek.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИРАНТА", место
нахождения 115191, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ГАМСОНОВСКИЙ, ДОМ 2,
СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 306А, ОГРН 1177746181513, номер телефона +74997558924,
адрес электронной почты aliranta@aliranta.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИРАНТА" ООО
"АЛИРАНТА", место нахождения 115191, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК
ГАМСОНОВСКИЙ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 306А, адрес места осуществления
деятельности по изготовлению продукции 301015, РОССИЯ, Тульская область, Заокский
район, деревня Александровка, улица Мичурина, дом 49Б

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты дерматологическое регенерирующее,
восстанавливающее: Крем для защиты кожи восстанавливающий (регенерирующий),
изготовлена в соответствии с ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические
условия"
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3304990000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной
защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола 05100323018 выдан
10.03.2023 испытательной лабораторией Лаборатория токсикологических исследований
Общества с ограниченной ответственностью "Испытательный Центр Контроля Качества
Продукции" RA.RU.21HC51; протокола 240 выдан 06.03.2023 испытательной лабораторией
Испытательный лабораторный центр Общества с ограниченной ответственностью
Испытательный лабораторный центр "ИСТЭК-ЛАБ" RA.RU.21OE31; акт анализа состояния
производства № 79-AI13/2022 от 31.05.2022; схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ стандарты ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические
условия"; условия и сроки хранения в крытых складских помещениях при температуре от 0°C до +30°C. Маркировка единым
знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносится на каждую единицу продукции (потребительскую тару,
ярлык, этикетку), а также приводится в товаросопроводительной документации. Инспекционный контроль: март 2024, 2025, 2026,
2027, срок службы (годности) продукции 36 месяцев

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.04.2023
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 18.04.2028

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Захарова Елена Игоревна
(Ф.И.О.)

Шишова Татьяна Александровна
(Ф.И.О.)