

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.42134/22

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Мультипласт Групп" (ООО "Мультипласт Групп").

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, дата регистрации 21.10.2010 года.

Место нахождения, адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: Россия, Москва, 107076, улица Стромынка, дом 19, корпус 2, помещение IV; 1 Э.; ком.21; РБ 2, ОГРН: 1107746863190, ИНН: 7718823660, телефон: +74953748473, адрес электронной почты: multiplast@multiplast.su.

В ЛИЦЕ Директора Грачева Евгения Юрьевича

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода из пластмасс (кроме изделий для детей до 3 лет): Баки для мусора; Боксы, контейнера и ящики универсальные, хозяйственные, для транспортировки и хранения, для инструментов; Вантузы; Ведро и контейнера для мусора; Ведро различной формы и объемом, с крышками и без, с отжимами и без; Ведро туалет, ведро туалетные; Губки (мочалки) из пенополиуретана, меламина (эластичного, повышенной жесткости), в том числе ламинированные полимерным полотном, абразивным полотном, эластомерным покрытием, нетканым полотном, комбинированные, в оплетке (сетке) из полимерной нити; в пластиковой оплетке (сетке); в фольгированной оплетке; отдельно и в наборах; Держатели для туалетной бумаги; Дождевики; Ерши унитазные; Коврики; Ковши хозяйственные; Комплекты для туалета (Ерши туалетные с подставками, стаканами); Корзины для мусора, бумаг; Корзины, корзины универсальные, хозяйственные, для белья, корзинки-сумки; Крышки к ведрам; Лотки универсальные, хозяйственные; Мыльницы; Мочалки для посуды; Наборы для ванной (мыльницы с подставками, стаканами для зубных щеток); Наборы для уборки (ведро со швабрами, щетки с совкам, совки со щетками-сметками); Наборы дорожные (мыльницы и футляры для зубных щеток); Подставки универсальные, хозяйственные; Подставки, стаканы под зубные щетки; Полки для ванной; Салфетки, губки (мочалки) из целлюлозы, регенерированной целлюлозы, в том числе: бытовые; с абразивным слоем; с пропиткой; супервпитывающие; для уборки помещений; для посуды; для тела; банные, купальные; специального назначения; Сиденья для унитаза; Совки; Тазы различной формы и объемом; Футляры для зубной щетки; Шторы (занавесы) из плёночных материалов (полиэтилена) для ванной комнаты; Щетки универсальные, бытовые, хозяйственные, для одежды, для ванной, окон, для посуды, для рук, торговая марка: «Мультипласт Групп», «Умничка», «Мамонтёнок Чистолоб», «Good Way Everyday».

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Мультипласт Групп" (ООО "Мультипласт Групп"). ОГРН: 1107746863190, ИНН: 7718823660, место нахождения, адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: Россия, Москва, 107076, улица Стромынка, дом 19, корпус 2, помещение IV; 1 Э.; ком.21; РБ 2.

Серийный выпуск.

Код ОК (ОКПД 2): 22.29.23.110

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3924

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р 50962-96 "Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия", пп. 3.6.1, 3.6.4, 3.8 (табл. 1 пп. 1–3, 7, 11, 15, 23, 25), 3.9.1; 3.9.2; 3.9.3 .

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № АТР/072022/37158 от 22.11.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ПЦИ «Атриум», аттестат аккредитации № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ27.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Условия хранения указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации.



СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 25.11.2022 по 24.11.2025

М.П. Заявитель
(при наличии)

подпись

Грачев Евгений Юрьевич
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПромТехСтандарт» Зарегистрирована в Едином
реестре систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии Российской Федерации
№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре
зарегистрированных систем добровольной
сертификации**

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Общества с ограниченной ответственностью «ПЦИ «Атриум»

101000, Россия, город Москва, переулок Колпачный, Дом 6, Строение 5, Пом II Комн 30б

Адрес осуществления деятельности: 603158, г. Нижний Новгород, ул. Зайцева, дом 31, пом. П1

ИНН: 9729073194 КПП: 772901001

ОГРН: 1177746370779 email: pci.atrium@gmail.com телефон: +79032078198

Аттестат аккредитации № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ27

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ АТР/072022/37158 от 22.11.2022 года

Место проведения испытаний:	Испытательная лаборатория ООО «ПЦИ «Атриум»
Заявитель:	Общество с ограниченной ответственностью "Мультипласт Групп". Место нахождения, адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: Россия, Москва, 107076, улица Стромынка, дом 19, корпус 2, помещение IV; 1 Э.; ком.21; РБ 2, ОГРН: 1107746863190.
Наименование продукции:	Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода из пластмасс (кроме изделий для детей до 3 лет): Баки для мусора, торговая марка: «Мультипласт Групп».
Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью "Мультипласт Групп", место нахождения, адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: Россия, Москва, 107076, улица Стромынка, дом 19, корпус 2, помещение IV; 1 Э.; ком.21; РБ 2.
Испытано согласно требованиям:	ГОСТ Р 50962-96 "Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия", пп. 3.6.1, 3.8 (табл. 1 пп. (пп.11,16,18-20),п.3.9.1,3.9.2.
Дата получения образца:	08.11.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя	НД на метод испытания	Значение показателя по ГОСТ	Значение показателя фактическое
1	2	3	4
Изделия	ГОСТ Р 50962-96	Не должны иметь острых (режущих, колющих) кромок, если это не определено функциональным назначением изделия. Следы от формующего инструмента не должны иметь острых (режущих, колющих) краев. Не допускается выступание литника над опорной поверхностью	Соответствует
Стойкость к горячей воде	ГОСТ Р 50962-96	Изделие должно сохранять внешний вид и окраску, не деформироваться и не растрескиваться при температуре $(70 \pm 5)^{\circ} \text{C}$	Соответствует
Миграция красителя (стойкость красителя к протиранию)	ГОСТ Р 50962-96	Не допускается	Соответствует
Химическая стойкость	ГОСТ Р 50962-96	Изделие должно быть стойким к растворам кислот и действию мыльных щелочных растворов	Соответствует
Запах водной вытяжки, баллы, не более	ГОСТ Р 50962-96	1	0,1
Привкус водной вытяжки	ГОСТ Р 50962-96	Не допускается	Соответствует
Изменение цвета и прозрачности водной вытяжки	ГОСТ Р 50962-96	Не допускается	Соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проверенные образцы соответствуют ГОСТ Р 50962-96.

Руководитель лаборатории

И.И. Топов

Испытатель

А.В. Звядин

