



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



**Заявитель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ", Место нахождения: 142645, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ г.о., Д АВСЮНИНО, Д. 108В, СТР. 5 , ОГРН: 1025007458651, Номер телефона: +7 4964138463, Адрес электронной почты: management@svscompany.ru

**В лице:** ДИРЕКТОР ЛЕМЕШЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА

**заявляет, что** Перчатки «Ойлрезист стандарт» («Oilresist standard») («Ойлрезист» («Oilresist»)) вязанные полиэфирные, с нефтемаслостойким покрытием из нитрильного латекса ладонной части и кончиков пальцев для защиты рук от механических воздействий (истирание) и общепроизводственных загрязнений, артикул 23-103 (nl13nl), описание продукции: Декларация распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания, а именно с сентября 2024 г. Протокол испытаний № 3932-КК/24 от 14.10.2024 Испытательный центр "Регион-Тест" Общества с ограниченной ответственностью ИЦ "Регион-Тест", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HC16.

**Изготовитель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ", Место нахождения: 142645, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ г.о., Д АВСЮНИНО, Д. 108В, СТР. 5 , Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142645, Российская Федерация, обл Московская, г.о. Орехово-Зуевский, д Авсюнино, дом 108В, строение 5 Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТО 14.12.30-51906831-009-2024 "Перчатки «Ойлрезист стандарт» («Oilresist standard») вязанные полиэфирные с нефте-маслостойким покрытием из нитрильного латекса для защиты рук от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений, артикул 23-103. Техническое описание"; ГОСТ 12.4.252-2013 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний"

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 6116102000

Серийный выпуск,

**Соответствует требованиям** ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты

**Декларация о соответствии принята на основании протокола** 06-450633-24 выдан 29.10.2024 испытательной лабораторией "Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области" (Сергиево-Посадский филиал)" RA.RU.10ПЛ01; Схема декларирования: Зд;

**Дополнительная информация** Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 12.4.252-2013, "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний", подраздел 5.5; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 12.4.183-91, "ССБТ. Материалы для средств защиты рук. Технические требования", пункт 1.2; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 12.4.011-89, "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация", пункт 2.3; Условия и сроки хранения: Изделия необходимо хранить в индивидуальной или групповой таре, в защищенных от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий, крытых складских помещениях, на стеллажах при температуре от 5°C до 40°C и относительной влажности не более 60%. Расстояние от пола до нижней части полки стеллажа, от внутренних и наружных стен до изделия должно быть не менее 0,2 м, от отопительных приборов до изделия - не менее 1 м, между стеллажами - не менее 0,7 м. Не хранить рядом с химическими веществами. Срок хранения продукции - 5 лет, срок службы - не установлен.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.10.2029 включительно**

(подпись)



ЛЕМЕШЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА

(Ф. И. О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии:**

ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.97908/24

**Дата регистрации декларации о соответствии:**

30.10.2024