



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.008.E.001544.09.22 ОТ 09.09.2022 г.

ПРОДУКЦИЯ

Клей ПВА Строительный ROCKS. Область применения: предназначен для работ по склеиванию изделий из дерева, бумаги, картона, кожи, тканей, фарфора. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.52.10-011- 15484475-2022 "Клеи ROCKS".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЕРМИНАЛМОСКВА", адрес производства: 601220, Владимирская область, Собинский район, пос. Ставрово, ул. Октябрьская, 118. (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЕРМИНАЛМОСКВА", юридический адрес: 121357, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Можайский, ул. Верейская, дом 17, этаж 7, комната 26, ИНН: 7727317500 (Российская Федерация). ОГРН: 1177746432280

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 6, раздел 11)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" № 003506 от 07.09.2022 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017 года); протокол № 08/37-171П/КМ-22 от 29.08.2022 года, выданный ИЛЦ ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440, срок действия с 26.12.2013 по 26.12.2018 года); 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, 23

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.
(Ф.И.О.)

№ 0445137

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.008.E.001544.09.22

от 09.09.2022 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 445137

Фирма-получатель

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙТЕРМИНАЛМОСКВА", юридический адрес: 121357, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Можайский, ул. Вереysкая, дом 17, этаж 7, комната 26, ИНН: 7727317500 (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции; область применения; меры предосторожности; состав; дата производства; наименование производителя и юридический адрес.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества,

показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Органолептические показатели:

Запах (балл)

не более 2

Токсикологические показатели:

Индекс токсичности, %

70-120

Санитарно - химические миграционные показатели в воздушную среду:

Формальдегид (мг/куб.м)

не более 0,01

Этиленгликоль (мг/куб.м)

не более 0,3

Метиловый спирт (мг/куб.м)

не более 0,5

Спирт изопропиловый (мг/куб.м)

не более 0,2

Водород цианистый (мг/куб.м)

не более 0,01

Ангидрид фосфорный (мг/куб.м)

не более 0,05

Диоксид серы (мг/куб.м)

не более 0,05

Радиологические показатели:

Активность 40K, Бк/кг

Активность 232Th, Бк/кг

Активность 226Ra, Бк/кг

Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг

не более 370

Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 123, пом. 9 тел. (861) 245-10-81, 240-40-48,
E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.organ-inspekcii.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017г.

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Р.А. Пустовалов

07. 09. 2022

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
Е.А. Лонкина



Экспертное заключение

№ 003506

от 07. 09. 2022

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:
Клей ПВА Строительный ROCKS

1. Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов.

2. Заявитель: ООО «СТРОЙТЕРМИНАЛМОСКВА», юр. адрес: 121357, город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Можайский, улица Верейская, дом 17, этаж 7, комната 26. ИНН 7727317500, ОГРН 1177746432280

Производитель: ООО «СТРОЙТЕРМИНАЛМОСКВА», адрес производства: 601220, Владимирская область, Собинский район, пос. Ставрово, ул. Октябрьская, 118

3. Основание для проведения экспертизы заявление доверенного лица ИП Пустовалова Ю.С., 350047, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Виноградная, 60, ИНН 234910411491 ОГРН ИП 318237500358398 №003554/ОИ от 05/09/2022г.

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

- ТУ 20.52.10-011- 15484475-2022 «Клеи ROCKS»;
- Информационное письмо производителя о качестве и безопасности выпускаемой продукции;
- Информационное письмо производителя о неиспользовании нанотехнологий, наноматериалов;
- Акт отбора образцов;
- Сведения о составе продукции, производимой компанией производителем;
- Протокол испытаний № 08/37-171П/КМ-22 от 29.08.2022 года, выданный: испытательным лабораторным центром ФГБУ «Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
- Макет этикетки

5. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: предназначен для работ по склеиванию изделий из дерева, бумаги, картона, кожи, тканей, фарфора.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах в ТУ и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией Производителем.

Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол испытаний № 08/37-171П/КМ-22 от 29.08.2022 года, выданный: испытательным лабораторным центром ФГБУ «Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23

Таблица 1 (Глава II Раздел 6)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Типовой образец: Клей ПВА Строительный ROCKS.				
Органолептические показатели				
Запах	Балл	МУ 2.1.2.1829-04	Не более 2	1
Токсикологические показатели				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°C Относительная влажность 45%				
Индекс токсичности	%	МУ 1.1037-95	70-120	78
Санитарно-химические показатели*				
Воздушная среда, насыщенность 1,0 м ² образца на 1м ³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 23±2°C Относительная влажность 45%				
Формальдегид	мг/м ³	МУК 4.1.1053-01	Не более 0,01	Менее 0,004
Бутилацетат	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,1	Менее 0,01
Водород цианистый	мг/м ³	МУК 3995-85	Не более 0,01	Менее 0,001
Изопропиловый спирт	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,2	Менее 0,1
Ангидрид фосфорный	мг/м ³	МУК 4.1.1053-01	Не более 0,05	Менее 0,01
Диоксид серы	мг/м ³	МУК 4.1.1053-01	Не более 0,05	Менее 0,01
Метиловый спирт	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,5	Менее 0,2
Этиленгликоль	мг/м ³	РД 52.04.186-89	Не более 0,3	Менее 0,1

Таблица 2 (Глава II Раздел 11)

Контролируемые показатели	Допустимый Уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Образец 2: Клей ПВА Строительный ROCKS			
Радиологические показатели			
Активность 40K, Бк/кг		212 ± 95	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006
Активность 232Th, Бк/кг		18 ± 12	
Активность 226Ra, Бк/кг		10 ± 5	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг	Не более 370	71 ± 49	

Показатели качества изделий являются типовыми и отвечают Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества». Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- область применения;
- меры предосторожности;
- состав;
- дата производства;
- наименование производителя и юридический адрес.

Заключение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Клей ПВА Строительный ROCKS, производитель: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙТЕРМИНАЛМОСКВА», адрес производства: 601220, Владимирская область, Собинский район, пос. Ставрово, ул. Октябрьская, 118 соответствует нормативам и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Санитарный врач по общей гигиене

Карпунин О.Ю.