



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



**Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "Ниагара"**

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 603016, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород городской округ, город Нижний Новгород, улица Монастырка, дом 13, помещение 1

Основной государственный регистрационный номер 1095256005415.

Телефон: +78312954494 Адрес электронной почты: 5214200@mg-nn.ru

в лице Директора Вишняковой Елены Евгеньевны

заявляет, что Жидкости охлаждающие низкотемпературные, тосолы и антифризы торговой марки «NIAGARA», с температурой начала кристаллизации от -35° до -65°, согласно приложению № 1 на 3 листах.

**Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "Ниагара"**

Место нахождения (адрес юридического лица): 603016, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород городской округ, город Нижний Новгород, улица Монастырка, дом 13, помещение 1

603016, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород городской округ, город Нижний Новгород, улица Монастырка, дом 13а

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 2422-002-63263522-2015.

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 3820000000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям" (ТР ТС 030/2012)

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов приемо-сдаточных испытаний №№ 1, 2, 3, 4, 5 от 17.10.2025 года, №№ 6, 8, 9 от 20.10.2025 года, №№ 10, 11, 12, 13, 14 от 21.10.2025 года, № 15 от 22.10.2025 года, №№ 16, 17, 18, 19, 20, 21 от 23.10.2025 года, выданных заводской лабораторией ООО ПКФ "Ниагара"

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 28084-89 "Жидкости охлаждающие низкотемпературные. Общие технические условия". Условия и сроки хранения: в соответствии с ГОСТ 1510-84. Гарантийный срок хранения жидкостей охлаждающих низкотемпературных «NIAGARA» - 5 лет, с даты изготовления, в закупоренной заводской таре. В процессе эксплуатации жидкости охлаждающие низкотемпературные хранят в герметичных резервуарах и герметичной таре, изготовленных из материалов, стойких к воздействию водных растворов этиленгликоля. Не рекомендуется хранить в ёмкостях с оцинкованной поверхностью. Помещения для хранения оборудуются вентиляцией и водонепроницаемыми полами. Помещения хранения должны исключать воздействие на продукцию прямых солнечных лучей. Срок хранения указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации и/или на этикетке/ярлыке заводской тары. Действие декларации о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 06.2025 года.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 18.01.2029 включительно.

Виш
(подпись)

М.П.

Вишнякова Елена Евгеньевна

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.17774/26

Дата регистрации декларации о соответствии: 19.01.2026

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.17774/26

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
3820000000	Жидкости охлаждающие низкотемпературные, тосола и антифризы торговой марки «NIAGARA», с температурой начала кристаллизации от -35° до -65°:	ТУ 2422-002-63263522-2015
	<p>Антифризы с температурой начала кристаллизации -35°C: «NIAGARA VOLT-35», «NIAGARA G13-35», «NIAGARA RED-35», «NIAGARA GREEN-35», «NIAGARA BLUE-35», «NIAGARA YELLOW-35», «NIAGARA MIDORI-35», «NIAGARA AKANE-35», «NIAGARA UNIVERSAL-35», «NIAGARA TITAN TRUCK-35», «NIAGARA TITAN HD-35», «NIAGARA TITAN HD-35 YELLOW», «NIAGARA TITAN HD-35 GREEN», «NIAGARA TITAN HD-35 RED», «NIAGARA TITAN HD-35 BLUE», «NIAGARA G12++ EVO-35», «NIAGARA GREAT WALL-35», «NIAGARA TYPE-D-35», «NIAGARA JDM GREEN-35», «NIAGARA JDM PINK-35», «NIAGARA TITAN TRUCK-35 CHINA», «NIAGARA TITAN TRUCK-35 CHINA BLUE», «NIAGARA TITAN TRUCK-35 CHINA GREEN», «NIAGARA TITAN TRUCK-35 CHINA YELLOW».</p> <p>Тосола с температурой начала кристаллизации -35°C: «NIAGARA AM-35», «NIAGARA STANDART AM-35»</p> <p>Антифризы с температурой начала кристаллизации -40°C: «NIAGARA VOLT-40», «NIAGARA G13-40», «NIAGARA RED-40», «NIAGARA GREEN-40», «NIAGARA BLUE-40», «NIAGARA YELLOW-40», «NIAGARA MIDORI-40», «NIAGARA AKANE-40», «NIAGARA UNIVERSAL-40», «NIAGARA TITAN TRUCK-40», «NIAGARA TITAN HD-40», «NIAGARA TITAN HD-40 YELLOW», «NIAGARA TITAN HD-40 GREEN», «NIAGARA TITAN HD-40 RED», «NIAGARA TITAN HD-40 BLUE», «NIAGARA G12++ EVO-40», «NIAGARA GREAT WALL-40», «NIAGARA TYPE-D-40», «NIAGARA JDM GREEN-40», «NIAGARA JDM PINK-40», «NIAGARA TITAN TRUCK-40 CHINA», «NIAGARA TITAN TRUCK-40 CHINA BLUE», «NIAGARA TITAN TRUCK-40 CHINA GREEN», «NIAGARA TITAN TRUCK-40 CHINA YELLOW».</p> <p>Тосола с температурой начала кристаллизации -40°C: «NIAGARA AM-40», тосол «NIAGARA STANDART AM-40».</p> <p>Антифризы с температурой начала кристаллизации -45°C: «NIAGARA VOLT-45», «NIAGARA G13-45», «NIAGARA RED-45», «NIAGARA GREEN-45», «NIAGARA BLUE-45», «NIAGARA YELLOW-45», «NIAGARA MIDORI-45», «NIAGARA AKANE-45», «NIAGARA UNIVERSAL-45», «NIAGARA TITAN TRUCK-45», «NIAGARA TITAN HD-45», «NIAGARA TITAN HD-45 YELLOW», «NIAGARA TITAN HD-45 GREEN», «NIAGARA TITAN HD-45 RED», «NIAGARA TITAN HD-45 BLUE», «NIAGARA G12++ EVO-45», «NIAGARA GREAT WALL-45», «NIAGARA TYPE-D-45», «NIAGARA JDM GREEN-45», «NIAGARA JDM PINK-45», «NIAGARA TITAN TRUCK-45 CHINA», «NIAGARA TITAN TRUCK-45 CHINA BLUE», «NIAGARA TITAN TRUCK-45 CHINA GREEN», «NIAGARA TITAN TRUCK-45 CHINA YELLOW».</p>	

Директор

Вишнякова

подпись



Вишнякова Елена Евгеньевна

(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 2


к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.17774/26

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>Тосолы с температурой начала кристаллизации -45°C: «NIAGARA AM-45», тосол «NIAGARA STANDART AM-45».</p> <p>Антифризы с температурой начала кристаллизации -50°C: «NIAGARA VOLT-50», «NIAGARA G13-50», «NIAGARA RED-50», «NIAGARA GREEN-50», «NIAGARA BLUE-50», «NIAGARA YELLOW-50», «NIAGARA MIDORI-50», «NIAGARA AKANE-50», «NIAGARA UNIVERSAL-50», «NIAGARA TITAN TRUCK-50», «NIAGARA TITAN HD-50», «NIAGARA TITAN HD-50 YELLOW», «NIAGARA TITAN HD-50 GREEN», «NIAGARA TITAN HD-50 RED», «NIAGARA TITAN HD-50 BLUE», «NIAGARA G12++ EVO-50», «NIAGARA GREAT WALL-50», «NIAGARA TYPE-D-50», «NIAGARA JDM GREEN-50», «NIAGARA JDM PINK-50», «NIAGARA TITAN TRUCK-50 CHINA», «NIAGARA TITAN TRUCK-50 CHINA BLUE», «NIAGARA TITAN TRUCK-50 CHINA GREEN», «NIAGARA TITAN TRUCK-50 CHINA YELLOW»</p> <p>Тосолы с температурой начала кристаллизации -50°C: «NIAGARA AM-50», тосол «NIAGARA STANDART AM-50».</p> <p>Антифризы с температурой начала кристаллизации -55°C: «NIAGARA VOLT-55», «NIAGARA G13-55», «NIAGARA RED-55», «NIAGARA GREEN-55», «NIAGARA BLUE-55», «NIAGARA YELLOW-55», «NIAGARA MIDORI-55», «NIAGARA AKANE-55», «NIAGARA UNIVERSAL-55», «NIAGARA TITAN TRUCK-55», «NIAGARA TITAN HD-55», «NIAGARA TITAN HD-55 YELLOW», «NIAGARA TITAN HD-55 GREEN», «NIAGARA TITAN HD-55 RED», «NIAGARA TITAN HD-55 BLUE», «NIAGARA G12++ EVO-55», «NIAGARA GREAT WALL-55», «NIAGARA TYPE-D-55», «NIAGARA JDM GREEN-55», «NIAGARA JDM PINK-55», «NIAGARA TITAN TRUCK-55 CHINA», «NIAGARA TITAN TRUCK-55 CHINA BLUE», «NIAGARA TITAN TRUCK-55 CHINA GREEN», «NIAGARA TITAN TRUCK-55 CHINA YELLOW».</p> <p>Тосолы с температурой начала кристаллизации -55°C: «NIAGARA AM-55», тосол «NIAGARA STANDART AM-55».</p> <p>Антифризы с температурой начала кристаллизации -60°C: «NIAGARA VOLT-60», «NIAGARA G13-60», «NIAGARA RED-60», «NIAGARA GREEN-60», «NIAGARA BLUE-60», «NIAGARA YELLOW-60», «NIAGARA MIDORI-60», «NIAGARA AKANE-60», «NIAGARA UNIVERSAL-60», «NIAGARA TITAN TRUCK-60», «NIAGARA TITAN HD-60», «NIAGARA TITAN HD-60 YELLOW», «NIAGARA TITAN HD-60 GREEN», «NIAGARA TITAN HD-60 RED», «NIAGARA TITAN HD-60 BLUE», «NIAGARA G12++ EVO-60», «NIAGARA GREAT WALL-60», «NIAGARA TYPE-D-60», «NIAGARA JDM GREEN-60», «NIAGARA JDM PINK-60», «NIAGARA TITAN TRUCK-60 CHINA», «NIAGARA TITAN TRUCK-60 CHINA BLUE», «NIAGARA TITAN TRUCK-60 CHINA GREEN», «NIAGARA TITAN TRUCK-60 CHINA YELLOW».</p>	

Директор

подпись



Вишнякова Елена Евгеньевна

(Ф.И.О. заявителя)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 3

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.17774/26

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>Тосола с температурой начала кристаллизации -60°C: «NIAGARA AM-60», тосол «NIAGARA STANDART AM-60».</p> <p>Антифризы с температурой начала кристаллизации -65°C: «NIAGARA VOLT-65», «NIAGARA G13-65», «NIAGARA RED-65», «NIAGARA GREEN-65», «NIAGARA BLUE-65», «NIAGARA YELLOW-65», «NIAGARA MIDORI-65», «NIAGARA AKANE-65», «NIAGARA UNIVERSAL-65», «NIAGARA TITAN TRUCK-65», «NIAGARA TITAN HD-65», «NIAGARA TITAN HD-65 YELLOW», «NIAGARA TITAN HD-65 GREEN», «NIAGARA TITAN HD-65 RED», «NIAGARA TITAN HD-65 BLUE», «NIAGARA G12++ EVO-65», «NIAGARA GREAT WALL-65», «NIAGARA TYPE-D-65», «NIAGARA JDM GREEN-65», «NIAGARA JDM PINK-65», «NIAGARA TITAN TRUCK-65 CHINA», «NIAGARA TITAN TRUCK-65 CHINA BLUE», «NIAGARA TITAN TRUCK-65 CHINA GREEN», «NIAGARA TITAN TRUCK-65 CHINA YELLOW».</p> <p>Тосола с температурой начала кристаллизации -65°C: «NIAGARA AM-65», тосол «NIAGARA STANDART AM-65»..</p>	

Директор

Виш
подпись



Вишнякова Елена Евгеньевна

(Ф.И.О. заявителя)