



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
N ROCC RU Д-DE.PA01.B.32705/25

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙНХЕЛЛЬ"

Зарегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 11.09.2025

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 127106, Россия, город Москва,

внутригородская территория муниципальный округ Отрадное, шоссе Алтуфьевское, дом 1

ОГРН 1077764548245, ИНН 7707649970

Телефон: +78124488309, Адрес электронной почты: welcome@einhell-russia.ru

Выполняет функции иностранного изготовителя на основании: Договор уполномоченного лица № 5 от 01.02.2019 года

в лице Генерального директора Канцеров Андрея Вадимовича

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Батареи аккумуляторные литий-ионные моделей, согласно приложению № 1 на 2 листах

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Einhell Germany AG

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Германия, Wiesenweg 22, 94405 Landau/Isar

Филиалы изготовителя согласно приложению №2 на 1 листе

Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2006/66/ЕС «О батареях и аккумуляторах и отходах батареек и аккумуляторов»

Серийный выпуск

Код ОКПД 2: 27.20.23.190

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8507600000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ Р МЭК 62133-2-2019, ГОСТ Р МЭК 61960-3-2019 п. 5.3, 7.1, 7.2, 7.6

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 3д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 30512ИЛНВО от 16.10.2023 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21BC05)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Срок службы, срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию.

Принята взамен РОСС RU Д-DE.PA01.B.12118/24 от 22.03.2024 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 25.09.2025 ПО 16.10.2028

М.П.

ЗАЯВИТЕЛЬ

(при наличии)

Канцеров Андрей Вадимович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ N РОСС RU Д-DE.РА01.В.32705/25

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС Код ОКПД 2	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8507600000	Батареи аккумуляторные литий-ионные моделей:	Директива 2006/66/ЕС «О батарейках и аккумуляторах и отходах батареек и аккумуляторов»
	12V 2.0 Ah Li-Battery; 12V 2.0 Ah Li-Battery; 2.0 Ah Li-Battery; 2,0 Ah Li-Battery; 18V 2.0 Ah Power X-Change; 18V 2.0 Ah Power PXC; 2.0 Ah Power X-Change; 2,0 Ah Power PXC; 18V 2.5 Ah Power X-Change; 18V 2.5 Ah Power PXC; 2.5 Ah Power X-Change; 2,5 Ah Power PXC; 18V 2.5 Ah PowerX-Change; 18V 2.5 Ah PowerPXC; 2.5 Ah PowerX-Change; 2,5 Ah PowerPXC; 18V 2.6 Ah P-X-C Plus; 18V 2.6 Ah P-X-C Plus; 2.6 Ah P-X-C Plus; 2,6 Ah P-X-C Plus; 18V 3.0 Ah P-X-C Plus; 18V 3.0 Ah P-X-C Plus; 3.0 Ah P-X-C Plus; 3,0 Ah P-X-C Plus; 18V 3.0 Ah Power X-Change Plus; 18V 3.0 Ah Power PXC Plus; 3.0 Ah Power X-Change Plus; 3,0 Ah Power PXC Plus; 18V 3.0 Ah SEALED PXC Plus; 18V 3.0 Ah SEALED PXC Plus; 3.0 Ah SEALED PXC Plus; 3,0 Ah SEALED PXC Plus; 18V 4.0 Ah Power X-Change 2; 18V 4.0 Ah Power PXC 2; 4.0 Ah Power X-Change 2; 4,0 Ah Power PXC 2; 18V 4.0 Ah Power-X-Change Plus; 18V 4.0 Ah Power-PXC Plus; 4.0 Ah Power-X-Change Plus; 4,0 Ah Power-PXC Plus; 18V 4.0 Ah SEALED PXC Plus; 18V 4.0 Ah SEALED PXC Plus; 4.0 Ah SEALED PXC Plus; 4,0 Ah SEALED PXC Plus; 18V 4-6 Ah Multi-Ah PXC Plus; 18V 4-6 Ah Multi-Ah PXC Plus; 4-6 Ah Multi-Ah PXC Plus; 4,6 Ah Multi-Ah PXC Plus; 18V 5.2 Ah Power X-Change Plus; 18V 5.2 Ah Power PXC Plus; 5.2 Ah Power X-Change Plus; 5,2 Ah Power PXC Plus; 18V 5-8 Ah Multi-Ah PXC Plus; 18V 5-8 Ah Multi-Ah PXC Plus; 5-8 Ah Multi-Ah PXC Plus; 5,8 Ah Multi-Ah PXC Plus; 2x 18V 2.5 Ah PXC-Twinpack; 2x 18V 2.5 Ah PXC-Twinpack; 2x 18V 2.5 Ah PXC-Twinpack; 2x 18V 2,5 Ah PXC-Twinpack; 2x 18V 2.5 Ah PXC-Twinpack CB; 2x 18V 2,5 Ah PXC-Twinpack CB; 2x 18V 2,5 Ah PXC-Twinpack CB; 2x 18V 5.2 Ah PXC-Twinpack; 2x 18V 5.2 Ah PXC-Twinpack; 2x 18V 5.2 Ah PXC-Twinpack; 2x 18V 5,2 Ah PXC-Twinpack; 2x18V 4.0 Ah PXC-Twinpack CB 2; 2x18V 4.0 Ah PXC-Twinpack CB 2; 2x18V 4.0 Ah PXC-Twinpack CB 2; 2x18V 4.0 Ah PXC-Twinpack CB 2; 18V 4.0 Ah Power X-Change Plus; 18V 4.0 Ah Power PXC Plus; 4.0 Ah Power X-Change Plus; 4,0 Ah Power PXC Plus; 18V 5-8 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus; 18V 5-8 Ah Multi-Ah Power PXC Plus; 5-8 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus; 5,8 Ah Multi-Ah Power PXC Plus; Batterie TH-CD 12 Li; Batterie TH-CD 12 Li; Batterie 1.3 Ah Lion; Batterie 1,3 Ah Lion; Batterie 1.5 Ah Lion; Batterie 1.5 Ah Lion; Batterie 1,5 Ah Lion; battery Li-Ion 12V / 1.3Ah; battery Li-Ion 12V / 1.3Ah; battery Li-Ion / 1,3Ah; battery Li-Ion 12V / 1.5Ah; battery Li-Ion 12V / 1.5Ah; battery Li-Ion / 1,5Ah; M-PXC 18 V 3.0 Ah Li+; M- PXC 18 V 3.0 Ah Li+; M-PXC 18 V 3,0 Ah Li+; M-PXC 18 V 5.2 Ah Li+; M-PXC 18 V 5.2 Ah Li+; M-PXC 18 V 5,2 Ah Li+; PXC-Twinpack 2.0 Ah; PXC-Twinpack 2.0 Ah; PXC-Twinpack 2,0 Ah; 18V 3,0Ah SEALED PXC Plus 2; 18V 2,5 Ah PowerX-Change; 18V 3.0 Ah P-X-C Plus; 18V 3.0 Ah Power X-Change Plus; 18V 5.2 Ah Power X-Change Plus; 18V 4.0 Ah Power X-Change Plus; 18V 5-8 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus; 18V 3,0Ah SEALED PXC Plus A2; 18V 2.0 Ah Power PXC; 18V 4.0 Ah Power PXC 2; 18V 4.0 Ah Power-PXC Plus; 18V 5-8 Ah Multi-Ah Power PXC Plus; 12V 2,0 Ah Li-Battery; 18V 2,0 Ah Power X-Change; 18V 2,5 Ah Power X-	

Генеральный директор

Канцеров Андрей Вадимович

фамилия, имя, отчество



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ N РОСС RU Д-DE.РА01.В.32705/25

Информация о предприятиях-изготовителях, на продукцию которых распространяется действие Декларации о соответствии

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
«ISC GmbH»	Германия, Eschenstrasse 6, 94405 Landau/Isar, ГЛОНАСС: 12.696822°, 48.685472°
«Hansi Anhai Youyang I/E CO. Ltd.»	Китай, № 25, Cuiping street, Zhongduo Town Youyang County, Chongqing, ГЛОНАСС: 28.827290°, 108.774294°
«Hansi Anhai Far East Limited.»	Китай, Unit B, 17/F, United Centre, 95 Queensway, Admiralty, Hong Kong, ГЛОНАСС: 22.443541°, 114.033465°
«Ningbo Hanpu Tools Co»	Китай, Gangtuo Industrial Area, Hengxi, Yinzhou, Ningbo, Zhejiang, ГЛОНАСС: 29.720580°, 121.596388°
«Yat Electrical Appl. Co .Ltd»	Китай, 1 Shuida Road, Yuxin Town, South Lake Zone, 314009, Jiaxing, Zhejiang, ГЛОНАСС: 30.665750°, 120.796763°
«DU-HOPE INTERNATIONAL GROUP»	Китай, 199 Jianye Road, 210004 Nanjing, ГЛОНАСС: 32.032762°, 118.775722°
«SKYBEST ELECTRIC APPLIANCE (SUZHOU) CO. LTD»	Китай, NO. 8 TING RONG STREET, SUZHOU INDUSTRIAL PARK, 215122 JIANGSU PROVINCE, ГЛОНАСС: 31.354849°, 120.693897°
«ZHEJIANG TCH INDUSTRIAL CO., LTD»	Китай, No.350 West Tongling Road, Yongkang, Zhejiang, ГЛОНАСС: 28.901938°, 120.070208°
«JIANGSU JINFEIDA POWER TOOL CO., LTD»	Китай, NO 156, DONGFENG STREET, XIEJIA TOWN GAOYOU, 225644, ГЛОНАСС: 32.758516°, 119.594339°
«Chuangji Machinery. Manufac. Co.,Ltd»	Китай, No.35 Jiangong Road, Nanfeng Town, Zhangjiagang, ГЛОНАСС: 31.882270°, 120.653460°
«Zhejiang Huafeng Electric Tools Co., Ltd»	Китай, Fucun Town, Jindong district, Jinhua, ГЛОНАСС: 29.134447°, 119.761215°
«Shanghai Tenson International»	Китай, 1030 A NO 999 Wang Qiao Road CN 201201 Shanghai, ГЛОНАСС: 31.200589°, 121.650247°
«Scintilla AG2»	Швейцария, Talstrasse 1 CH-3924 ST. Niklaus, ГЛОНАСС: 46.175748°, 7.802331°
«H.R. Intern ationa l»	Индия, Model, House Road, Jalandhar, 144022, ГЛОНАСС: 31.313656°, 75.559955°
«Oplast Ofentavsek»	Словения, Teranje 36 SI-3210 Konjice, ГЛОНАСС: 46.337449°, 15.421527°
«Kolt ec»	Болгария, Kw. Wojnowo 5300 Gabrovo, ГЛОНАСС: 42.889250°, 25.294194°
«Hortnagel Werkzeuge GmbH»	Австрия, Industriegebiet Medraz B9 6166 Fulpmes, ГЛОНАСС: 47.221417°, 11.333978°
«Williams Wheel Abras ives»	Соединенное Королевство, Opal Way Stone Busin. Park GB-0000 Stone. ST 15 OSS, ГЛОНАСС: 52.885832°, -2.149973°
«Zilver Blank»	Нидерланды, Kamaalweg Noord 64 NL-7671EB Vriezenveen, ГЛОНАСС: 52.410030°, 6.597562°
«Imperial Prodotti Chimici»	Италия, VIA Amendola 29 I-46028 Sermide (Mantova), ГЛОНАСС: 45.001707°, 11.294216°
«BAUSSMANN»	Германия, INDUSTRIE STR.45 57413 FINNENTROP, ГЛОНАСС: 51.193078°, 7.964437°
«Caritas -Vere in E.V.»	Германия, Schulstrasse. 16 26169 Friesoythe, ГЛОНАСС: 53.040188°, 7.880557°
«Toroflex Schleifni ttel»	Германия, Esbachgraben 17 95463 Bindlach, ГЛОНАСС: 49.973110°, 11.620207°
«Davenport Intemat" Inc»	Соединенные Штаты, 510 Briar Aok US-78216 Texas - San Antonio, ГЛОНАСС: 29.547959°, -98.500679°

Генеральный директор



Канцеров Андрей Вадимович

фамилия, имя, отчество

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 2

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ N РОСС RU Д-DE.РА01.В.32705/25

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС Код ОКПД 2	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Change; 18V 2,6 Ah P-X-C Plus; 18V 3,0 Ah P-X-C Plus; 18V 3,0 Ah Power X-Change Plus; 18V 3,0 Ah SEALED PXC Plus; 18V 4,0 Ah Power X-Change 2; 18V 4,0 Ah Power-X-Change Plus; 18V 4,0 Ah SEALED PXC Plus; 18V 5,2 Ah Power X-Change Plus; 18V 4,0 Ah Power X-Change Plus; Battery 1,3 Ah Lion; battery Li-Ion 12V / 1,3Ah; battery Li-Ion 12V / 1,5Ah; M-PXC 18 V 3,0 Ah Li+; PXC-Twinpack 2,0 Ah; 18V 2,0 Ah Power PXC; 18V 2,5 Ah Power PXC; 18V 3,0 Ah Power PXC Plus; 18V 4,0 Ah Power PXC 2; 18V 4,0 Ah Power-PXC Plus; 18V 5,2 Ah Power PXC Plus; 18V 4,0 Ah Power PXC Plus; 18V 3,0 Ah Power-X-Change 1; 18V 2,0Ah Power X-Change; 18V 4,0Ah Power X-Change 1; 18V 5,2Ah Power X-Change Plus; 18V 2,0Ah PowerX-Change; 18V 4,0Ah PowerX-Change; 2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB B1; 18V 5,2Ah P-X-C Plus; 18V 3,0Ah Power X-Change Plus; 18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus; MK-BAT 18/5,2 Ah; MK-BAT 18/2,0 Ah; MK-BAT 18/4,0 Ah; 18V 3,0Ah P-X-C Plus; 2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack; 18V 4,0Ah Power-X-Change Plus; 18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus; PXC Twinpack 4,0 Ah; 18V 2,5Ah P-X-C; 18V 4,0Ah SEALED PXC Plus A1; 18V 4Ah PXC Plus Twinpack; 18V 3Ah PXC Plus Twinpack; 18V 4,0Ah P-X-C Plus; 18V 4-6Ah Multi PXC Plus; 18V 5-8Ah Multi PXC Plus; 18V 2,5Ah PowerX-Change; 18V 4-6 Multi-Ah PXC; 18V 3,0Ah Kraftixx Battery; 18V 2,0Ah Kraftixx Battery; 18V 2,5Ah PXC; 18V 5,2Ah PXC Plus; 18V 2,5 Ah PowerX-Change; 18V 2,5 Ah PowerPXC; 18V 2.5 Ah PowerPXC; 18V 2.5 Ah Power X-Change	

Генеральный директор



Канцеров Андрей Вадимович

фамилия, имя, отчество