



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.002179.08.22 от 31.08.2022 г.

ПРОДУКЦИЯ

Пена монтажная эксперт 65 ПРОФИ "ШАБАШКА", артикул: 02022-1; пена монтажная эксперт 65 ПРОФИ всепогодная "ШАБАШКА", артикул: 02022-2; пена монтажная ПРОФИ "ШАБАШКА", артикул: 02022-3; пена монтажная ПРОФИ всепогодная "ШАБАШКА", артикул: 02022-4; пена монтажная STD "ШАБАШКА", артикул: 02022-5; пена монтажная STD всепогодная "ШАБАШКА", артикул: 02022-6. Область применения: Для монтажа, герметизации и уплотнения оконных и дверных блоков и других конструкций при проведении строительных и ремонтных работ. Изготовлена в соответствии с документами: декларацией соответствия, паспортом безопасности продукции.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"MARKET UNION CO., LTD.", адрес: NO.313, ROOM H401B, NO.1 BUILDING, THE EAST OF DEVELOPMENT ZONE, China (Китайская Народная Республика).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "ВЕРТИКАЛЬ", адрес: 249032, Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 31А, помещение 7, офис 3 (Российская Федерация). ОГРН: 1105027005874

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (гл. II, п. 6)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 02207 от 26.08.2022 г. Протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HN96) №77.22.11569 от 19.08.2022 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.002694.08.22 от 23.08.2022 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

М. П.

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)



Андреева Е.Е.

(Ф. И. О.)

№ 0435200





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.002694.08.22 Дата 23. 08. 2022 г.

Основание для производства экспертизы: заявление № 22/02.12.002402-2 от 01.08.2022

Дата (период) проведения экспертизы: с 04.08.2022 по 23.08.2022

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к. 2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Получение свидетельства о государственной регистрации

Экспертиза проведена: врачом по гигиене труда Васильевой Г. В., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело; сертификат специалиста, №0377180987299 от 29.10.2020г. рег. №2Ц-10-188227

Заказчик: ООО "ВЕРТИКАЛЬ" (ИНН:5027161766, ОГРН:1105027005874)
Адрес: 249032, Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 31А, помещение 7, офис 3 (Россия)

Объект экспертизы: Пена монтажная эксперт 65 ПРОФИ "ШАБАШКА", артикул: 02022-1; пена монтажная эксперт 65 ПРОФИ всесезонная "ШАБАШКА", артикул: 02022-2; пена монтажная ПРОФИ "ШАБАШКА", артикул: 02022-3; пена монтажная ПРОФИ всесезонная "ШАБАШКА", артикул: 02022-4; пена монтажная STD "ШАБАШКА", артикул: 02022-5; пена монтажная STD всесезонная "ШАБАШКА", артикул: 02022-6

Сведения об изготовителе: "MARKET UNION CO., LTD."
Адрес: NO.313, ROOM H401B, NO.1 BUILDING, THE EAST OF DEVELOPMENT ZONE, China (Китай)

Продукция изготовлена в соответствии: с декларацией соответствия, паспортом безопасности продукции

Перечень документов, представленных на экспертизу: Паспорт безопасности, декларация соответствия, декларация на товары, данные о составе, этикетка, доверенность, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой жидкость со специфическим запахом в аэрозольной упаковке. Состав: 4'4 метилендифенилдиизоцианат, изоциановая кислота, полиметилениполифениленовый диметилловый эфир, бутан, пропан

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации); протокол ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HN96) №77.22.11569 от 19.08.2022 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Запах воздушной среды, балл	0	
Бутилацетат, мг/м3	менее 0,02	не более 2
Изопропиловый спирт, мг/м3	менее 0,08	не более 0,1
Метилловый спирт, мг/м3	менее 0,08	не более 0,2
		не более 0,5

016406



Формальдегид, мг/м³ менее 0,003

не более 0,01

При применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: 1,1'-метиленбис(4-изоцианатбензолу), диметиловому эфиру, углеводородам алифатическим предельным C1-C10. Продолжительный и повторяющийся контакт продукции с кожей и слизистой оболочкой может привести к раздражению. При попадании в глаза вызывает раздражение. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны раздражают верхние дыхательные пути и слизистые оболочки глаз. Входящие в состав вещества, способны вызывать аллергические заболевания в производственных условиях (при вдыхании и контакте с кожей).

Область применения: Для монтажа, герметизации и уплотнения оконных и дверных блоков и других конструкций при проведении строительных и ремонтных работ

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При использовании применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению, паспорта безопасности

Информация, наносимая на этикетку: наименование и обозначение продукции, торговое название, фирма-производитель, адрес, страна, описание опасности, меры безопасности, идентификационные данные партии продукции, масса, срок годности, дата изготовления, условия хранения

Заключение: Продукция: Пена монтажная эксперт 65 ПРОФИ "ШАБАШКА", артикул: 02022-1; пена монтажная эксперт 65 ПРОФИ всесезонная "ШАБАШКА", артикул: 02022-2; пена монтажная ПРОФИ "ШАБАШКА", артикул: 02022-3; пена монтажная ПРОФИ всесезонная "ШАБАШКА", артикул: 02022-4; пена монтажная STD "ШАБАШКА", артикул: 02022-5; пена монтажная STD всесезонная "ШАБАШКА", артикул: 02022-6 соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 6) «В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач (врачи)
Заведующий отделом профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологических экспертиз непродовольственной продукции

Г. В. Васильева

Е. Л. Скворцова

Руководитель (заместитель) органа инспекции

В.Ю. Иванов







ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
 Графский переулок, 4 корпус 2,3,4; Москва, Российская Федерация 129626,
 тел.: 8(495) 687-36-19; e-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru
 ОКПО 76583151, ОГРН 1057717015400, ИНН/КПП 7717149663/771701001
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в реестре
 аккредитованных лиц: RA.RU.21НН96



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача,
 Руководитель испытательного лабораторного центра

С.Г. Сафонкина

Зав. ОМСиМКЛ В.Н. Чапыгина
 Приказ от 11.01.2019 №2

ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ
 № 77.22.11569 от 19 августа 2022 г.

1. Код образца (пробы): 12-02.22.11569 33
2. Цель исследований, основание: Госрегистрация, заявка № 22/02.12.002402-2 от 01.08.2022
3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ВЕРТИКАЛЬ"
4. Юридический адрес: 249032, Калужская область, г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 31А, помещение 7, офис 3
5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Пена монтажная эксперт STD "ШАБАШКА", артикул: 02022-5
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): "MARKET UNION CO., LTD." NO.313, ROOM H401B, NO.1 BUILDING, THE EAST OF DEVELOPMENT ZONE, China
 страна: КИТАЙ
7. Место отбора: "MARKET UNION CO., LTD.", NO.313, ROOM H401B, NO.1 BUILDING, THE EAST OF DEVELOPMENT ZONE, China
8. Время и дата отбора: 07.07.2022 12:00
 Ф.И.О., должность:
 Доставлен в ИЛЦ: 04.08.2022 10:40
 Проба отобрана в соответствии с №299 от 28.05.2010 "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (утверждены решением КТС № 299 от 28.05.2010), МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий".

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / аттестации	Срок действия
1	Аспиратор ПУ-4Э	7011	СП № С-МА/29-11-2021/112984879 от 29.11.2021	28.11.2022
2	Баня ИКА TS2	758586	Пр № 03мг.0010/22п от 18.02.2022	17.02.2023

3	Барометр-анероид контрольный М-67	138	СП № С-МА/12-05-2022/154844581 от 12.05.2022	11.05.2024
4	Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000.2" (ПИД-1, ПИД-2)	652618	СП № С-МА/23-11-2021/111515198 от 23.11.2021	22.11.2022
5	Линейка измерительная металлическая (0-300 мм)	13	СП № С-ТТ/28-04-2022/152307564 от 28.04.2022	27.04.2023
6	Спектрофотометр СФ-2000	100005	СП № С-МА/01-03-2022/137790831 от 01.03.2022	28.02.2023
7	Счетчик газа объемный диафрагменный ВК-G1.6	11381203	Клеймо в паспорте от 16.01.2020	15.01.2030
8	Счетчик газа объемный диафрагменный с механической температурной компенсацией ВК-G1.6	06635534	Клеймо в паспорте от 13.01.2020	12.01.2030
9	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	10154	Пр № 03мг.0124/22п от 18.02.2022	17.02.2023

10. Условия проведения испытаний: -

11. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений: ЕСТ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

12. Место осуществления деятельности: Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4

13. Дополнительные сведения:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ / ИСПЫТАНИЙ / ИЗМЕРЕНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 04.08.2022 11:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 11569 - 1855 дата начала испытаний 04.08.2022 11:10 дата окончания исследований 18.08.2022 18:54					
1	Запах	балл	0	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04
Зав.отделением химико-токсикологических мет.исслед. Чемечев А. П.					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 04.08.2022 11:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 11569 - 1855 дата начала испытаний 04.08.2022 11:10 дата окончания исследований 18.08.2022 18:54					
1	Изопропиловый спирт	мг/м3	менее 0,08	не более 0,2	МУК 4.1.3170-14
2	Метиловый спирт	мг/м3	менее 0,08	не более 0,5	МУК 4.1.3170-14
3	Формальдегид	мг/м3	менее 0,003	не более 0,01	РД 52.04.823-2015
4	Бутилацетат	мг/м3	менее 0,02	не более 0,1	МУК 4.1.3170-14

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
Мнения и интерпретации: Испытания проведены в моделируемых условиях: модельная среда- воздух, температура- 40 град. Цельсия, экспозиция- 72 часа, насыщенность- 0,4 м2/м3, воздухообмен- 0,5 об/ч. Пробоподготовка образца для исследований проведена заказчиком. Представленный образец нанесён на нейтральную подложку.					
Зав.отделением химико-токсикологических мет.исслед.			Чемечев А. П.		

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Пыльцова Е. А., помощник врача по общей гигиене

конец протокола № 77.22.11569 от 19 августа 2022 г.

