

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)
№ РОСС RU С- CN.НА79.В.00112/25



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЛТЕХ" (ООО "ВЕЛЛТЕХ"), место нахождения: 129344, Россия, город Москва, улица Енисейская, дом 1, строение 1, помещение 224, этаж 2, основной государственный регистрационный номер: 1207700028766, идентификационный номер налогоплательщика: 7716944926, номер телефона: +74957401208, адрес электронной почты: info@hewai.ru. Договор о передаче полномочий иностранного изготовителя в части проведения сертификации и ответственности за несоответствие продукции установленным требованиям № 11 от 05.06.2024

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: HEWAI ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY (ANHUI) LTD, место нахождения: Китай, NO.16.XINGYU ROAD, HIGH-TECH DEVELOPMENT ZONE, YU AN DISTRICT, LU AN CITY, ANHUI PROVINCE, географические координаты: 31.377351 северной широты, 117.047005 восточной долготы

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации", место нахождения: 107497, РОССИЯ, город Москва, ул. Амурская, д. 9/6, стр. 8, этаж 1 кабинет 26, основной государственный регистрационный номер: 1127746634245, идентификационный номер налогоплательщика: 7725765183, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11НА79, телефон: +74991640714, адрес электронной почты: info@vitatherm.su

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ: Трубы напорные полимерные однослойные из сшитого полиэтилена (PE-Xa), в том числе с антидиффузионным слоем EVOH, с номинальным наружным диаметром от 16 мм до 50 мм, с номинальной толщиной стенки трубы от 2,0 мм до 6,9 мм, торговой марки HEWAI

код ОКПД 2
22.21.21.122

Продукция изготовлена в соответствии с GB/T 18992.2-2003 Crosslinked polyethylene (PE-X) piping systems for hot and cold water installations--Part 2: Pipes. Системы трубопроводов из сшитого полиэтилена (PE-X) для систем горячего и холодного водоснабжения. Часть 2: Трубы
Серийный выпуск.

код ТН ВЭД ЕАЭС
3917 21 900 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" (пп. 4.1.1 -4.1.4, пп. 5.1.1, пп. 5.1.2 табл. 9, пп. 5.1.4, пп. 5.1.5, пп. 5.1.11, пп. 5.4.2.4, пп. 5.6.1)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ: Протокола испытаний № 1285УТ от 25.08.2025 года, выданного Испытательным центром Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ", 142300, РОССИЯ, Московская область, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2, Уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ: № RA.RU.21BC05 от 26.04.2016. Акта анализа состояния производства № 118 от 09.06.2025 года органа по сертификации общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11НА79

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Условия хранения в условиях, исключающих вероятность их механических повреждений, в неотапливаемых или отапливаемых (не ближе одного метра от отопительных приборов) складских помещениях, или под навесами. Трубы и фитинги при хранении следует защищать от воздействия солнечных лучей. Условия хранения труб и фитингов по ГОСТ 15150 (раздел 10) – условия 1(Л), 2 (С) или 5 (ОЖ4). Допускается хранение труб в условиях 8 (ОЖЗ) не более 6 месяцев
Схема сертификации: 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.08.2025

по 27.08.2030



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Козлов Олег Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Лысов Сергей Иванович
(фамилия, имя, отчество)