



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.77.01.34.008.E.001464.05.26 от 26.05.2026 г.

ПРОДУКЦИЯ

Двухкомпонентный акриловый лак (компонент А - Акриловый лак, Компонент Б - отвердитель акрилового лака) торговых марок "HOTZ", "MEGAMIX", "MEGAZET", "DIUR", "MAONE", "MARIPROBA", "VAG", "DIPLOMAT", "MEGARAL", "RALAUTO", "HOTZERO", "HOTZONE", "MEGANEXT", "BUMPER MIX", "HOTCERAMIC", "HOTAKRYL", "HOTZART", "AVTOGRAPH", "DUNE", "RADY", "H99", "MEGAIR", "КРАСКИ НА ТАНКИ", "РУБИН", "ПАНТЕРА". Область применения: Для нанесения на предварительно ошпакующие кузова и элементы автомобиля, а также на металлические, пластиковые, деревянные и другие поверхности. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.12-010-57774514-2024 с изм. № 1 "Двухкомпонентный акриловый лак".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Лакокрасочное предприятие "ХОТС", адрес: 150044, Ярославская область, г. о. город Ярославль, г. Ярославль, пр-кт Октября, зд. 78И/1 (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Лакокрасочное предприятие "ХОТС", адрес: 150044, Ярославская область, г. о. город Ярославль, г. Ярославль, пр-кт Октября, зд. 78И/1 (Российская Федерация). ОГРН: 1027600516558

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г (гл. II, п. 5)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Заявление № 77-005428/052026 от 22.05.2026 г. Электронное заявление с ЕПГУ №7400337144 от 22.05.2026 г. Протокол ИЦЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Уникальный номер заявки о/з аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA RU.21HN96) №77-00-42/03079-26 от 21.04.2026 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.11.001655.05 от 26.05.2026 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного управления в области защиты прав потребителей)

Андреева Е.Е.

(Ф. И. О.)

члена Евразийского экономического союза

№ 0495564





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.001655.05.26 Дата 20. 05. 2026 г.

Основание для производства экспертизы: заявление №26/02.12.001572-2 от 05.05.2026

Дата (период) проведения экспертизы: с 12.05.2026 по 20.05.2026

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к. 2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Получение свидетельства о государственной регистрации

Экспертиза проведена: врачом по гигиене труда отделения санитарно-эпидемиологической и токсикологической экспертизы отдела профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы непродовольственной продукции Васильевой Г. В., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело; аккредитация специалиста по специальности "Гигиена труда"

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью Лакокрасочное предприятие "ХОТС"
(ИНН:7602035405, ОГРН:1027600516558)
Адрес: 150044, Ярославская область, г. о. город Ярославль, г Ярославль, пр-кт Октября, зд. 78И/1 (Россия)

Объект экспертизы: Двухкомпонентный акриловый лак (компонент А - Акриловый лак, Компонент Б -отвердитель акрилового лака) торговых марок "HOTZ", "MEGAMIX", "MEGAZET", "DIUR", "INACHE", "MARIPOSA", "VAG", "DIPLOMAT", "MEGARAL", "RALAUTO", "HOTZERO", "HOTZONE", "MEGANEXT", "BUMPER MIX", "HOTCERAMIC", "HOTAKRYL", "HOTZART", "AVTOGRAPH", "DUNE", "RADY", "H99", "MEGAIR", "КРАСКИ НА ТАЧКИ", "РУБИН", "ПАНТЕРА"

Сведения об изготовителе: Общество с ограниченной ответственностью Лакокрасочное предприятие "ХОТС"
Адрес: 150044, Ярославская область, г. о. город Ярославль, г Ярославль, пр-кт Октября, зд. 78И/1 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 20.30.12-010-57774514-2024 с изм. № 1 "Двухкомпонентный акриловый лак"

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 20.30.12-010-57774514-2024 с изм. № 1
"Двухкомпонентный акриловый лак", рецептура, этикетки, протокол испытаний, договор аренды, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляют собой жидкости со специфическим запахом.
Состав: Компонент А: смесь акриловых сополимеров, метоксипропилацетат, бутилацетат, добавки; Компонент Б: бутилгликоль, метоксипропилацетат,бутилацетат, изоцианат

033641

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации) протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HH96) №77-00-42/03079-26 от 21.04.2026 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Запах воздушной среды, баллы	0	не более 2
Формальдегид, мг/м ³	менее 0,001	0,01
Ксилол, мг/м ³	менее 0,005	0,1
Метилметакрилат, мг/м ³	менее 0,0005	0,01

Контроль воздуха рабочей зоны при производстве и применении осуществлять по бутилацетату, гексаметилендиизоцианату, полимерам проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных. Продолжительный и повторяющийся контакт продукции с кожей и слизистой оболочкой вызывает сухость, обезжиривание, раздражение, дерматит, экзему. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, воздействуют на центральную нервную систему, печень, почки. При попадании в глаза вызывают раздражение. Входящие в состав вещества, способны вызывать аллергические заболевания в производственных условиях (при контакте с кожей). Обладает кожно-резорбтивным действием.

Область применения: Для нанесения на предварительно окрашенные кузова и элементы автомобиля, а также на металлические, пластиковые, деревянные и другие поверхности

Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности: При производстве и применении соблюдение требований ТУ 20.30.12-010-57774514-2024 с изм. № 1. При работе применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа РПГ, РУ с фильтром А), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по применению

Информация, наносимая на этикетку: Наименование и обозначение продукции; наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; наименование страны-изготовителя; юридический адрес предприятия-изготовителя; назначение продукции; описание опасности (в том числе, возможно применение сигнальных слов или пиктограмм); идентификационные данные партии продукции; номинальная масса (кг, г); состав; срок годности и дата изготовления или фраза "годен до"; указания по применению; меры предосторожности; условия хранения; информация об утилизации; штриховой код.

Закключение: Продукция: Двухкомпонентный акриловый лак (компонент А - Акриловый лак, Компонент Б - отвердитель акрилового лака) торговых марок "HOTZ", "MEGAMIX", "MEGAZET", "DIUR", "INACHE", "MARIPOSA", "VAG", "DIPLOMAT", "MEGARAL", "RALAUTO", "HOTZERO", "HOTZONE", "MEGANEXT", "BUMPER MIX", "HOTCERAMIC", "HOTAKRYL", "HOTZART", "AVTOGRAPH", "DUNE", "RADY", "H99", "MEGAIR", "КРАСКИ НА ТАЧКИ", "РУБИН", "ПАНТЕРА" соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 5) «В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач по гигиене труда отделения санитарно-эпидемиологической и токсикологической экспертизы отдела профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы непроизводственной продукции

Г. В. Васильева

Заведующий отделением санитарно-эпидемиологической и токсикологической экспертизы отдела профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы непроизводственной продукции, врач по общей гигиене



И.А. Морозова

Заведующий отделом профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы непроизводственной продукции, врач по общей гигиене

Е.Л. Скворцова

Руководитель (заместитель) органа инспекции



В.Ю. Иванов

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве» в Зеленоградском административном округе города Москвы

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Зеленоградском административном округе города
Москвы

Юридический адрес: 129626, Москва г, Графский пер, дом 4, корпус 2, 3, 4, тел.: +74956873619

e-mail: fguz@mossanepid.ru


ОГРН 1057717015400 ИНН 7717149663

Адреса мест осуществления деятельности: 124489, Москва г, Зеленоград г, Каштановая аллея, дом 6, строение 1, тел.:
8 (495) 944 59 96, e-mail: zel_fguz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HN96

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательно-лабораторного
центра филиала, инженер по метрологии



Е.А. Кадыкова

21.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 77-00-42/03079-26 от 21.04.2026

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ХОТС" (ИНН 7602035405 ОГРН 1027600516558) тел. 88002221133

2. Юридический адрес: 150044, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.О. ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, ПР-КТ
ОКТАБРЯ ЗД. 78И/1

Фактический адрес: Ярославская обл, г.о. город Ярославль, г Ярославль, пр-кт Октября, зд. 78и/1, 150044

3. Наименование образца испытаний, описание: Двухкомпонентный акриловый лак (компонент А - акриловый лак,
компонент Б -отвердитель акрилового лака) торговой марки «HOTZ», дата изготовления: 01/2025; срок годности:
60 месяцев; номер партии: 14; упаковка: Упаковка изготовителя;
НД на продукцию: -

4. Изготовитель: ООО ЛП "ХОТС"

Юридический адрес: 150044, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.О. ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, ПР-КТ
ОКТАБРЯ ЗД. 78И/1

Фактический адрес: Ярославская обл, г.о. город Ярославль, г Ярославль, пр-кт Октября, зд.78и/1, 150044

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: Склад готовой продукции, ООО ЛП "ХОТС", Ярославская обл, г.о. город Ярославль, г
Ярославль, пр-кт Октября, зд. 78и/1, 150044

6. Условия отбора:

Дата и время отбора: 02.02.2026 10:00 - 11:00

Ф.И.О., должность: Безрук В. В. Генеральный директор

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.02.2026 16:00

Информация о плане и методе отбора: -

7. Цель исследований, основание: Оценка соответствия, Договор №176/25 от 7 июля 2025 г.

8. Дополнительные сведения:

Проба №77-00-42/03079-26 - 16.02.2026 , Акт отбора от 2 февраля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора

данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

10. Код образца (пробы): 77-00-42/03079-11-26

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 Воздух атмосферный, рабочей зоны и замкнутых помещений. Отбор проб летучих органических соединений при помощи сорбционной трубки с последующей термодесорбцией и газохроматографическим анализом на капиллярных колонках. Часть 1. Отбор проб методом прокачки (с Поправкой);

МУ 2.1.2.1829-04 Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий;

МУК 4.1.1272-03 Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовой концентрации формальдегида флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест;

МУК 4.1.3167-14 Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, альфа-метилстирола, бензальдегида в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Дозатор пипеточный, 2-20)мкл MicroPette	YM299AT0021377
2	Термометр жидкостной стеклянный специальный, СП-95	851
3	Термогигрометры, Ива-6Н	18085
4	Весы электронные лабораторные, М-ER 122ACF(JR)	25093921
5	Термогигрометры, Ива-6Н	6035
6	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	9012206
7	Термогигрометры, Ива-6Н	18083
8	Хроматографы газовые, "Кристалл-2000М" с ЭЗД	5316
9	Анализатор жидкости, Флюорат-02-3М	849
10	Аспираторы, ПУ	8709
11	Камера климатическая, М10/40-120 СФ	1469/М-20/МО

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 124489, Москва г, Зеленоград г, Каштановая аллея, дом 6, строение 1 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 12.03.2026 11:00 дата начала испытаний 12.03.2026 11:00, дата окончания испытаний 20.04.2026 14:59					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	МУ 2.1.2.1829-04
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Ксилол (смесь изомеров)	мг/м ³	Менее 0,005	Не более 0,1	МУК 4.1.3167-14
3	Метилметакрилат	мг/м ³	Менее 0,0005	Не более 0,01	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
4	Формальдегид	мг/м ³	Менее 0,001	Не более 0,01	МУК 4.1.1272-03
Мнения и интерпретации: Воздушная среда, температура 40°С, воздухообмен 0,5об/ч, насыщенность 0,23 м2/м3, экспозиция 72					

часа, $S_{обр}=0,028\text{м}^2$.

Результат анализа по показателю(-ям) Запах представляет собой среднее арифметическое значение результатов 3 параллельных(-ого) определений(-я)

Результат анализа по показателю(-ям) Ксилол (смесь изомеров), Формальдегид представляет собой среднее арифметическое значение результатов 2 параллельных(-ого) определений(-я)

Результат анализа по показателю(-ям) Метилметакрилат представляет собой среднее арифметическое значение результатов 1 параллельных(-ого) определений(-я)

Дополнительная информация: Результаты испытаний, выданные со словом "менее", означают менее нижнего предела количественного определения согласно НД на метод исследования.

Ответственный за оформление протокола:

З.Б. Арсланов, Заведующий отделом - врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 77-00-42/03079-26 от 21.04.2026

